

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточного ремонту під'їзду №1 житлового будинку за адресою: вул.Казакова, буд.4А (ОСББ "Казакова"), м.Дніпро)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: **адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради**
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України "Про публічні закупівлі")
5. Назва предмета закупівлі: **Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточного ремонту під'їзду №1 житлового будинку за адресою: вул.Казакова, буд.4А (ОСББ "Казакова"), м.Дніпро)**
6. Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: вул.Казакова, буд.4А, під'їзд №1, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-22-013695-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 77 868,00 грн (сімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят вісім грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.1 розділу III наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 24.02.2021 №19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї програми», розпорядженням міського голови від 15.11.2021 №17-15/11-р про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки, довідкою про зміни до кошторису на 2021 рік від 19.11.2021 №44, згідно наказу адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради від 19.11.2021 №80-н за КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду». (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.

Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному стані житлового будинку.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Поточний ремонт під'їзду житлового будинку за адресою: м.Дніпро, вул. Казакова, 4А, п. 1			
	13 ПОВЕРХ			
	ТАМБУР ДО ЛОДЖІЇ			
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	3,3	
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	16,7	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	16,7	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,5	
7	Розбирання цементної стяжки	м2	2,5	
8	Грунтування підлоги	м2	3,5	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,5	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	2,5	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,5	
12	Грунтування підлоги	м2	0,56	
13	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,56	
	ЛОДЖІЯ			
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,1	
15	Розбирання цементної стяжки	м2	3,6	
16	Грунтування підлоги	м2	5,1	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,6	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	3,6	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1	
	ХОЛ ЛІФТОВОЇ			
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,4	
21	Розбирання цементної стяжки	м2	10,8	
22	Грунтування підлоги	м2	15,4	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,8	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	10,8	

25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,4
26	Грунтування підлоги	м2	1,55
27	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,55
1 ПОВЕРХ ПРИМІЩЕННЯ КОНСЬЕРЖА			
28	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	5
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,2
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,2
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	31,4
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	31,4
33	Улаштування короба з гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	1,74
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7
35	Установлення вентиляційних ґрат	шт	1
36	Фарбування раніше пофарбованих укосів усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	1,9
37	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,26
38	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів	м2	2,5
39	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,1
40	Розбирання цементної стяжки	м2	3,6
41	Грунтування підлоги	м2	5,1
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,6
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	3,6
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1
45	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,38
46	Навантаження сміття вручну	т	2,323
47	Перевезення сміття до 30 км	т	2,323

Уповноважена особа



Наталія КРАСИЛОВЕЦЬ