



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

Заявка по КНП №ДЦПМСД №9»ДМР на 2022 рік

№ з/п	Фармакотерапевтична група, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ)	Торгова (патентована) назва лікарського засобу	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Опис предмета закупівлі	Кількість	Ціна	Сума
1	C01C A24	Адреналін	<u>Epinephrine</u>	розчин д/ін. 1.8 мг/мл по 1 мл №10 в амп.	1 мл розчину містить епінефрину гідротартрату (адреналіну тартрату) 1,8 мг	4уп.	51,87	207,48 грн.
2	N02B B02	Анальгін	<u>Metamizole sodium</u>	розчин д/ін по 1 мл №10 в амп.	1 мл розчину містить метамізолу натрію 500 мг; допоміжні речовини: натрію	25уп.	28,91	722,75 грн.

					<p>метабісульфіт (Е 223), динатрію едетат, натрію формальдегід сульфоксилат, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій</p>			
3	N02B A01	Кислота ацетилсаліцилова	<u>Acetylsalicylic acid</u>	Табл. по 500 мг №10	<p>1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової (у перерахуванні на 100 % речовину) 500 мг;</p> <p>допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний (аеросил), магнію стеарат, ароматизатор лимон, кислота лимонна безводна</p>	11уп.	6,93	76,23 грн.
4	C07AA05	Анапрілін	Propranolol	таблетки по 10 мг №50 (10x2)	<p>1 таблетка містить пропранололу гідрохлориду 10 мг або 40 мг;</p> <p>допоміжні речовини: тальк, крохмаль кукурудзяний, гіпромелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний,</p>	2уп	40,78	81,56 грн.

					кальцію стеарат, мікрочисталіч на целюлоза.			
5	D08A X.	Брильян товий зелений 1 %	Viride nitens	Розчин для зовнішнь ого застосува ння, спиртови й. по 20 мл у флак	<i>діюча речовина:</i> брил ьянтовий зелений; 100 мл розчину містять брильянтового зеленого 1 г; <i>допоміжна речовина:</i> етан ол 60 %.	5фл.	11,79	58,95 грн.
6	V07A B	Вода для ін'єкцій	Aqua ad iniectabilia	розчинни к д/пр. р- ну д/ін. по 10 мл №10 в амп	Розчинник для виготовлення розчину для ін'єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.	2уп.	19,82	39,64 грн.
7	N05A D01	Галопер едол 5мг	Haloperidol	Розчин для в/в и в/м введення 1мл №5	<i>діюча речовина:</i> галоперидол 1 мл 5 мг галоперидолу <i>допоміжні речовини:</i> молочна кислота, вода для ін'єкцій	1уп.	84,16	84,16 грн.
8	B01AB01.	Гепарин 5000МО в мл	Heparin	Розчин для ін'єкцій по 5мл №5	<i>діюча речовина:</i> 1 мл розчину містить гепарину натрію 5000 МО; <i>допоміжні</i>	1уп.	410,11	410,11 грн.

					речовини: спирт бензиловий, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.			
9	B05A A07	ГЕК-інфузія	Hydroxyethylstarch	Розчин для інфузій 6% По 200мл	діюча речовина: гідроксіетилкрохмаль; 1 мл розчину містить гідроксіетилкрохмаль із середньою молекулярною масою 200000 і середнім молекулярним заміщенням 0,5 (гідроксіетилкрохмаль (200/0,5)) – 60 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.	10фл	89,03	890,30
10	C01CA04	Дофамін концентрат	Dopraminunt	концентрат для р-н д/інф. 40 мг/мл по 5 мл №10 в амп	діюча речовина: дофаміну гідрохлорид; 1 мл концентрату містить дофаміну гідрохлориду 5 мг або 40 мг; допоміжні речовини: натрію метабісульфіт (E 223), хлористоводнева кислота розведена, вода для ін'єкцій.	1уп.	370,03	370,03 грн.

	C04A X.	Дибазол 1%	Bendazol	розчин д/ін. 0,1 % по 5мл №10 в амп	1 мл розчину містить бендазолу гідрохлориду 10 мг допоміжні речовини: етан ол 96 % гліцерин хлористоводне ва кислота вода для ін'єкцій.	буп.	69,38	416,28 грн.
12	R06A A02	Димедро л 1%	Diphenhydr amine hydrochlori de	розчин д/ін. 1 % по 1мл №10 в амп	1 мл розчину містить дифенгідраміну гідрохлориду в перерахуванні на 100 % речовину 10 мг <i>допоміжна речовина:</i> вода для ін'єкцій	буп.	20,89	125,34 грн.
13	M01AE01	Ібупроф ен 200 мг	<u>Ibuprofen</u>	таблетки, п/о по 200 мг №50 (10x5)	ібупрофену 200 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крох маль картопляний, магнію стеарат, повідон, опадрай П рожевий 85F34660 (суміш речовин: спирт полівініловий, титану діоксид E 171, поліетиленглік оль 3350, тальк, кармоїзин E 122, жовтий захід FCF E 110).	1уп.	34,58	34,58 грн.
14	R03AC02	Сальбут амол аерозоль д/інг.,	<u>Salbutamol</u>	аерозоль д/інг., доз. 100 мкг/доза	Доза містить сальбутамолу 100 мкг (у формі сальбутамолу	8уп	55,94	447,52 грн.

				по 200 доз в баллон.	сульфату); допоміжна речовина: пропелент HFA 134a.			
15	B05CX01	Глюкоза розчин д/ин. 40 %	<u>Glucose</u>	розчин д/ин. 40 % по 10 мл №10 в амп.	1 мл препарату містить глюкози моногідрат 0,4 г у перерахуванні на глюкозу безводну; <i>допоміжні речовини:</i> 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої, натрію хлорид, вода для ін'єкцій	3уп	51,04	153,12 грн.
16	B05CX01	Глюкоза розчин д/ин. 5 %	<u>Glucose</u>	розчин д/ин. 5 % по 200 мл №1 фл.	глюкозы моногидрата 50 мг (в пересчете на 100% вещество); вспомогательные вещества: вода для инъекций	10фл.	13,78	137,80 грн.
17	H02AB02	Дексаметазон розчин д/ин. 4 мг/1	<u>Dexamethasone</u>	розчин д/ин. 4 мг/1 мл по 1 мл №5 (1x5) в амп.	1 мл розчину для ін'єкцій містить 4 мг дексаметазону фосфату у вигляді дексаметазону натрію фосфату; <i>допоміжні речовини:</i> гліцерин, динатрію едетат, натрію гідрофосфат дигідрат, вода для ін'єкцій.	34уп	19,5	663,00 грн.
18	M01AB05	Диклофенак розчин д/ин. 25	<u>Diclofenac</u>	розчин д/ин. 25 мг/мл по 3 мл №5 в	1 мл розчину містить 25 мг диклофенаку	50уп	24,28	1214,00 грн.

		мг/мл		амп.	натрію; <i>допоміжні речовини:</i> маніт (Е 421), натрію метабісульфіт (Е 223), пропіленгліколь, спирт бензиловий, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.			
19	A03AD02	Дротаверин розчин д/ін. 20 мг/амп	<u>Drotaverine</u>	розчин д/ін. 20 мг/мл по 2 мл №20 (5x4) в амп	мл препарату містить дротаверину гідрохлориду (у перерахуванні на 100 % безводну та вільну від етанолу речовину) 20 мг; <i>допоміжні речовини:</i> етанол 96 %, натрію метабісульфіт (Е 223), вода для ін'єкцій.	3уп	24,28	72,84 грн.
20	C09AA01	Каптоприл 25 мг	<u>Captopril</u>	таблетки по 25 мг №20 (10x2)	1 таблетка містить каптоприлу, у перерахуванні на 100 % речовину – 25 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль картопляний; лактоза, моногідрат; повідон; кальцію стеарат; кремнію діоксид колоїдний безводний.	10уп	25,88	258,8 грн.

B01AC04.	Клопідогрель 75 мг	<u>Clopidogrel</u>	таблетки, п/о по 75 мг №30	1 таблетка містить клопідогрелю бісульфату (клопідогрелю гідросульфату) у перерахуванні на клопідогрель 75 мг; <i>допоміжні речовини:</i> лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; целюлоза мікрокристалічна (Е 460); макрогол (поліетиленгліколь 1500) (Е 1521); натрію кроскармелоза; кальцію стеарат; метилцелюлоза (Е 461); титану діоксид (Е 171).	2уп.	38,34	76,68 грн.	
22	N03A F01	Карбамазепін-200 мг	Carbamazepine	Таблетки 200мг №50	речовина, що діє: carbamazepine; 1 таблетка містить карбамазепіну 200 мг; <i>допоміжні речовини:</i> целюлоза мікрокристалічна, крохмаль картопляний, повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію	1уп.	55,91	55,91 грн.

					кроскармелоза, магнію стеарат.			
23	N01BB02.	Лідокаїн у гідрохло рид 2%	Lidocaine	Розчин для ін'єкцій 2%, 2мл в ампулі №10	діюча речовина: lidocaine; 1 мл розчину містить лідокаїну гідрохлориду 20 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид 1 М розчин, вода для ін'єкцій	1уп.	15,66	15,66 грн.
24	B05B B01	Рінгера лактат	Electrolytes	Розчин для інфузій по 200мл	діючі речовини: натрі ю хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид гексагідрат, натрію лактат; 100 мл розчину містять натрію хлориду 600 мг, калію хлориду 40 мг, кальцію хлориду гексагідрату 40 мг, натрію лактату 320 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.	10фл.	20,81	208,10 грн.
25	A03FA01.	Метокло проміду гідрохло рид 5мг/л	Metoclopra mide	Розчин для ін'єкцій 5мг/л 2,0 №1	1 мл розчину містить метоклопрамід у гідрохлориду 5 мг; допоміжні речовини: натрі ю хлорид, динатрію едетат, натрію сульфіт	3уп.	41,02	123,06 грн.

					безводний (Е 221), пропіленглікол ь, кислота хлористоводне ва розведена, вода для ін'єкцій			
26	B05XA05.	Магнія сульфат 250 мг/мл	<u>Magnesium sulfate</u>	розчин д/ін. 250 мг/мл по 5 мл №10 в амп.	1 мл розчину містить магнію сульфату гептагідрату 250 мг; допоміжна речовина: натрі ю гідроксид, кислота хлористоводне ва розведена, вода для ін'єкцій.	13уп	28,74	373,62 грн.
27	B05XA03.	Натрію хлорид	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/інф. 0.9 % по 200 мл в конт.	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.	125фл	13,51	1688,75 грн.
28	B05XA03.	Натрію хлорид	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/інф. 0.9 % по 400 мл в конт.	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.	24 фл.	17,34	416,16 грн.
29	B05X A03	Натрію хлорид	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/ін. 0.9 % по 10 мл №10 (5x2) в амп	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.	3уп.	27,02	81,06 грн.
30	C01DA02	Нітрогл ицерін	<u>Nitroglyceri н</u>	таблетки сублінгв. по 0.5 мг №40 в	1 таблетка містить 0,5 мг нітрогліцерину;	4уп	9,73	38,92 грн.

				бан.	допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль картопляний; цукор; кросповідон; магнію стеарат.			
31	N02BE01	Парацетамол 200 мг	<u>Paracetamol</u>	таблетки по 200 мг №10	1 таблетка містить парацетамолу 200 мг; допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, гідроксипропіл метилцелюлоз	2уп	5,90	11,80 грн.
33	N02BE01	Парацетамол по 500 мг	<u>Paracetamol</u>	таблетки по 500 мг №10	1 таблетка містить: парацетамолу 500 мг; допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований, повідон, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кальцію стеарат.	5уп	12,97	64,85 грн.
33	N02BE01	Парацетамол сироп 120 мг/5 мл	<u>Paracetamol</u>	сироп 120 мг/5 мл по 100 мл во флак.	мл сиропу містить парацетамолу 120 мг; допоміжні речовини: сорбіт (E 420), гліцерин (E	3фл	29,15	87,45 грн.

					422), пропіленглікол ь (E 1520), метилпа рабен (E 218), пропілпарабен (E 216), тропеолін O, ароматизатор вода очищена.			
34	N02BE01	Блімол	<u>Paracetamol</u>	10мг/мл розчин для інфузій,ф лак	Діюча речовина– парацетамолу; 100 мл розчину містить 1 г парацетамолу; допоміжні речовини: глюкоза безводна, натрія цитрат для інекцій, натрію ацетат трігідрат, оцетова кислота розчинена, вода для інекцій	3фл	110,41	331,23 грн.
35	H02A B06	Предніз олон	<u>Prednisolon</u> e	розчин д/ін. 30 мг/мл по 2 мл №3 в амп.	1 мл розчину містить преднізолону натрію фосфату в перерахуванні на преднізолон – 30 мг; допоміжні речовини: натрі ю гідро фосфат безводний, натрію дигідрофосфат дигідрат, пропіленглікол ь, вода для ін'екцій.	3зуп.	37,82	113,46 грн.

	B05B B01	Розчин Рінгера,	Electrolytes	Розчин для інфузій флакони по 200мл	діючі речовини: натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат; 100 мл розчину містять натрію хлориду - 0,86 г; калію хлориду - 0,03 г; кальцію хлориду дигідрату - 0,0322 г; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.	10фл.	16,62	166,20 грн.
37	R03D A04	Еуфілін	Theophylline	розчин д/ін. по 5 мл №10 в амп.	1 мл розчину містить теофіліну 20 мг; допоміжні речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.	1уп.	28,40	28,40 грн.
38	C03C A01	Фуросемід	Furosemide	таблетки по 40 мг №50 (10x5)	1 таблетка містить фуросеміду у перерахуванні на 100 % сухо речовину – 40 мг; допоміжні речовини: крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, повідон, поліетиленгліколь (макроголи),	2уп	11,57	23,14 грн.

					лактози моногідрат.			
39	C10AA01	Симвастатин	Simvastatin	таблетки, п/о по 40 мг №30	1,2,3,7,8,8а-гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2Н-піран-2-іл)етил]-1-нафталеніл-2,2-диметилбутаноат;	2уп	62,21	124,42 грн.
40	A04A A01	Ондансетрон	Ondansetron	розчин д/ін. 2 мг/мл по 4 мл №5 в амп.	мл препарату містить ондансетрону гідрохлориду дигідрату (у перерахуванні на ондансетрон) – 2 мг; <i>допоміжні речовини:</i> кислота лимонна моногідрат, натрію цитрат, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.	4уп	46,78	187,12 грн.
41	D01AE12	Саліцилова кислота 1%	Salicylic acid	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах	100 мл розчину містить кислоти саліцилової 1 г; <i>допоміжна речовина:</i> етанол 70 %.	2фл	11,21	22,42 грн.
42	D08AC02	Хлоргексидин	Chlorhexidine	по 100 мл у флаконах з кришкою-крапельницею і кришкою	100 мл розчину містять розчину хлоргексидину біглюконату (20 %) 0,25 мл Допоміжна речовина-вода	30фл	11,09	332,7 грн.

					очищена			
43	D08AX01	Перекис водню	Hydrogen peroxide	розчин для зовнішнього застосування по 100 мл у флаконах	100 мл розчину містять водню перекису (30 %) 10 г; Допоміжні речовини-натрію бензоат (E 211), вода очищена	5фл	5,85	29,25 грн.
44	B02A A02	Гемотран	Tranexamic acid	Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл №5 в амп	діюча речовина: tranexamic acid; 1 мл розчину містить транексамової кислоти 100 мг; допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, кислота хлористоводнева або натрію гідроксид (для корекції рН).	2уп.	231,70	463,40 грн.

Загальна сума закупівлі складає грн. (11528,25 грн. одинадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім грн.25коп.)

Медичний директор

Юлія ТКАЧЕНКО

Головна мед.сестра

Вікторія АЛЕКСЕНКО

Сестра мед.ЗПСМ

Олена ЛІОНСЬКА