

**ПРОТОКОЛ № 30/01-3**  
**щодо прийняття рішення уповноваженою особою**

30.01.2023 р.

м. Дніпро

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Я. Борисова Віталіна Вікторівна, уповноважена особа по здійсненню публічних закупівель, Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради, керуючись нормами ст.4 та ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі» Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 з особливостями, іншими нормативно – правовими актами та Наказом генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради № 28 від 04.01.2023 року.

**РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ:**

Питання щодо встановлення підстав укладання договору на послуги з постачання теплової енергії та публікації звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи щодо предмету закупівлю з постачання теплової енергії, згідно код ДК 021:2015: 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» на 2023 рік.

**ВСТАНОВИВ:**

На підставі абзацу четвертого частини 5 пункт 13 Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 з особливостями «Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання, у зв'язку з відсутністю конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій у сфері житлово - комунального господарства, що формується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі НКРЕКП), а інших сферах, в яких діють суб'єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Відповідно до статті 13 Закону «Про природні монополії» національні комісії регулювання природних монополій у відповідній сфері або органи виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначеної комісії визначають суб'єктів природних монополій, складають та ведуть реєстри таких суб'єктів природних монополій.

Відповідно до пункту 4 Порядку складання та ведення Зведеного переліку суб'єктів природних монополій, затверджений розпорядженням Комітету від 28.11.2012 року № 874-р. внесення суб'єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від НКРЕКП.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні (зі змінами)», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-Х, з урахуванням положень постанови КМУ від 12.03.2022 №263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно - комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних ресурсів в умовах воєнного стану», пункт 4 протоколу №82 засідання КМУ від 28.05.2022, з метою забезпечення безпеки відповідних суб'єктів господарювання, відкритий доступ до Зведеного переліку суб'єктів наразі тимчасово обмежено. Доступ буде відновлено відразу після зникнення загрози безпеці відповідних суб'єктів господарювання.

На підставі Зведеного переліку монополістів з сайту Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання та комунальних послуг визначено, що станом 01.01.2023 на території Дніпропетровської області в місті Дніпро, Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148) є суб'єктом природних монополій у галузі надання закупівлю з постачання теплової енергії.



**ВИРІШИЛА:**

1. Опублікувати звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи щодо предмету закупівлю з постачання теплової енергії, код ДК 021:2015: 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» на 2023 рік, згідно затвердженого річного плану.

**Учасник :** Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148)

Послуги з постачання теплової енергії, здійснюються за адресами: м. Дніпро, вул. Караваєва, 68; вул. Володимира Антоновича, буд. 29, вул. Івана Акімфієва, 5 протягом січня – грудня 2023 року, на суму : 12 913 200,23 грн. ( дванадцять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч двісті гривень 23 копійки) в тому числі ПДВ –2 152 200,04 грн.

Обсяг закупівлі: 3571 гігакалорія.

- за рахунок коштів Місцевого бюджету.

Строк дії договору з 01.01.2023 р. по 31.12.2023р.

Уповноважена особа



Віталіна БОРИСОВА



ДОГОВІР № 050050

м. Дніпро

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ТЕПЛОЕНЕРГО»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

про закупівлю послуг з постачання теплової енергії

«30», 01 2023 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**, (далі – Виконавець) в особі заступника директора **Буюклесвої Тетяни Петрівни**, що діє на підставі довіреності №31/Івід 09.01.2023 з однієї сторони, та **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (далі - Замовник) в особі **генерального директора Фоменкової Наталії Василівни**, діє на підставі **Статуту**, з іншої сторони (далі - сторони), керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64 від 24.02.2022 р., Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII зі змінами з урахуванням затверджених особливостей визначених частиною 5, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, уклали даний Договір про таке:

### Предмет договору

- Виконавець зобов'язується надавати Замовникові послугу з постачання теплової енергії для потреб опалення (далі - послуга) відповідної якості та в обсязі відповідно до теплового навантаження, а Замовник зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.
  - узгаальнена назва предмета закупівлі: **Послуга з постачання теплової енергії**
  - код за Єдиним закупівельним словником: **ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов'язана продукція**
  - кількість надання послуги: **3571 гікакалорія**
- Вимоги до якості послуги:
  - температура теплоносія повинна відповідати показникам технологічного процесу теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря (Додаток 1 до договору);
  - тиск теплоносія становить від 5 до 100 метрів водяного стовпа, що відповідає гідравлічному режиму теплової мережі.
- Інформація про Замовника:
  - категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
  - місце надання послуг з постачання теплової енергії: **вул. Каравасва, 68; вул. Володимира Антоновича, 29, вул. Івана Акіфівсва, 5**
  - опалювана площа (об'єм) об'єкту, теплове навантаження на об'єкт теплоспоживання зазначені в Додатку 2 до договору
- У будівлі **відсутній** індивідуальний тепловий пункт (визначити, якщо існують відсутній)
- Об'єкт теплоспоживання обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії  
Місце встановлення вузла (вузлів) обліку: на будинок за адресою: **вул. Володимира Антоновича, 29; вул. Івана Акіфівсва, 5**

### Порядок надання та вимоги до якості послуги

- Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску  
**Строк надання послуг: до 31 грудня 2023(включно)**
- Надання послуги здійснюється безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
- Постачання теплової енергії для потреб Замовника здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку.
  - на опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону.
  - на технологічні потреби - відповідно з виробничою програмою Замовника.
 Якщо обмеження або припинення послуги з постачання теплової енергії сталося через обмеження або припинення постачання Виконавцю енергоресурсів (газ, електроенергія) з боку постачальників енергоресурсів, то в такому разі температура мережної води в постачальному теплопроводі підтримується на рівні, який відповідає кількості наданого палива, що спалюється. При відсутності вузлів обліку Замовником проводиться перерахунок за фактично спожитою тепловою енергією.
- Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця або внутрішньобудинкових систем будівлі (межа експлуатаційної відповідальності тепломереж. Додаток 3 до договору).
- Визначення якісних та кількісних показників послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку.
- У випадку виникнення аварії на централізованих інженерно-технічних системах постачання послуги Виконавця, Виконавець проводить аварійно-відновлювальні роботи у строк не більше ніж протягом 7 діб з моменту виявлення факту аварії Виконавцем або повідомлення Замовником Виконавця про аварію, у випадку виникнення обставин неперервної дії даний строк може бути збільшено.

### Облік послуги

- Облік послуги з постачання теплової енергії здійснюється за показаннями вузлів комерційного обліку.  
Одиницею виміру обсягу спожитої послуги - гікакалорія (Гкал)  
Для переведення одиниць застосовуються коефіцієнти: 1ГДж = 0,23885Гкал, 1 МВт = 0,8598 Гкал  
Розподіл обсягу теплової енергії, спожитої замовником, згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» здійснює Виконавець.
- У разі коли об'єкт теплоспоживання на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку теплової енергії, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку, обсяг споживаної послуги розраховується відповідно до теплового навантаження, визначеного у Додатку 2 до договору та підлягає щомісячному коригуванню Виконавцем за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.  
Теплове навантаження визначається на підставі проектних даних. Замовник зобов'язується надати Виконавцю проектну-технічну документацію, де обумовлені теплові навантаження на кожний об'єкт теплоспоживання. У разі відсутності такої документації Замовник зобов'язується у тримісячний термін відновити проектний розрахунок теплових навантажень ліцензованою проєкційною організацією, а обсяг споживання послуги, що надана Замовнику за цей період визначається Виконавцем, як виняток, розрахунковим способом в Додатку 2 до договору на підставі наявних даних про об'єкт теплоспоживання.  
Проекування та встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії виконується організаціями, які мають відповідні ліцензії згідно технічних умов та з угодженням Виконавцем проєктом на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання Виконавця та Замовника. У разі встановлення вузла обліку теплової енергії не на межі, до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показниками вузла комерційного обліку, додаються втрати на ділянках тепломережі від межі централізованих інженерно-технічних систем постачання до місця встановлення вузла обліку. Розрахунок цих втрат повинен бути виконаний у проєкті на встановлення вузла обліку, а у разі відсутності такого - виконується Виконавцем.  
Межа централізованих інженерно-технічних систем теплопостачання (межа експлуатаційної відповідальності) вказана в Додатку 3 до договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.
- У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку теплової енергії до відновлення його роботи або заміни, ведення комерційного обліку спожитої послуги здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінергієону від 22 листопада 2018 р. № 315, з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії протягом попереднього опалювального періоду, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів.
- Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:
  - за даними електронного архіву - в разі отримання такої інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;
  - з дати, наступної за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку (в разі відсутності електронного архіву)
 Кінець періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.



16. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного оплікування показань, або з дня, наступного за днем останнього обліку у зв'язку з його втратою з дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку.
- Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.
17. На час відсутності вузла комерційного обліку ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі частинною вузла обліку, ведення комерційного обліку здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комуніальних послуг з урахуванням середнього обсягу споживання теплової енергії протягом попереднього опаловального періоду.
- Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його ремонтом, проведення перевірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем демонтажу вузла комерційного обліку.
- Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв'язку з його ремонтом, проведенням перевірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.
18. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії щомісячно здійснюється Замовником, крім випадків, коли це проводиться Виконавцем за допомогою дистанційних систем без присутності Замовника.
- Період звітності для занесення Замовником показань вузла комерційного обліку щомісячно відображається на сайті <https://www.teploenergo.net>, після внесення показників вузла (вузлів) комерційного обліку в особистому кабінеті споживача, дата та час Виконавцем фіксуються автоматично.
19. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або неоплачування Замовником Виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки для визначення обсягу теплової енергії, спожитої в будівлі, визначається середній обсяг споживання теплової енергії в будівлі протягом попереднього опаловального періоду, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання протягом поточного опаловального періоду, але не менше 30 днів.
- Після відновлення надання показань вузла комерційного обліку Виконавець зобов'язаний провести перерахунок Замовнику.
- Перерахунок Замовнику проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більше ніж за 12 календарних місяців.
20. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки скорості таких вузлів обліку, зняття показань їх засобів вимірювальної техніки та періодичного огляду.
- Виконавець повідомляє Замовників про час та дату функціональної перевірки вузлів обліку у строк не менше ніж за 1 день (засобами телефонного зв'язку або письмово). Замовник забезпечує доступ представників Виконавця до вузла комерційного обліку у зазначений в повідомленні час.
- Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється Виконавцем, не менш як один раз на рік, за узгодженням графіком із Замовником. Під час огляду приладів проводиться контрольне зняття показників засобів вимірювальної техніки вузлів обліку у присутності Замовника або його представника, перевіряється збереження пломб, відповідність термінів перевірки приладів, справність приладів відповідно до заводських інструкцій з експлуатації. Результати контрольного зняття показників вузлів обліку є підставою для проведення перерозподілу обсягу спожитої послуги та проведення перерахунку Замовнику.
- Замовник письмово повідомляє Виконавця про непрацюючі вузли комерційного обліку протягом 5 робочих днів з моменту настання зазначеної події.

### Ціна та порядок оплати послуги

21. Сума договору - **12 913 200,23 грн.** (Дванадцять мільйонів дев'яност трінадцять тисяч двісті гривень 23 копійки) з урахуванням ПДВ - **2 152 200,04 грн.**

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178.

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ч.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України). Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства України (ст. 48 Бюджетного кодексу України).

Замовник вносить плату Виконавцю, яка складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги.

У разі нарахування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги з постачання теплової енергії, розрахунок здійснюється на підставі окремої угоди. Плата за абонентське обслуговування, яка може бути нарахована на підставі рішення уповноважених органів, відповідно до чинного законодавства - це платіж, який Замовник сплачує Виконавцю комунальної послуги за договором про надання комунальних послуг, для відшкодування витрат Виконавця, пов'язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги», також і витрати на обслуговування приладів - розподільчачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у об'єкті теплоспоживання.

У разі застосування двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, який може бути застосований на підставі рішення уповноважених органів, відповідно до чинного законодавства, плата за послугу з постачання теплової енергії визначається як сума плати, розрахованої виходячи з умовно-змінної частини тарифу (протягом опаловального періоду) та обсягу споживання або за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню Виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря (у випадку, визначеному Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), а також умовно-постійної частини тарифу (протягом року).

22. Тариф на послугу з постачання теплової енергії, що споживається згідно з цим договором, встановлюється органами місцевого самоврядування, відповідно до Постанови НКРЕКП №1085 від 07.07.2021.

Станом на дату укладення цього договору на підставі рішення Виконавчого комітету Дніпровської міської ради №802 від 20.09.2022 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії КІ «Теплоенерго», затверджено тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії:

Пікал - 3013,44 грн. (без ПДВ), 3616,13 грн. (з ПДВ).

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифу на послугу, Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Замовнику з посиланням на рішення відповідних органів на офіційному сайті підприємства [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua) або в друкованих засобах масової інформації.

У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію. З потребою Замовника сторони можуть укладати Додаткову угоду до договору про зміну тарифу.

23. Тривалість розрахункового періоду - це період часу, за який визначається обсяг (кількість) наданої послуги та здійснюється розрахунок між Виконавцем та Замовником. Розрахунковим періодом для об'єктів теплоспоживання, які обладнані приладами обліку є період між датами попередньої та фактичної фіксації наданої звітності, для об'єктів без приладу обліку - календарний місяць.

Назва розрахункового періоду співпадає з назвою календарного місяця, на який припадає останній день розрахункового періоду.

24. Виконавець формує та не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, надіє рахунок на оплату послуги та акт прийому - передачі (в 2 примірниках) по формі Додатку 4 до договору на паперовому носії за адресою Виконавця послуг (в окремих випадках надає за допомогою поштового електронного зв'язку).

Рахунок на оплату спожитої послуги та акт прийому - передачі надається не пізніше ніж за 10 днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Отриманий акт прийому-передачі Замовник або представник Замовника повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу Виконавця протягом 10 днів з дати отримання. Датою отримання акту вважається:

1) при отриманні за адресою Виконавця - дата вручення представнику Замовника;

2) при направленні рекомендованим листом - дата, зазначена у відбитку поштового штемпеля на документі, що зроблений поштовим відділенням та підтверджено відправленням, з урахуванням поштового пробігу документів по місту -3 дні, по області -5днів, по Україні - 7 днів). При поверненні підприємством за адресою рекомендованого листа з повідомленням на відсутність (вбуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення то вважається, що Замовник повідомлений про направлення документи.

3) при направленні електронною поштою - дата зафіксована при відправленні листа електронною поштою Виконавцем.

У разі неотримання Виконавцем підписаного акту прийому-передачі, або обурюючих заперечень його не підписання, у вищезазначений термін, вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за здійснений в цьому розрахунковий період.



Оплата у грудні поточного року може бути здійснена до 31 грудня за фактично надану послугу з постачання теплової енергії.

У разі затримки бюджетного фінансування оплата проводиться продовж 5 банківських днів після отримання коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

В межах чинного законодавства оплата послуги може здійснюватися Замовником в розрахунковому періоді шляхом внесення платежів у розмірі обсягу послуги, передбаченою у Додатку 2 до договору, за власним платіжним дорученням із зазначенням періоду, за який він сплачує.

При перевищенні фактичного використання послуги понад заявлену та сплачену в розрахунковому періоді, це перевищення оплачується Замовником після закінчення розрахункового місяця. У випадку, коли фактичне використання послуги нижче від заявленого та сплаченого в розрахунковому періоді, залишкова сума зараховується в рахунок наступних платежів.

27. Під час здійснення оплати Замовник зобов'язаний зазначити номер та дату договору, номер особистого рахунку, розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата Виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли Замовником не визначено розрахунковий період, або коли за зазначений Замовником період виникла переплата, Виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості Замовника за минулі розрахункові періоди, якщо така с, а якщо такої немає, в рахунок майбутніх платежів Замовника починаючи з найближчих періодів (розрахункових місяців) до дати здійснення платежу.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені та штрафів, нарахованих Замовникові.

28. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
- Замовник не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення відповідного договору, за період тимчасової відсутності в приміщенні (об'єкті нерухомого майна) Замовника та у разі самовільного (без дотримання встановленої законодавством процедури) відключення (відокремлення) об'єкту теплоспоживання від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання).

## Права і обов'язки сторін

29. Замовник має право:

- 1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами договору;
  - 2) без додаткової оплати одержувати від Виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
- Така інформація надається на офіційному веб-сайті підприємства [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- 3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок нена належного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належний Замовнику об'єкт нерухомого майна представників Виконавця;
  - 4) на усунення протягом 7 днів виявлених недоліків у наданій послугі, якщо інше не визначене законодавством;
  - 5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості.
- Якщо фактична температура в приміщеннях не відповідає нормативній, перерахунок за надання послуг проводиться лише у разі відсутності засобів обліку теплової енергії, відповідно до постанови КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»;
- 6) отримувати від Виконавця штраф у розмірі, визначеному законодавством, за перевищення строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  - 7) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому законодавством порядку;
  - 8) складати та підписувати акти-претензії у зв'язку з порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  - 9) без додаткової оплати отримувати інформацію від Виконавця засобами зв'язку про проведені Виконавцем нараховування плати за послугу (з розподілом за періодами та видами нараховувань) та отримані від Замовника платежі у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
  - 10) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем (мереж) централізованого теплопостачання;
  - 11) звертатися до суду в разі порушення Виконавцем умов цього договору.

30. Замовник зобов'язаний:

- 1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
- 2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;
- 3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом у строки, що визначені відповідно до законодавства та договору, проводити звіряння розрахунків по закінченню фінансового року, підписувати та повертати Виконавцю послуг Акт звіряння розрахунків;
- 4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
- 5) у разі несвочасного здійснення платежів за послугу сплачувати пеню в розмірах, встановлених цим договором;
- 6) протягом місяця письмово інформувати Виконавця про зміну власників об'єктів та теплових мереж, а також показників, які впливають на розрахунок кількості теплоспоживання та суму нараховувань;
- 7) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції будівлі (об'єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг, а всі зміни в системі теплопостачання впровадити тільки за попереднім узгодженням з Виконавцем;
- 8) забезпечити своєчасну підготовку об'єктів, що перебувають у його власності та мають окремі ввід теплоносії, до експлуатації в осінньо-зимовий період, а саме виконувати промивку власних систем теплоспоживання та ревізію запірної арматури в присутності представника Виконавця;
- 9) забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця до тепломереж, теплокамер, теплових пунктів, теплоспоживальних установок, приміщень, об'єктів теплоспоживання Замовника, власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку.

31. Виконавець має право:

- 1) вимагати від Замовника дотримання вимог правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
- 2) вимагати від Замовника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених недоліків, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з вини Замовника, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив Виконавець;
- 3) доступу до об'єктів Замовника для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів, перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги, в порядку, визначеному законом і цим договором;
- 4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, наступного за днем отримання Замовником попередження від Виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;
- 5) на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі теплового обладнання Замовника, що призвели до перебоїв у технологічному процесі постачання теплової енергії;
- 6) звертатися до суду в разі порушення Замовником умов цього договору.

32. Виконавець зобов'язаний:

- 1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
- 2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів;
- 3) без додаткової оплати надавати Замовнику в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
- 4) своєчасно проводити підготовку об'єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;
- 5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Замовника і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвочасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
- 6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини Виконавця або на об'єктах, що перебувають у власності (користуванні) в установлені законодавством строки;
- 7) виплачувати Замовнику штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі передбаченому законодавством;
- 8) своєчасно реагувати на виклики Замовника, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Замовника у зв'язку з порушенням порядку надання послуги;
- 9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених недоліків, пов'язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;
- 10) інформувати Замовника про намір зміни ціни/тарифу на послугу з обґрунтуванням такої необхідності у порядку визначеному Мінергіоном;
- 11) інформувати Замовника про рішення уповноважених органів щодо зміни ціни/тарифу на послугу у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, з посиланням на рішення відповідних органів;
- 12) фіксувати інформацію про виникнення аварійних ситуацій та вжиті заходи щодо їх усунення у журналі аварійних заявок.



## Відповідальність сторін за порушення вимог договору

33. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов договору відповідно до законодавства.
34. У разі несвочасного здійснення платежів Замовник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. З загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
35. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець зобов'язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.
36. Оформлення претензій Замовника щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145. Виконавець зобов'язаний прибути на виклик Замовника для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника.
37. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованої інженерно-технічних систем теплопостачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі її якість відповідає вимогам, установленим цим договором та актами законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
38. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги Замовникові у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги. Виконавець повідомляє Замовникові рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та засобами електронного зв'язку попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості, надання послуги може бути обмежене (припинене). Таке попередження надсилається Замовникові не ранише наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та договором. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється Виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом 30 днів з дня отримання Замовником попередження від Виконавця. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. Витрати Виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на Замовника, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного Виконавцем.
39. Замовник несе відповідальність за самовільне втручання в систему теплопостачання, споживання теплової енергії без дозволу Виконавця, зрештою пошкодження пломб, встановлених Виконавцем, неадекватну експлуатацію теплових мереж та теплоспоживальних установок, недостовірність даних несповчасне надання інформації, необхідної для виконання умов договору. В разі виявлення порушень Замовник зобов'язаний відшкодувати вартість заподіяних збитків Виконавцю, згідно чинного законодавства.

## Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії та розірвання

40. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2023 року. Сторони, керуючись частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, домовились, що всі умови договору розповсюджують свою дію на відносини які виникли між сторонами до дати укладання договору з 01.01.2023, а у частині розрахунків – до їх повного виконання.
41. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов'язку виконання зобов'язань, які залишилися невиконаними.
42. Умови цього договору можуть бути змінені виключно за згодою сторін шляхом укладання Додаткової угоди до договору.
43. У разі зміни даних, зазначених у розділі «Реквізити і підписи сторін» договору, сторони повідомляють іншій сторони у семиденний строк з дати настання її письмово чи в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до сторін.
44. Цей договір може бути розірвано за згодою сторін та у випадку зміни власника (користувача) на підставі наданих Замовником документів про звільнення приміщення (договір купівлі - продаж, акт прийому-передачі та ін.).
45. Цей договір може бути розірвано на вимогу Замовника, який повідомляє Виконавця не менше ніж за один місяць до дати розірвання договору, за умов документального підтвердження здійснення технічного припинення теплопостачання (при наявності дозвільної документації, відповідно до Наказу №169 Мінрегі від 26.07.2019).

## Прикінцеві положення

46. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Додатком до договору є: Додаток 1 (Температурний графік теплової мережі); Додаток 2 (Розрахунок теплового навантаження); Додаток 3 (Межа експлуатаційної відповідальності); Додаток 4 (Зразок Акту прийому-передачі послуги).
47. Розбіжності між сторонами, пов'язані з виконанням, зміною, та розірванням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, обміном лист укладеним чином та підписаним уповноваженими представниками сторін. Всі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні договору і не урегульовані домовленістю сторін, вирішуються в судовому порядку згідно чинним законодавством України. З метою безпосереднього врегулювання спорів, пов'язаних з виконанням обов'язків за договором, сторони застосовують заходи досудового врегулювання шляхом пред'явлення претензій. Претензія підлягає розгляду в місячний термін, який обчислюється з дня отримання претензії. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, щодо виконання умов договору, сторони надсилають одна одній засобами зв'язку, які гарантують доведення інформації. Рахунки, акти прийому-передачі надаються Замовнику за адресою м. Дніпро вул. Королеви Єлизвети II, 15а, кім. 301

## Реквізити і підписи сторін

### Виконавець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
РАДИ

Пр. Слобожанський, будинок 29, офіс 504,  
м. Дніпро, 49081  
ЄДРПОУ 32688148  
IBAN UA193073500000026005001178101  
в АТ АКБ «Конкорд»  
веб-сайт: [www.teploenergo.dp.ua](http://www.teploenergo.dp.ua)  
тел. 0567780670, 0675342099

Заступник директора  
платежів

Тетяна БУЮКЛЕСВА

### Замовник:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вул. Караваєва, будинок 68,

м. Дніпро, 49064

ЄДРПОУ 01985127

IBAN № UA028201720344300006000044943

Державна казначейська служба України, м. Київ  
електронна адреса: [2dgbk6@gmail.com](mailto:2dgbk6@gmail.com)

тел. 066-570-54-09

Генеральний директор

Наталія ФОМЕНКОВА



## Температурний графік теплової мережі

Температура зовнішнього повітря, С <sup>0</sup>	Температура води в падаючій мережі, С <sup>0</sup>	Температура води в місцевій системі опалення, С <sup>0</sup>	Температура води в зворотному трубопроводі, С <sup>0</sup>
-24	150,0	95,0	70
-23	147,2	93,5	69,1
-22	144,3	91,9	68,1
-21	141,5	90,4	67,2
-20	138,6	88,8	66,2
-19	135,7	87,3	65,3
-18	132,9	85,7	64,3
-17	130,0	84,2	63,3
-16	127,1	82,6	62,3
-15	124,2	81,0	61,4
-14	121,3	79,4	60,4
-13	118,4	77,8	59,4
-12	115,5	76,2	58,3
-11	112,6	74,6	57,3
-10	109,6	73	56,3
-9	106,7	71,3	55,3
-8	103,7	69,7	54,2
-7	100,8	68,0	53,1
-6	97,8	66,4	52,1
-5	97,8	64,7	51,0
-4	91,8	63	49,9
-3	88,8	61,3	48,8
-2	85,8	59,6	47,7
-1	82,7	57,8	46,5
0	79,7	56,1	45,4
1	76,6	54,3	44,2
2	73,5	52,6	43,0
3	70,4	50,8	41,8
4	67,3	48,9	40,6
5	64,1	47,1	39,4
6	61,0	45,2	38,1
7	57,8	43,4	36,8
8	54,8	41,4	35,5
9	51,3	39,5	34,1
10	48	37,5	32,7

Розробив: заст. начальник служби ГУ, КВП та і ОТО С.П. СимоновичЗатверджено: заступник директора з виробництва КП «Теплоенерго» В.П. БіланУзгоджено: заступник директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради О.М. Самілик



**Зразок Акту прийому-передачі послуги**

м. Дніпро

Постачальник  
Найменування  
СДРПОУ: \_\_\_\_\_

Платник  
Найменування  
СДРПОУ: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

Акт прийому-передачі  
о/р № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ми, що нижчепідписані представник постачальника (реквізити) і представник Платника (реквізити), уклали цей акт про те, що постачання послуги (місяця) виконано в такому обсязі:

Дата попередньої фіксації	Дата фактичної фіксації	Індивідуальний обсяг, Гкал	Тариф без ПДВ	Сума без ПДВ
Попередні показання по приладу обліку	Останні фактичні показання по приладу обліку			

Разом, Підсумок, грн. \_\_\_\_\_

ПДВ, грн. \_\_\_\_\_

Сума з ПДВ, грн. \_\_\_\_\_

(даний акт складено у двох оригінальних примірниках)

Даний Акт прийому-передачі у підписаний та скріплений печаткою просимо повернути на адресу вул. Королеви Єлизавети II, 15а, кім. 301, протягом десяти днів з дати отримання!

Представник від Постачальника  
М.П./Підпис

Представник від Платника  
М.П./Підпис

Виконавець

М.П. \_\_\_\_\_

**Тетяна БУЮКЛЕСВА**

Замовник

**Наталія ФОМЕНКОВА**





о/р 050050 до договору №050050 від «30» 01 2023 року  
 ДОДАТОК 2  
 Розрахунок теплового навантаження (плановий, відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6»  
 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

За адресою: вул. Караваєва, 68 Лікувальний корпус 1


Місяць	Планова середня температура $t^{\circ}C$	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення, Гкал	Технологічні потреби, Гкал	Всього Гкал
Січень	-4,7	31	118,95	31,46	150,41
Лютий	-3,8	28	103,53	28,41	131,94
Березень	1,1	31	91,02	31,46	122,48
Квітень	9,6	9	14,43	30,44	44,87
Травень				16,19	16,19
Червень				30,44	30,44
Липень				31,46	31,46
Серпень				31,46	31,46
Вересень				30,44	30,44
Жовтень	9	12	20,51	31,46	51,97
Листопад	2,2	30	82,96	30,44	113,40
Грудень	-2,5	31	108,36	31,46	139,82
Всього за рік		172	539,76	355,12	894,88
Середньомісячне	-0,2	30,44	95,53	30,88	126,41

Максимальне теплове навантаження :	Годинне теплове навантаження :
а) на опалення <b>0,28481</b> Гкал / годину	а) на опалення <b>0,13076</b> Гкал / годину
б) на тех.потреби <b>0,10145</b> Гкал / годину	б) на тех.потреби <b>0,04227</b> Гкал / годину

Визначено на підставі: Технічний паспорт ДМР 11317

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна, м.кв	Площа опалювальна, м.кв	Розрахунковий об'єм, м.куб
Лікувальний корпус №1	К-5	1962	5932,9	5235,9	19 651
тех.поверх 584,3м.кв без ЦО, інші споживачі 64,9 м.кв, 47,8 м.кв.					

Температура в приміщенні	<b>20<sup>o</sup> C</b>
Питома опалювальна характеристика	<b>0,3<sup>кВт</sup> / м<sup>3</sup> · год · °C</b>
Питома норма на гвп	<b>0,049 Гкал/м.куб</b>
При питомій нормі	<b>0,103 Гкал/рік</b>

Розрахунок виконав:  інженер з договірної роботи Родзіна В.С.

Узгоджено:

Виконавець

Служба реалізації та збору платежів

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Ляхова С.А.



Наталія ФОМЕНКОВА



Розрахунок теплового навантаження (плановий, відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

За адресою: вул. Караваєва, 68 Лікувальний корпус 2


Місяць	Планова середня температура $t^{\circ}C$	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення, Гкал	Технологічні потреби, Гкал	Всього Гкал
Січень	-4,7	31	32,88	5,63	38,51
Лютий	-3,8	28	28,62	5,09	33,71
Березень	1,1	31	25,16	5,63	30,79
Квітень	9,6	9	3,99	5,45	9,44
Травень				2,93	2,93
Червень				5,45	5,45
Липень				5,63	5,63
Серпень				5,63	5,63
Вересень				5,45	5,45
Жовтень	9	12	5,67	5,63	11,30
Листопад	2,2	30	22,93	5,45	28,38
Грудень	-2,5	31	29,95	5,63	35,58
Всього за рік		172	149,2	63,60	212,80
Середньомісячне	-0,2	30,44	26,41	5,53	31,94

Максимальне теплове навантаження :	Годинне теплове навантаження :
а) на опалення <b>0,07873</b> Гкал / годину	а) на опалення <b>0,03614</b> Гкал / годину
б) на тех.потреби <b>0,01817</b> Гкал / годину	б) на тех.потреби <b>0,00757</b> Гкал / годину

Визначено на підставі: Технічний паспорт ДМР 11317

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна, м.кв	Площа опалювальна, м.кв	Розрахунковий об'єм, м.куб
Лікувальний корпус №2	В-2	1970	1387,2	944,8	4 074
підвал 442,4 м.кв. без ЦО					

Температура в приміщенні	<u>20<sup>0</sup> C</u>
Питома опалювальна характеристика	<u>0,4 <math>\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2 \cdot \text{год}} \text{ } ^{\circ}C</math></u>
Питома норма на гвп	<u>0,049 Гкал/м.куб</u>
При питомій нормі	<u>0,158 Гкал/рік</u>

Розрахунок виконав:  інженер з договірної роботи Родзіна В.С.

Узгоджено:  
Виконавець  
  
Служба реалізації та збору платежів  
Тетяна БУЮКЛЕСВА

Ляхова С.А.

Замовник



Наталія ФОМЕНКОВА



о/р 050050 до договору №050050 від «30» 01 2023 року  
 Розрахунок теплового навантаження (плановий, відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6»  
 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

За адресою: вул. Караваєва, 68 Лікувальний корпус 3

Місяць	Планова середня температура $t^{\circ}C$	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення,	Технологічні потреби,	Всього
			Гкал	Гкал	Гкал
Січень	-4,7	31	77,48	9,63	87,11
Лютий	-3,8	28	67,43	8,70	76,13
Березень	1,1	31	59,29	9,63	68,92
Квітень	9,6	9	9,4	9,32	18,72
Травень				4,92	4,92
Червень				9,32	9,32
Липень				9,63	9,63
Серпень				9,63	9,63
Вересень				9,32	9,32
Жовтень	9	12	13,36	9,63	22,99
Листопад	2,2	30	54,04	9,32	63,36
Грудень	-2,5	31	70,58	9,63	80,21
Всього за рік		172	351,58	108,68	460,26
Середньомісячне	-0,2	30,44	62,23	9,45	71,68

Максимальне теплове навантаження :	Годинне теплове навантаження :
а) на опалення <b>0,18552</b> Гкал / годину	а) на опалення <b>0,08517</b> Гкал / годину
б) на тех.потреби <b>0,03104</b> Гкал / годину	б) на тех.потреби <b>0,01294</b> Гкал / годину

Визначено на підставі:

Технічний паспорт ДМР 11317

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна,	Площа опалювальна,	Розрахунковий об'єм,
			м.кв	м.кв	м.куб
Лікувальний корпус №3	Б-3	1966	3283,3	2997,7	12 000
			підвал 285,6 м.кв. без ЦО		

Температура в приміщені

$20^{\circ}C$

Питома опалювальна характеристика


$0,32 \frac{Gcal}{m^3 \cdot ^{\circ}C}$

Питома норма на гвл


$0,049$  Гкал/м.куб

При питомій нормі

$0,117$  Гкал/рік

Розрахунок виконав:  інженер з договірної роботи Родзіна В.С.

Узгоджено:

 Ляхова С.А.

Виконавець

Служба реалізації та збору платежів

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Наталія ФОМЕНКОВА



ДОДАТ

о/р 050050 до договору №050050 від «30» 01 2023

Розрахунок теплового навантаження (плановий, відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

За адресою: вул. Караваєва, 68 Харчоблок

Місяць	Планова середня температура t °C	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення, Гкал	Технологічні потреби, Гкал	Всього Гкал
Січень	-4,7	31	7,20	0,00	7,20
Лютий	-3,8	28	6,22	0,00	6,22
Березень	1,1	31	5,18	0,00	5,18
Квітень	9,6	9	0,65	0,00	0,65
Травень				0,00	0
Червень				0,00	0
Липень				0,00	0
Серпень				0,00	0
Вересень				0,00	0,94
Жовтень	9	12	0,94	0,00	4,65
Листопад	2,2	30	4,65	0,00	6,44
Грудень	-2,5	31	6,44	0,00	31,28
Всього за рік		172	31,28	0,00	5,54
Середньомісячне	-0,2	30,44	5,54	0,00	

Максимальне теплове навантаження :	Годинне теплове навантаження :
а) на опалення <b>0,01871</b> Гкал / годину	а) на опалення <b>0,00758</b> Гкал / годину
б) на тех.потреби <b>0,00000</b> Гкал / годину	б) на тех.потреби <b>0,00000</b> Гкал / годину


Визначено на підставі: Технічний паспорт ДМР 11317

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна,	Площа опалювальна,	Розрахунковий об'єм,
			м.кв	м.кв	
Харчоблок	Г-1	1970	434,3	257,5	1 217
			підвал 176,8 м.кв. без ЦО		

Температура в приміщені 16 °C

Питома опалювальна характеристика 0,35  $\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2 \cdot \text{год}} \cdot \text{°C}$

При питомій нормі 0,121 Гкал/рік

Розрахунок виконав:  інженер з договірної роботи Родзіна В.С.

Узгоджено:  Ляхова С.А.

Виконавець  **Тетяна БУЮКЛЕЄВА**

Служба реалізації та збору платежів

Замовник  **Наталія ФОМЕНКОВА**

Місто Дніпро



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**За адресою: вул. Караваєва, 68 Пральня**


Місяць	Планова середня температура $t^{\circ}C$	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення, Гкал	Технологічні потреби, Гкал	Пара Гкал	Всього Гкал
Січень	-4,7	31	13,96	0,46	57,20	71,62
Лютий	-3,8	28	12,03	0,41	57,20	57,61
Березень	1,1	31	9,85	0,46	57,20	57,66
Квітень	9,6	9	1,1	0,44	57,20	57,64
Травень				0,25	28,60	28,85
Червень				0,44	57,20	57,64
Липень				0,46	57,20	57,66
Серпень				0,46	57,20	57,66
Вересень				0,44	57,20	57,64
Жовтень	9	12	1,65	0,46	57,20	57,66
Листопад	2,2	30	8,78	0,44	57,20	57,64
Грудень	-2,5	31	12,40	0,46	57,20	57,66
Всього за рік		172	59,77	5,18	657,80	662,98
Середньомісячне	-0,2	30,44	10,58	0,45	57,20	57,65

Максимальне теплове навантаження :		Годинне теплове навантаження :	
а) на опалення	<u>0,037150</u> Гкал / годину	а) на опалення	<u>0,014479</u> Гкал / годину
б) паровиробництво	<u>0,52</u> Гкал / годину	б) паровиробництво	<u>0,52</u> Гкал / годину
в) на тех. потреби	<u>0,00879</u> Гкал / годину	в) на тех. потреби	<u>0,00037</u> Гкал / годину

Визначено на підставі: Технічний паспорт ДМР 11317

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна, м.кв	Площа опаловальна, м.кв	Розрахунковий об'єм, м.куб
Пральня	Д-1	1964	555,5	555,5	2 283

Температура в приміщенні	<u>15</u> $^{\circ}C$
Питома опаловальна характеристика	<u>0,38</u> $\frac{мкВт}{м^2 \cdot год \cdot ^{\circ}C}$
Питома норма на гвп	<u>0,049</u> Гкал/м.куб
При питомій нормі	<u>0,108</u> Гкал/рік
Паровиробництво котла	<u>0,520</u> Гкал/год <span style="float: right;">на 5 годин за 22 доби</span>

Розрахунок виконав:  інженер з договірної роботи Родзіна В.С.

Узгоджено:  Ляхова С.А.

Виконавець:  Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник:  Наталія ФОМЕНКОВА





**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**За адресою: вул. Каравасєва, 68**

**Технічна характеристика тепломережі :**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Адреса котельні <u>Каравасєва, 68</u> | 2. ТРП _____                      |
| 3. Тип прокладки _____                   | 4. Діаметр трубопроводів _____    |
| 5. Довжина ділянки тепломережі _____     | 6. Вид ізоляції тепломережі _____ |

**Умовні позначення:**



**Виконавець** Служба реалізації та збору платежів  
 Тетяна БУЮКЛЕСВА  
 М.П. Директор

**Замовник**  
 Наталія ФОМЕНКОВА



**Розрахунок теплового навантаження**

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**За адресою: вул. Івана Акініфієва буд.5 (прилад обліку)**

Планове середньомісячне та годинне теплове навантаження розраховується з річних потреб та підставі технічних даних об'єкту теплоспоживання, відповідно норм ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010, та не є фактичними обсягами споживання.

Місяць	Планова середня температура,	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення,	Технологічні потреби,	Всього
	t °C		Гкал	Гкал	Гкал
Січень	-4,7	31	33,73		33,73
Лютий	-3,8	28	29,26		29,26
Березень	1,1	31	25,11		25,11
Квітень	9,6	9	3,62		3,62
Травень					
Червень					
Липень					
Серпень					
Вересень					
Жовтень	9	12	5,18		5,18
Листопад	2,2	30	22,72		22,72
Грудень	-2,5	31	30,46		30,46
Всього за рік		172	150,08		150,08
Середньомісячне	-0,2	30,44	26,55		26,55

Максимальне теплове навантаження :	Годинне теплове навантаження :
а) на опалення <u>0,083866</u> Гкал / годину	а) на опалення <u>0,036342</u> Гкал / годину
б) на вентиляцію _____ Гкал / годину	б) на вентиляцію _____ Гкал / годину
в) на тех.потреби _____ Гкал / годину	в) на тех.потреби _____ Гкал / годину

Визначено на підставі: технічного паспорту №15001 від 22.09.2003.

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна	Площа опалювальна	Розрахунковий об'єм
			м.кв	м.кв	м.куб
будівля літ.А'-3	3	1906	1 142,60	891,92	4 786,0

Температура в приміщені 18 °C  
 Питома характеристика 0,38  $\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2 \cdot \text{год} \cdot \text{°C}}$   
 При питомій нормі 0,168 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку,  
 який встановлено на ввіді тепломережі за адресою: вул. Івана Акініфієва, буд.5  
 від котельні за адресою: вул. Івана Акініфієва, буд.15

Розрахунок виконав: Плохих В.О. Плохих

Узгоджено: Ляхова С.А. Ляхова

Виконавець Тетяна БУЮКЛЕСВА



**Наталія ФОМЕНКОВА**



Межа експлуатаційної відповідальності


**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

За адресою: вул. Івана Акініфєва, буд.5 (прилад обліку)


Технічна характеристика тепломережі :

- 1. Адреса котельні вул. Івана Акініфєва,15
- 2. ТРП \_\_\_\_\_
- 3. Тип прокладки підземна
- 4. Діаметр трубопроводів 2 Ø150
- 5. Довжина ділянки тепломережі L= 80м
- 6. Вид ізоляції тепломережі мінераловатна


Умовні позначення:



Межа експлуатаційної відповідальності



Виконавець



Виконавець



Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник



Наталія ФОМЕНКОВА



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Плановий розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою: **вул. Володимира Антоновича, б.29 - Станіонар №1**

Місяць	Планова середня температура	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення		Вентиляція		Всього	
			Гкал	Гкал	Гкал	Гкал		
	t °C							
Січень	-4,7	31	42,43	18,67			61,10	
Лютий	-3,8	28	36,92	16,25			53,17	
Березень	1,1	31	32,46	14,29			46,75	
Квітень	9,6	9	5,14	2,26			7,40	
Травень								
Червень								
Липень								
Серпень								
Вересень								
Жовтень	9	12	7,31	3,22			10,53	
Листопад	2,2	30	29,59	13,02			42,61	
Грудень	-2,5	31	38,65	17,01			55,66	
Всього за рік		172	192,50	84,73			277,23	
Середньомісячне	-0,2	30,44	34,07	15,00			49,07	

Максимальне теплове навантаження:		Годинне теплове навантаження:	
а) на опалення	<u>0,101582</u> Гкал / годину	а) на опалення	<u>0,046635</u> Гкал / годину
б) на вентиляцію	<u>0,029466</u> Гкал / годину	б) на вентиляцію	<u>0,020526</u> Гкал / годину
в) на тех.потреби	Гкал / годину	в) на тех.потреби	Гкал / годину

Визначено на підставі: інвентарної справи №ДМР 03609 від 20.03.2019

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна	Площа опалювальна	Розрахунковий об'єм
			м.кв	м.кв	м.куб
<b>Станіонар №1</b>	<b>Б-2</b>	<b>1960</b>	<b>1 178,20</b>	<b>1 178,20</b>	<b>5256</b>

Температура в приміщенні: 20 °C  
 Питома характеристика: 0,4  $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год}}$   
 При питомій нормі: 0,163 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку, який встановлено на ввіді тепломережі від котельні за адресою: вул.В.Антоновича, 29 (Станіонар №1)  
вул.Миколи Руденка,67

Розрахунок виконав: [підпис] І.А.Комаровська

Узгоджено: [підпис] С.А. Ляхова

Виконавець: [підпис]  
 Тетяна БУЮКЛЕЄВА  
 Служба реалізації та збору  
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 І.К. 32050148  
 УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО

Замовник: [підпис]  
 Наталія ФОМЕНКОВА  
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 І.К. 32050148  
 УКРАЇНА МІСТО ДНІПРО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Плановий розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою: **вул. Володимира Антоновича, б.29 - Склади**

Місяць	Планова середня температура	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення	Технологічні потреби	Всього
	1 °C		Гкал	Гкал	Гкал
Січень	-4,7	31	11,94		11,94
Лютий	-3,8	28	10,32		10,32
Березень	1,1	31	8,60		8,60
Квітень	9,6	9	1,06		1,06
Травень					
Червень					
Липень					
Серпень					
Вересень					
Жовтень	9	12	1,56		1,56
Листопад	2,2	30	7,71		7,71
Грудень	-2,5	31	10,68		10,68
Всього за рік		172	51,87		51,87
Середньомісячне	-0,2	30,44	9,18		9,18

Максимальне теплове навантаження:		Годинне теплове навантаження:	
а) на опалення	0,031026 Гкал / годину	а) на опалення	0,012566 Гкал / годину
б) на вентиляцію	Гкал / годину	б) на вентиляцію	Гкал / годину
в) на тех.потреби	Гкал / годину	в) на тех.потреби	Гкал / годину

Визначено на підставі: інвентарної справи №ДМР 03609 від 20.03.2019

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна	Площа опалювальна	Розрахунковий об'єм
			м.кв	м.кв	м.куб
Склади	В-1	1994	207,40	207,40	1009

Температура в приміщені 16 °C  
 Питома характеристика 0,7  
 При питомій нормі 0,250 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку,  
 який встановлено на вводі тепломережі вул.В.Антоновича, 29 (Стаціонар №1)  
 від котельні за адресою: вул.Миколи Руденка,67

Розрахунок виконав: І.А.КомаровськаУзгоджено: С.А. Ляхова

Виконавець

Служба  
реалізації  
та збору  
платежів

Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

Наталія ФОМЕНКОВА



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Плановий розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010

За адресою: **вул. Володимира Антоновича, б.29 - Станіонар №2**

Місяць	Планова середня температура	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення	Технологічні потреби	Всього
	t °C		Гкал	Гкал	Гкал
Січень	-4,7	31	44,38		44,38
Лютий	-3,8	28	38,62		38,62
Березень	1,1	31	33,96		33,96
Квітень	9,6	9	5,32		5,32
Травень					
Червень					
Липень					
Серпень					
Вересень					
Жовтень	9	12	7,65		7,65
Листопад	2,2	30	30,95		30,95
Грудень	-2,5	31	40,43		40,43
Всього за рік		172	201,31		201,31
Середньомісячне	-0,2	30,44	35,63		35,63

Максимальне теплове навантаження:		Годинне теплове навантаження:	
а) на опалення	0,106233 Гкал / годину	а) на опалення	0,048771 Гкал / годину
б) на вентиляцію	Гкал / годину	б) на вентиляцію	Гкал / годину
в) на тех.потреби	Гкал / годину	в) на тех.потреби	Гкал / годину

Визначено на підставі: інвентарної справи №ДМР 03609 від 20.03.2019

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна	Площа опалювальна	Розрахунковий об'єм
			м.кв	м.кв	м.куб
Станіонар №2	А-3	1970	1 047,60	1 047,60	5498

Температура в приміщені 20 °C  
 Питома характеристика 0,4  $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{год} \cdot \text{°C}}$   
 При питомій нормі 0,192 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку,  
 який встановлено на вводі тепломережі вул.В.Антоновича, 29 (Станіонар №2)  
 від котельні за адресою: вул.Миколи Руденка,67

Розрахунок виконав: І.А.Комаровська

Узгоджено:

Виконавець

М.П. (підпис)



Тетяна БУЮКЛЕСВА



Наталія ФОМЕНКОВА



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Плановий розрахунок теплового навантаження відповідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010**

За адресою: **вул. Володимира Антоновича, б.29 - Станіонар №3**

Місяць	Планова середня температура	Планова кількість днів подачі опалення	Опалення	Технологічні потреби	Всього
	t °C		Гкал	Гкал	Гкал
Січень	-4,7	31	104,94		104,94
Лютий	-3,8	28	91,33		91,33
Березень	1,1	31	80,30		80,30
Квітень	9,6	9	12,64		12,64
Травень					
Червень					
Липень					
Серпень					
Вересень					
Жовтень	9	12	18,09		18,09
Листопад	2,2	30	73,18		73,18
Грудень	-2,5	31	95,59		95,59
Всього за рік		172	476,07		476,07
Середньомісячне	-0,2	30,44	84,26		84,26

Максимальне теплове навантаження:		Годинне теплове навантаження:	
а) на опалення	<b>0,251227</b> Гкал / годину	а) на опалення	<b>0,115336</b> Гкал / годину
б) на вентиляцію	Гкал / годину	б) на вентиляцію	Гкал / годину
в) на тех.потреби	Гкал / годину	в) на тех.потреби	Гкал / годину

Визначено на підставі: інвентарної справи №ДМР 03609 від 20.03.2019

Опис, призначення	Кількість поверхів	Рік побудови	Площа загальна	Площа опалювальна	Розрахунковий об'єм
			м.кв	м.кв	м.куб
<b>Станіонар №3</b>	<b>Г-5</b>	<b>1986</b>	<b>3 936,70</b>	<b>3 936,70</b>	<b>16251</b>

Температура в приміщені 20 °C  
 Питома характеристика 0,32  
 При питомій нормі 0,121 Гкал/рік

Фактичне нарахування за спожиту послугу проводиться за показниками вузла обліку, який встановлено на ввіді тепломережі вул.В.Антоновича, 29 (Станіонар №3)  
 від котельні за адресою: вул.Миколи Руденка,67

Розрахунок виконав: [Підпис] І.А.Комаровська

Узгоджено: [Підпис] С.А. Ляхова



Виконавць

Тетяна БУЮКЛЕСВА



Замовник

Наталія ФОМЕНКОВА



Межа експлуатаційної відповідальності


**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6"  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

За адресою: вул. Володимира Антоновича, б.29


Технічна характеристика тепломережі :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Адреса котельні <u>вул. Миколи Руденка, буд. 67</u> | 2. ТРП _____                               |
| 3. Тип прокладки <u>підземна</u>                       | 4. Діаметр трубопроводів _____ мм          |
| 5. Довжина ділянки тепломережі _____ м                 | 6. Вид ізоляції тепломережі <u>мінвата</u> |

Умовні позначення:



Межа експлуатаційної відповідальності



Виконавець



Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник



Наталія ФОМЕНКОВА



**Зразок Акту прийому-передачі послуги**

м. Дніпро

**Постачальник**  
Найменування  
ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_  
ІВАН: \_\_\_\_\_  
Банк \_\_\_\_\_

**Платник**  
Найменування  
ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_  
ІВАН: \_\_\_\_\_  
Банк \_\_\_\_\_

Акт о/р № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
прийому-передачі послуги  
за договором № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ми, що нижчепідписані, представник Платника (реквізити) і представник Постачальника (реквізити), уклали цей акт про те, що постачання послуги за (місяць) \_\_\_\_\_ р. виконано в такому обсязі:

Назва	оперативної фіксації	Дата фактичної фіксації	Індивідуальний обсяг, Гкал	Тариф без ПДВ	Сума без ПДВ
	Попередні показання по приладу обліку	Останні фактичні показання по приладу обліку			

Разом, Підсумок, грн. \_\_\_\_\_  
ПДВ, грн. \_\_\_\_\_  
Сума з ПДВ, грн. \_\_\_\_\_  
(даний акт складено у двох оригінальних примірниках)

Даний Акт прийому-передачі послуги підписаний та скріплений печаткою просимо повернути на адресу вул. Королеви Єлизавети II, 15а, кім. 301, протягом десяти днів з дати отримання!

Представник від Виконавця  
М.П./Підпис

Представник від Платника  
М.П./Підпис

Виконавець

М.П., підпис



Тетяна БУЮКЛЕСВА

Замовник

М.П., підпис

Наталія ФОМЕНКОВА