



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-  
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КНП «ДЦЦПМСД № 9» ДМР)  
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,  
e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

Заявка по КНП №ДЦЦПМСД №9» ДМР на 2023 рік

| № з/п | Фармакологічна група, до якої входить діюча речовина (речовини) лікарського засобу (код АТХ) | Торгова (патентована) назва лікарського засобу | Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску                               | Опис предмета закупівлі  | Кількість | Ціна | Сума       |
|-------|--|--|---|---|--|-----------|------|------------|
| 1     | C01C A24   | Адреналін                                      | Епінефріне  | розчин д/ін.<br>1.8 мг/мл по 1 мл №10 в амп | 1 мл розчину містить епінефріну гідрогартрату (адреналіну тартрату) 1.8 мг | 4 уп.     | 50.0 | 200,0 грн. |

|   |           |                             |                                 |                     |   |       |         |            |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---|-------|---------|------------|
| 2 | N02B B02. | Анальгін                    | <u>Metamizole sodium</u>        | 1 мл №10 в амп      | <p><i>ліюча речовина:</i> метамізолу натрієва сіль;</p> <p>1 таблетка містить метамізолу натрієву сіль 500 мг (0,5 г);</p> <p><i>допоміжні речовини:</i> крохмаль картопляний, кальцію стеарат.</p>   | 2 уп. | 33,00   | 66,00 грн. |
| 3 | N02B A01  | Кислота ацетилсаліцилова    | <u>Acetylsalicylic acid</u>     | Табл. по 500 мг №10 | <p>1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової (у перерахуванні на 100 % речовину) 500 мг;</p> <p>допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний (аеросил), магнію стеарат, ароматизатор лимон, кислота лимонна безводна</p> | 10 уп | 7,0грн. | 70,0грн    |
| 4 | C07A A05. | Анаприлін-3 табл. 10 мг N50 | ANAPRILIN<br><i>Proprietary</i> | Табл., 10мг №50     | <p><i>ліюча речовина:</i> 1 таблетка містить пропранололу гідрохлориду 10 мг або 40 мг;</p> <p><i>допоміжні речовини:</i> тальк, крохмаль кукурудзяний.</p>   | 2 уп  | 30,0    | 60,0грн    |

|   |          |                                     |            |   |   |      |       |            |
|---|----------|-------------------------------------|------------|---|---|------|-------|------------|
| 5 | M01A E01 | Бофен<br>суспен для<br>дітей малина | Ібупрофен  | суспензія<br>ор. 100 мг/5<br>мл по 100 мл<br>во флак. | суспензія ор. 100 мг/5 мл по<br>100 мл во флак.<br>5 мл суспензії містять<br>100 мг ібупрофену;<br><i>допоміжні речовини:</i><br>гіпромелоза, ксантанова<br>камедь, гліцерин, натрію<br>бензоат (E 211), мальтитол<br>рідкий, натрію цитрат,<br>кислоти лимонної<br>моногідрат, сахарин натрію,<br>натрію хлорид,<br>ароматизатор малиновий,<br>вода очищена. | 7 фл | 50,00 | 350,0 грн. |
| 6 | C07A B07 | Бісопролол<br>5мг                   | Bisoprolol | таблетки по<br>5 мг №20<br>(10x2)                     | 1 таблетка містить<br>бісопрололу фумарату у<br>нерерахуванні на 100 % 5<br>мг;<br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> лактози<br>моногідрат, целюлоза<br>мікрокристалічна, кальцію<br>гідрофосфат, кросповідон,<br>кремнію діоксид колоїдний<br>безводний, жовтий захід<br>FCF (E 110), магнію<br>стеарат.  | 1 уп | 15,0  | 15,0 грн.  |

|    |                  |  |                      |   |  |       |               |                    |
|----|------------------|--|----------------------|---|--|-------|---------------|--------------------|
| 7  | <b>R03AC02</b>   | Сальбутамол<br>аерозоль<br>д/инг., доз.<br>100 мкг/доза<br>по 200 доз в<br>баллон. | <u>Salbutamol</u>    | аерозоль<br>д/инг., доз.<br>100 мкг/доза<br>по 200 доз в<br>баллон. | Доза містить сальбутамолу<br>100 мкг (у формі<br>сальбутамолу сульфату);<br>допоміжна<br>речовина: пропелент HFA<br>134a.  | 9 уп  | 75,00<br>грн. | <b>625,00 грн.</b> |
| 8  | <b>H02A B02.</b> | Дексаметазо<br>н розчин<br>д/ин. 4 мг/1<br>мл по 1 мл<br>№5 (1x5) в<br>амп.        | <u>Dexamethasone</u> | розчин д/ин.<br>4 мг/1 мл по<br>1 мл №5<br>(1x5) в амп.             | 1 мл розчину для ін'єкцій<br>містить 4 мг дексаметазону<br>фосфату у вигляді<br>дексаметазону натрію<br>фосфату;<br><i>допоміжні речовини:</i><br>гліцерин, динатрію едетат,<br>натрію гідрофосфат<br>дигідрат, вода для ін'єкцій. | 23 уп | 17,00<br>грн. | <b>391,0 грн.</b>  |
| 9  | <b>M01AB05</b>   | Диклофенак<br>розчин д/ин.<br>25 мг/мл по<br>3 мл №5 в<br>амп.                     | <u>Diclofenac</u>    | розчин д/ин.<br>25 мг/мл по<br>3 мл №5 в<br>амп.                    | 1 мл розчину містить 25 мг<br>диклофенаку натрію;<br><i>допоміжні речовини:</i> маніт<br>(E 421), натрію<br>метабісульфіт (E 223),<br>пропіленгліколь, спирт<br>бензиловий, натрію<br>гідроксид, вода для<br>ін'єкцій.             | 11 уп | 25,00грн      | <b>275,0грн.</b>   |
| 10 | <b>A03AD02</b>   | Дротаверин<br>розчин д/ин.<br>20 мг/мл по<br>2 мл №5                               | <u>Drotaverine</u>   | розчин д/ин.<br>20 мг/мл по<br>2 мл №5                              | мл препарату містить<br>дрогаверину гідрохлориду<br>(у перерахуванні на 100 %<br>безводну та вільну від<br>етанолу речовину) 20 мг;  | 5 уп  | 25,0грн.      | <b>125,00грн.</b>  |

|    |          |  |            |  |  |       |         |           |
|----|----------|--|------------|--|--|-------|---------|-----------|
| 11 | M01A E01 | Ібупрофен<br>таблетки,<br>п/о по 200<br>мг №20<br>(10x2) | Іbuprofen  | таблетки,<br>п/о по 200<br>мг №20<br>(10x2)                    | <i>допоміжні</i><br>речовини: етанол 96 %,<br>натрію метабісульфіт (Е<br>223), вода для ін'єкцій.  | 3 уп  | 15,0    | 45,0грн   |
| 12 | R03AC02  | Вентолін<br>небули                                       | Salbutamol | Розчин для<br>інгаляцій,<br>2.5 мг/2.5 мл<br>у небулах №<br>40 | І небула містить: 2.5 мг<br>сальбутамолу (у формі<br>сальбутамолу сульфату);   | 1 уп. | 525,00  | 525,0грн. |
| 13 | C09AA01  | Каптоприл<br>таблетки по<br>25 мг №20<br>(10x2)          | Captopril  | таблетки по<br>25 мг №20<br>(10x2)                             | І таблетка містить<br>каптоприлу, у<br>перерахуванні на 100 %<br>речовину – 25 мг;<br><i>допоміжні</i><br>речовини: крохмаль<br>картопляний; лактоза,<br>моногідрат; повідон;<br>кальцію стеарат; кремнію<br>діоксид колоїдний | 11 уп | 40,0грн | 440,00грн |

|    |          |  |                              |  |  |       |          |           |
|----|----------|--|------------------------------|--|--|-------|----------|-----------|
| 14 | B01AC04. | Клопідогрел<br>в таблетках,<br>по 75 мг<br>№30 | Сlopidogrel                  | таблетки,<br>по 75 мг<br>№30                       | безводний.   | 4 уп  | 45,0грн. | 180,0грн. |
| 15 | B05XA05. | Магнія<br>сульфат 250<br>мг/мл                 | <u>Magnesium<br/>sulfate</u> | розчин д/ін.<br>250 мг/мл по<br>5 мл №10 в<br>амп. | 1 мл розчину містить<br>магнію сульфату<br>гептагідрату 250 мг;<br>допоміжна<br>речовина: натрію гідроксид,<br>кислота хлористоводнева<br>розведена, вода для<br>ін'єкцій. | 2 уп  | 42,0     | 84,0 грн. |
| 16 | B05XA03. | Натрію<br>хлорид<br>розчин                     | <u>Sodium<br/>chloride</u>   | розчин<br>д/інф. 0,9 %<br>по 200 мл в              | 1 мл розчину містить<br>натрію хлориду 9,0 мг;   | 30 фл | 15,0грн. | 450,0грн. |

|    |           |  |                    |  |   |      |          |            |
|----|-----------|--|--------------------|--|---|------|----------|------------|
|    |           | д/інф. 0.9 %<br>по 200 мл в<br>конт.                                     |                    | конт.  | допоміжна речовина: вода<br>для ін'єкцій.   |      |          |            |
| 17 | B05X A03  | Натрію<br>хлорид<br>розчин д/ін.<br>0.9 % по 10<br>мл №10<br>(5x2) в амп | Sodium<br>chloride | розчин д/ін.<br>0.9 % по 10<br>мл №10<br>(5x2) в амп | 1 мл розчину містить<br>натрію хлориду 9,0 мг;<br><br>допоміжна речовина: вода<br>для ін'єкцій.   | 5 уп | 40,0грн. | 200,0 грн. |
| 18 | C01D A02. | Нітроглицер<br>ін таблетки<br>сублингв. по<br>0.5 мг №40 в<br>бан.       | Nitroglycerin      | таблетки<br>сублингв. по<br>0.5 мг №40 в<br>бан.     | 1 таблетка містить 0,5 мг<br>нітроглицерину;<br><br>допоміжні<br>речовини: лактоза,<br>моногідрат, крохмаль<br>картопляний; цукор;<br>кросповідон; магнію<br>стеарат. | 4 уп | 15,0грн. | 60,0 грн.  |

|    |           |   |             |                           |  |      |          |            |
|----|-----------|---|-------------|---------------------------|--|------|----------|------------|
| 19 | N02B E01. | Парацетамол<br>таблетки<br>по 200 мг<br>№10 | Paracetamol | таблетки по<br>200 мг №10 | 1 таблетка містить<br>парацетамолу 200 мг;<br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> крохмаль<br>картопляний, кальцію<br>стеарат, кремнію діоксид<br>колідний безводний,<br>гідроксипропілметилцелюл<br>оза. | 6 уп | 8,0грн.  | 48,0 грн.  |
| 20 | N02B E01. | Парацетамол<br>таблетки<br>по 500 мг<br>№10 | Paracetamol | таблетки по<br>500 мг №10 | 1 таблетка містить:<br>парацетамолу 500 мг;<br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> крохмаль<br>прежелатинізований,<br>повідон, целюлоза<br>мікрористалічна, натрію<br>кроскармелоза, кальцію<br>стеарат.  | 6 уп | 18,0грн. | 108,0 грн. |



|    |           |  |             |   |   |       |         |          |
|----|-----------|--|-------------|---|---|-------|---------|----------|
| 21 | N02B E01. | Парацетамол<br>л сироп 120<br>мг/5 мл по<br>100 мл во<br>флак. | Парацетамол | сироп 120<br>мг/5 мл по<br>100 мл во<br>флак. | мл сиропу містить<br>парацетамолу 120 мг;<br><i>допоміжні речовини:</i> сорбіт<br>(E 420), гліцерин (E 422),<br>пропіленгліколь (E<br>1520), метилпарабен (E<br>218), пропілпарабен (E<br>216), тропеолін O,<br>ароматизатор «Аиельсин»,<br>вода очищена. | 6 фла | 25.0    | 150,0грн |
| 22 | C07A B03  | Атенолол<br>0.05мг №20   | Аtenolol    | Табл.0,05мг<br>№20                            | 1 таблетка містить<br>атенололу 50 мг (0.05 г);<br><i>допоміжні<br/>речовини:</i> крохмаль<br>картопляний, кальцію<br>стеарат, магнію карбонат,<br>целюлоза мікросталічна,<br>повідон.  | 2уп   | 10.0грн | 20,0грн. |

|    |          |   |            |  |   |       |          |           |
|----|----------|---|------------|--|---|-------|----------|-----------|
| 23 | C04A X   | Дибазол<br>10мг/мл<br>№10                       | Bendazol   | Розчин для<br>ін'єкцій<br>10мг/мл<br>№10 | 1 мл розчину містить<br>бендазолу гідрохлориду 10<br>мг;<br><br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> етанол 96 %, гліцерин, хлористоводнева кислота, вода для ін'єкцій.   | 6 уп. | 35,0грн. | 210,0грн. |
| 24 | C03C A01 | Фуросемід<br>таблетки по<br>40 мг №50<br>(10x5) | Furosemide | таблетки по<br>40 мг №50<br>(10x5)       | 1 таблетка містить<br>фуросеміду у перерахуванні<br>на 100 % суху речовину –<br>40 мг;<br><br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> крохмаль<br>кукурудзяний, целюлоза<br>мікрокристалічна, магініо<br>стеарат, повідон,<br>поліетиленгліколь<br>(макроголі), лактози<br>моногідрат. | 1 уп  | 9,0грн.  | 9,0грн.   |

|    |          |   |             |                                  |  |      |          |            |
|----|----------|---|-------------|----------------------------------|--|------|----------|------------|
| 25 | C08C A05 | Фармадиліпін<br>краплі<br>оральні 2%<br>5мл     | Nifedipine  | Краплі<br>оральні                | 1 мл розчину містить<br>ніфедипіну у перерахуванні<br>на 100 % сухої речовини 20<br>мг (30 крапель);<br><br><i>допоміжні</i><br><i>речовини:</i> поліетиленглікол<br>в 400, етанол 96 %. | 6 уп | 50,0грн  | 300,0грн   |
| 26 | C10A A01 | Симвастатин<br>таблетки.<br>п/о по 40 мг<br>№30 | Simvastatin | таблетки,<br>п/о по 40 мг<br>№30 | 1,2,3,7,8,8а-гексагідро-3,7-<br>диметил-8-[2-(тетрагідро-4-<br>гідрокси-6-оксо-2H-піран-<br>2-іл)етил]-1-нафталеніл-2,2-<br>диметилбутаноат;   | 2 уп | 75,0грн. | 150,0 грн. |

|    |           |   |                    |  |   |      |          |           |
|----|-----------|---|--------------------|--|---|------|----------|-----------|
| 27 | A04A A01. | Ондансетрон розчин д/ін. 2 мг/мл по 4 мл №5 в амп.  | <u>Ondansetron</u> | розчин д/ін. 2 мг/мл по 4 мл №5 в амп. | мл препарату містить ондансетрону гідрохлориду дигідрату (у перерахуванні на ондансетрон) – 2 мг;<br><i>допоміжні речовини:</i> кислота лимонна, моногідрат, натрію пітрат, натрію хлорид, вода для ін'єкцій. | 4 ун | 45,0грн  | 180,0грн  |
| 28 | B05X A03. | Натрію хлорид розчин д/інф. 0,9 % по 500 мл в конт. | Sodium chloride    | розчин д/інф. 0,9 % по 500 мл в конт.  | 1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг;<br><i>допоміжні речовини:</i> вода для ін'єкцій.  | 4 фл | 40,0грн. | 160,0грн. |

|    |          |          |                 |   |   |      |       |           |
|----|----------|----------|-----------------|---|---|------|-------|-----------|
| 29 | B02A A02 | Гемотран | Транехаміс acid | Розчин для ін'єкцій<br>100 мг/мл по 10 мл №5 в ампи | діюча речовина: tranexamic acid;<br>1 мл розчину містить трансексамової кислоти 100 мг;<br>допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, кислота хлористоводнева або натрію гідроксид (для корекції рН). | 1уп. | 125.0 | 125,0грн. |
|----|----------|----------|-----------------|---|---|------|-------|-----------|

Загальна сума закупівлі складає 5621,00 грн. (п'ять тисяч шістсот двадцять одна грн. 00 коп.)

Медичний директор

Головна мед.сестра

Сестра мед.ЗПСМ


  
 Юлія ПКАЧЕНКО  
 Вікторія АЛЕКСЕНКО  
 Олена ЛОНСЬКА