

не зачеркнуто
Розум



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)

49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1

Заявка на закупівлю

№ п/п	Найменування товару	За кодом НК 024:2023	Одиниці виміру	кількість	Ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	Плантограф	16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи	шт	6	18 000,00	108 000,00
2	Негатоскоп	35823 Негатоскоп медичний з електроживленням	шт	1	5 700,00	5 700,00
3	Столик маніпуляційний	13959 Стіл для хірургічних інструментів	шт	6	7 600,00	45 600,00
4	Кушетка процедурна з регульованим підголівником	32266 Стіл/кушетка масажний без електроживлення не портативний	шт	5	7 000,00	35 000,00
5	Столик інструментальний.	13959 — Стіл для хірургічних інструментів	шт	6	5 000,00	30 000,00
6	Стіл перев'язувальний зі східцями	17136 Стіл для препарування	шт	1	13 700,00	13 700,00
7	Шафа медична на 2-ві дверки -	10535 — Медична шафа	шт	4	12 000,00	48 000,00
8	Шафа медична на 4-ри дверки	10535 — Медична шафа	шт	3	15 000,00	45 000,00
Всього:						331 000,00

Загальна вартість становить: 331 00 ,00 грн.з ПДВ. (Триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ.

Медико-технічні вимоги:

1.Плантограф

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Плантограф (за кодом НК 024:2023: 16309 Апарат для оконтурювання склепіння стопи	шт.	6	Пристрій призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала Плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики і моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей і дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) і взуття.

№ п/п	Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу
1	Пристрій призначений для візуального скринінгового аналізу (безпосередньо з дзеркала Плантографа) стану опорно-рухового апарату людини, діагностики і моніторингу ортопедичних захворювань та деформацій стоп у дітей і дорослих, а також для підбору та виготовлення устілок (ортезів) і взуття.	
2	Основні технічні характеристики:	
3	максимальне навантаження на робочу поверхню не більше 150 кг.	
4	маса платформи не більше 14,0 кг	
5	габаритні розміри опорної рами не менше: 450x450x250 мм;	
6	розміри майданчика для стоп не менше : 420x420 мм;	
7	товщина опорного скла не менше 12 мм;	
8	кут нахилу відбиваючого дзеркала не менше: 15 градусів	
9	світлодіодний світильник розташований на передній та задній поверхнях рамки скла, потужність не менше -2x10Вт, 12V	
10	Гарантійний строк експлуатації (обслуговування) повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.	
11	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
12	Корпус металевий	1 шт.
13	Опорне скло	1 шт.
14	Відбиваюче дзеркало	1 шт.
15	Світлодіодні LED стрічки	2 шт.
16	Блок живлення	1 шт.
17	Паспорт	1 шт.

2. Негатоскоп

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Негатоскоп (за кодом НК 024:2023-35823 Негатоскоп медичний з електроживленням	шт.	1	Негатоскоп призначений для перегляду сухих і мокрих рентгенівських знімків. Негатоскопи використовують для оснащення рентгенівських відділень, лікарських кабінетів клінік, лікарень, лабораторій і науково-дослідних інститутів

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
1. Технічні характеристики		
1.1	Довжина	930±10 мм
1.2	Ширина	100±10 мм
1.3	Висота	550±10 мм
1.4	Розмір екрану	810x445 мм
1.5	Напруга	220 В
1.6	Частота	50 Гц
1.7	Споживана потужність	60 Вт
1.8	Комплект постачання	Негатоскоп в зборі - 1 шт. Шнур живлення – 1 шт. Інструкція із застосування - 1 шт
1.9	Вага нетто	Не більше 9 кг
1.10	Вага брутто	Не більше 11 кг

3. Столик маніпуляційний.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Столик маніпуляційний (за кодом НК 024:2023 :13959 Стіл для хірургічних інструментів)	шт.	6	Столик використовується в медичних закладах для розміщення хірургічних інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних та операційних.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
1. Технічні характеристики		
1.1	Довжина	590±10 мм
1.2	Глибина	420±10 мм
1.3	Висота	880±10 мм
1.4	Комплект постачання	Стійка – 2 шт. Короб з висувним ящиком – 1 шт. Полиця – 2 шт. Каркас нижньої полиці – 1 шт. Колесо з/г – 2 шт. Колесо б/г – 2 шт. Болт 8*35 метричний - 4 шт. Шайба М8 – 4 шт. Шайба М8 пружинна - 4 шт. Болт 6*50 з квадратним підголівником – 4 шт.

		Болт 6*35 з квадратним підголівником – 8 шт. Гайка М6 – 12 шт. Шайба М6 – 12 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Схема складання – 1 шт.
1.5	Конструкція	Столик являє собою металеву конструкцію, виконану з уніфікованих елементів, пофарбовану порошковою фарбою. На стійках розміщений короб з висувним ящиком, верхня полиця (над ящиком) та нижня полиця з нержавіючої сталі. Столик встановлений на колеса, два з яких оснащені гальмами.
1.6	Вага	Не більше 20 кг
1.7	Максимальне навантаження	До 25 кг

4. Кушетка процедурна з регульованим підголівником.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	<i>Кушетка процедурна з регульованим підголівником (за кодом НК 024:2023: 32266 Стіл/кушетка масажний без електроживлення не портативний.)</i>	шт.	5	Кушетка процедурна з регулюємим підголівником використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина		1900±10 мм	
1.2	Ширина		580±10 мм	
1.3	Висота		550±10 мм	
1.4	Комплект постачання		Ложе кушетки - 1шт. Ніжка до кушетки – 2шт. Комплект метизів для кріплення ніг – 1шт. Інструкція із застосування - 1шт.	
1.5	Матеріал каркасу		Кушетка являє собою розбірну конструкцію, виконану з профільної металевої труби.	
1.6	М'яке покриття		Зверху до профільної труби кріпиться ДСП, оббите дерматином з м'якою підкладкою із поролону.	
1.7	Підголівник		Підголівник, оббитий дерматином, який може регулюватися за кутом нахилу до основи.	
1.8	Фарбування		Каркас кушетки пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.	

1.9	Маса	Не більше 30 кг
1.10	Допустиме навантаження масою	До 150 кг
1.11	Колір	Для доукомплектації кабінетів лікарів та збережня стилю колір має бути світло сірий

5. Столик інструментальний.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Столик інструментальний(за кодом НК 024:2023: 13959 — Стіл для хірургічних інструментів.)	шт.	6	Столик використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних та операційних.

№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
1. Технічні характеристики		
1.1	Довжина	620±10 мм
1.2	Глибина	480±10 мм
1.3	Висота	905±10 мм
1.4	Комплект постачання	Стійка – 2 шт. Каркас полиці – 2 шт. Полиця (нержавіюча сталь) – 2 шт. Гвинт – М6х50 - 8 шт. Гайка - М6 – 8шт. Шайба – М6 – 8шт. Колеса пластикові - 4 шт. Інструкція із застосування – 1 шт. Схема складання – 1 шт.
1.5	Технічні параметри	Столик являє собою металеву конструкцію, виконану з уніфікованих елементів, пофарбовану порошковою фарбою. На стійках розміщені дві полиці з нержавіючої сталі. Столик встановлений на колеса.
1.6	Вага виробу	Не більше 10 кг
1.7	Максимальне навантаження	До 25 кг

6. Стіл перев'язувальний зі східцями.

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-------	--------------	----------------	-----------	----------

1	Стіл перев'язувальний зі східцями (за кодом НК 024:2023 17136 Стіл для препарування)	шт.	1	Стіл перев'язувальний використовується в медичних закладах для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур.
№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням		
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина	1900±10 мм		
1.2	Ширина	600±10 мм		
1.3	Висота	900±10 мм		
1.4	Комплект постачання	Ложе столу - 1 шт. Стійка - 2 шт. Перемичка - 1 шт. Комплект метизів - 1 шт. Валик для голови – 1 шт. Інструкція із застосування - 1 шт. Східці – 1 шт		
1.5	Матеріал каркасу	Стіл являє собою розбірну конструкцію, виконану з профільної металевої труби.		
1.6	М'яке покриття	Зверху кріпиться ДСП, оббите вінілі с шкірою з м'якою підкладкою з поролону.		
1.7	Фарбування	Каркас столу пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.		
1.8	Маса	Не більше 30 кг		
1.9	Колір	Для доукомплектації кабінетів лікарів та збереження стилю колір має бути світло сірий		
№ п/п	Опис вимог	Наявність функції або величина параметра за технічним завданням		
1. Технічні характеристики до східців				
1.1	Глибина	680±10 мм		
1.2	Ширина	485±10 мм		
1.3	Висота	320±10 мм		
1.4	Комплектація	Площадка на 2 східці – 1 шт. Інструкція із застосування - 1 шт.		
1.5	Матеріал каркасу	Каркас східців виконаний з металу і пофарбований порошковою фарбою, що має високу міцність і зносостійкість.		
1.6	Матеріал сходинок	Сходинка – з фанери з антиковзною поверхнею, яка має високу міцність, хорошу стійкість до вологи, гігієнічність, стійкість до хімікатів		
1.7	Максимально допустиме навантаження	Не більше 120 кг		
1.8.	Колір	Для доукомплектації кабінетів лікарів та збереження стилю колір має бути світло сірий		

7. Шафа медична на 2-ві дверки .

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
-------	--------------	----------------	-----------	----------

1	Шафа медична на 2-ві дверки - (за кодом НК 024:2023- 10535 — Медична шафа.)	шт.	4	Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних, операційних та ін.
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	
1. Технічні характеристики				
1.1	Ширина		500±10 мм	
1.2	Глибина		400±10 мм	
1.3	Висота		1610±10 мм	
1.4	Розмір полиці		довжина - 500 ± 10 мм ширина - 355 ± 10 мм	
1.5	Комплект постачання		Боковина - 2шт. Задня стінка - 1шт. Двері шафи - 1шт. Двері сейфа - 1шт. Полиця шафи - 3шт. Полиця сейфа - 1шт. Верхня кришка - 1шт. Нижня полиця - 1шт. Комплект метизів - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт. Схема складання шафи - 1шт.	
1.6	Конструкція		Шафа виготовлена із високоякісного сталюого профілю та листового металу.	
1.7	Маса		Не більше 35 кг	
1.8	Допустиме статистичне навантаження на одну полицю		До 30 кг	

8. Шафа медична на 4-ри дверки.

Медико-технічні вимоги

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Шафа медична на 4-ри дверки (НК 024:2023 10535 — Медична шафа.)	шт.	3	Шафа медична використовується в медичних закладах для розміщення інструментів, матеріалів і медикаментів в перев'язувальних, операційних та ін.
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням	
1. Технічні характеристики				
1.1	Довжина		955±10 мм	
1.2	Глибина		400±10 мм	
1.3	Висота		1610±10 мм	
1.4	Розмір полиці		довжина - 950 ± 10 мм ширина - 355 ± 10 мм	

1.5	Комплект постачання	Боковина шафи - 2шт. Задня стінка шафи - 1шт. Двері шафи - 2шт. Двері сейфа - 2шт. Полиця шафи - 3шт. Полиця сейфа - 1шт. Верхня кришка шафи - 1шт. Нижня полиця шафи - 1шт. Комплект метизів для збірки шафи - 1шт. Інструкція із застосування - 1шт. Схема складання шафи - 1шт.
1.6	Конструкція	Каркас шафи виготовлений з металевого профілю і пофарбований білою порошковою фарбою. В нижній частині шафи розміщений двостулковий металевий сейф. У верхній частині шафи є дві полиці та дверцята з замком.
1.7	Фарбування	Каркас шафи пофарбований порошковою фарбою.
1.8	Маса	Не більше 65 кг
1.9	Допустиме статистичне навантаження на одну полицю	До 30 кг

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

Обґрунтування закупівлі: для доукомплектації кабінетів лікарів згідно заключених пакетів надання медичних послуг від НСЗУ

Медичній директор

Головна медична сестра

Сестра медична
з обов'язками фармацевта



Юлія ТКАЧЕНКО

Вікторія АЛЕКСЕНКО

Олена ЛОНСЬКА