

*Handwritten signature*



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА:  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-  
САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)

49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,  
e-mail: [medcentr9@ukr.net](mailto:medcentr9@ukr.net)

Заявка по КНП № ДЦПМСД № 9» ДМР на 2024 рік

№ з/п	Фармакологічна група, до якої входить діюча речовина (речовини)	Торгова (патентована) назва лікарського засобу	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Опис предмета закупівлі	Кількість	Ціна	Сума
1	В02А А02 лікарський засобу (код АТХ)	Транексамова кислота розчин для ін'єкцій, 100	Tranexamic acid	Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл № 5 в амп	діюча речовина: tranexamic acid; 1 мл розчину містить транексамової кислоти 100 мг; допоміжні речовини: вода для	5 штука	20,0	100,0 грн.

2	D08A C02	Хлоргексидин, розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл, №1	Chlorhexidine	розчин д/зовн. заст. 0,05 % по 100 мл у флак	ін'єкцій, кислота хлористоводнева або натрію гідроксид (для корекції рН).	5 штука	9,00	45,00грн
3	D08A G02	Повідон-Йод розчин 120 мл	Povidone-jodine	Розчин н/ш 100 мг/мл по 120 мл у флак	діюча речовина: хлоргексидину диглюконат; 100 мл препарату містять розчину хлоргексидину диглюконату 20 % -- 0,25 мл; допоміжна речовина: вода очищена	5 штука	145,00	725,00
4	C01B B01	Лідокаїн, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл	lidocaine	розчин д/ін. 2 % по 2 мл №10	діюча речовина: повідон-йод; 120 мл розчину містять повідон-йоду 10,0 г; допоміжні речовини: гліцерин, вода очищена.	50 штука	1,800	90,00грн.
5	A04A A01.	Ондансетрон розчин для ін'єкцій 2 мг/мл по 4 мл	Ondansetron	розчин д/ін. 2 мг/мл по 4 мл №5 в амп.	1 мл розчину містить лідокаїну гідрохлориду 100 мг допоміжні речовини: натрію гідроксид, вода для ін'єкцій	10 штука	10,4грн	104,0грн
6	C10A A01	Симвастатин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг	Simvastatin	таблетки, п/о по 40 мг №30	мл препарату містять ондансетрону гідрохлориду дигідрату (у перерахуванні на ондансетрон) – 2 мг; допоміжні речовини: кислота лимонна моногідрат, натрію цитрат, натрію хлорид, вода для ін'єкцій.	60 штука	2,33грн.	140,0 грн.
7	C08C A05	Ніфедипін краплі оральні 2%	Nifedipine	Краплі оральні	1,2,3,7,8-а-гексагідро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагідро-4-гідрокси-6-оксо-2Н-піран-2-іл)етил]-1-нафталеніл-2,2-диметилбутаноат;	4 штука	51,0грн	204,0грн



8	C03CA01	Фуросемід, таблетки, по 40 мг	флакони по 5 мл	<u>Furosemide</u>	таблетки по 40 мг №50 (10x5)	<i>допоміжні речовини:</i> поліетиленгліколь 400, етанол 96 %	100 штука	0,18 грн.	18,0 грн.
9	N02BA01.	Парацетамол суспензія оральна/сиро п 120 мг/5мл 100 мл	Парацетамол суспензія оральна/сиро п 120 мг/5мл 100 мл	<u>Paracetamol</u>	сироп 120 мг/5 мл по 100 мл во флак.	мл сиропу містить парацетамолу 120 мг; <i>допоміжні речовини:</i> сорбіт (E 420), гліцерин (E 422), пропіленгліколь (E 1520), метилпарабен (E 218), пропілпарабен (E 216), тропеолін O, ароматизатор «Апельсин», вода очищена.	4 штука	30,0	120,0 грн
10	N02BA01.	Парацетамол таблетки/капс ули по 200 мг	Парацетамол таблетки/капс ули по 200 мг	<u>Paracetamol</u>	таблетки по 200 мг №10	1 таблетка містить парацетамолу 200 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль картопляний, кальцію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, гідроксипропілметилцелюлоза.	60 штука	0,81 штука	48,0 грн.
11	N02BA01.	Парацетамол таблетки/капс ули по 500 мг	Парацетамол таблетки/капс ули по 500 мг	<u>Paracetamol</u>	таблетки по 500 мг №10	1 таблетка містить: парацетамолу 500 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль прежелатинізований, повідон, целюлоза мікросталічна, натрію кроскармелоза, кальцію стеарат.	40 штука	1,60 грн.	64,0 грн.
12	C01DA02.	Нітрогліцери	Нітрогліцери	<u>Nitroglycerin</u>	таблетки	1 таблетка містить 0,5 мг	120 штука	0,375 грн.	45,0 грн.

					сублингв. по 0,5 мг №40 в бан.		нітрогліцерину; <i>допоміжні речовини:</i> лактоза, моногідрат; крохмаль картопляний; цукор; кросповідон; магнію стеарат.			
13	<b>B05XA05.</b>	Магнію сульфат, розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 10 мл	<u>Magnesium sulfate</u>	розчин д/ін. 250 мг/мл по 5 мл №10 в амп.		1 мл розчину містить магнію сульфату гептагідрату 250 мг; допоміжна речовина: натрію гідроксид, кислота хлористоводнева розведена, вода для ін'єкцій.	30штука	3,20грн.	<b>96,0 грн.</b>	
14	<b>B01A C04.</b>	Клопідогрел, таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг	<u>Clopidogrel</u>	таблетки, по 75 мг №28		1 таблетка містить клопідогрелю бісульфату (клопідогрелю гідросульфату) у перерахуванні на клопідогрель 75 мг; <i>допоміжні речовини:</i> лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; целюлоза мікрористалічна (Е 460); макрогол (поліетиленгліколь 1500) (Е 1521); натрію кроскармелоза; кальцію стеарат; метилцелюлоза (Е 461); титану діоксид (Е 171).	140штука	2,32грн.	<b>325,0грн.</b>	
15	<b>C09AA01</b>	Каптоприл, таблетки, по 25 мг	<u>Captopril</u>	таблетки по 25 мг №20 (10x2)		1 таблетка містить каптоприлу, у перерахуванні на 100 % речовину – 25 мг; <i>допоміжні речовини:</i> крохмаль картопляний; лактоза, моногідрат; повідон; кальцію стеарат; кременію діоксид колоїдний безводний.	140штука	2,0грн	<b>280,00грн</b>	
16	<b>A03AD02</b>	Дроптаверин, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл	<u>Drotaverine</u>	розчин д/ін. 20 мг/мл по 2 мл №5		мл препарату містить д्रोптаверину гідрохлориду (у перерахуванні на 100 % безводну та вільну від етанолу речовину) 20 мг;	50штука	5,0грн.	<b>250,00грн.</b>	



17	<b>H02A B02.</b>	Декаметазон розчин для ін'єкцій 4мг/мл	<u>Dexamethasone</u>	розчин д/ін. 4 мг/1 мл по 1 мл №5 (1x5) в амп.	1 мл розчину для ін'єкцій містить 4 мг декаметазону фосфату у вигляді декаметазону натрію фосфату; <i>допоміжні речовини:</i> гліцерин, динатрію едетат, натрію гідрофосфат дигідрат, вода для ін'єкцій.	75штука	3,4грн.	<b>255,0 грн.</b>
18	<b>R03AC02</b>	Сальбутамол, аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу, 200 доз	<u>Salbutamol</u>	аерозоль д/ін. 40 доз. 100 мкг/доза по 200 доз в баллон.	Доза містить сальбутамолу 100 мкг (у формі сальбутамолу сульфату); допоміжна речовина: пропелент HFA 134a.	7штука	75,00грн.	<b>525,00грн.</b>
19	<b>B05C X01.</b>	Глюкози розчин для ін'єкцій 40 % по 10 мл №10	<u>Glucose</u>	розчин д/ін. 40 % по 10 мл №10 в амп.	1 мл препарату містить глюкози моногідрат 0,4 г у перерахуванні на глюкозу безводну; <i>допоміжні речовини:</i> 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої, натрію хлорид, вода для ін'єкцій	10штука	7,4грн.	<b>74,00грн.</b>
20	<b>B05C X01.</b>	Глюкози розчин для інфузій 5 % по 250 мл	<u>Glucose</u>	розчин д/ін. 5 % по 250 мл.	1 мл препарату містить глюкози моногідрат 0,05 г у перерахуванні на глюкозу безводну; <i>допоміжні речовини:</i> 0,1 М розчин кислоти хлористоводневої, натрію хлорид, вода для ін'єкцій	1штука	18,00грн.ю	<b>18,00грн.</b>
21	<b>C07A B07</b>	Біспролол таблетки по 10 мг	<u>Bisoprolol</u>	таблетки по 10 мг №20 (10x2)	1 таблетка містить біспрололу фумарату у перерахуванні на 100 % 10мг; <i>допоміжні речовини:</i> лактози моногідрат, целюлоза	120штука	0,73 грн.	<b>88,0грн.</b>

22	<b>C07A A05.</b>	Пропранолол таблетки по 10 мг	Propranolol	Табл., 10мг №50	мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат, кросповідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, жовтий захід FCF (E 110), магнію стеарат.	100штука	0,8грн.	<b>80,0грн</b>
23	<b>N02B A01</b>	Ацетилсаліци лова кислота таб. 500 мг № 10.	Acetylsalicyl ic acid	Табл. по 500 мг №10	І таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової (у перерахуванні на 100 % речовину) 500 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний (аеросил), магнію стеарат, ароматизатор лимон, кислота лимонна безводна	70штука	0,7 грн.	<b>49,0грн</b>
24	<b>N02B B02.</b>	Метамізол натрію, розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, 2 мл в ампулі, №10	Metamizole sodium	І мл №10 в амп	діюча речовина: метамізолу натрієва сіль; І таблетка містить метамізолу натрієву сіль 500 мг (0,5 г); допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кальцію стеарат.	50 штука	3,500грн.	<b>175,00 грн.</b>
25	<b>C01C A24</b>	Епінефрин 1.82 мг/мл, розчин для ін'єкцій, ампула	Еpinephrine	розчин д/ін. 1.8 мг/мл по 1 мл №10 в амп	І мл розчину містить епінефрину гідротартрату (адреналіну тартрату) 1,8 мг	50 штука	5,0 грн	<b>250,0 гра.</b>



26	<b>B05X A03.</b>	Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 400 мл	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/інф. 0.9 % по 500 мл в конт.	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; <i>допоміжна речовина</i> : вода для ін'єкцій.	4штука	40,0грн.	160,0грн.
27	<b>B05X A03.</b>	Натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл 200 мл	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/інф. 0.9 % по 200 мл в конт.	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; <i>допоміжна речовина</i> : вода для ін'єкцій.	21штука	16,0грн.	336,0грн.
28	<b>B05X A03</b>	Натрію хлорид, розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл, по 10 мл №10	<u>Sodium chloride</u>	розчин д/ін. 0.9 % по 10 мл №10 (5x2) в амп	1 мл розчину містить натрію хлориду 9,0 мг; <i>допоміжна речовина</i> : вода для ін'єкцій.	110штука	3,20грн.	352,0 грн.
29	<b>M01AB05</b>	Диклофенак розчин для ін'єкцій 25 мг/мл №10	<u>Diclofenac</u>	розчин д/ін. 25 мг/мл по 3 мл №5 в амл.	1 мл розчину містить 25 мг диклофенаку натрію; <i>допоміжні речовини</i> : маніт (E 421), натрію метабісульфіт (E 223), пропіленгліколь, спирт бензиловий, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.	50штука	4,00грн.	200,0грн.
30	<b>M01A E01</b>	Ібупрофен, суспензія оральна, 100 мг/5 мл, по 100 мл	<u>Ibuprofen</u>	суспензія ор. 100 мг/5 мл по 100 мл во флак. 5 мл суспензії містять 100 мг ібупрофену; <i>допоміжні речовини</i> : гіпромелоза, ксантанова камедь, гліцерин, натрію бензоат (E 211), мальтитол рідкий, натрію цитрат, кислоти лимонної моногідрат, сахарин натрію, натрію хлорид, ароматизатор малиновий, вода очищена.	суспензія ор. 100 мг/5 мл по 100 мл во флак. 5 мл суспензії містять 100 мг ібупрофену; <i>допоміжні речовини</i> : гіпромелоза, ксантанова камедь, гліцерин, натрію бензоат (E 211), мальтитол рідкий, натрію цитрат, кислоти лимонної моногідрат, сахарин натрію, натрію хлорид, ароматизатор малиновий, вода очищена.	бштука	65,00грн.	390,0 грн.
31	<b>M01A E01</b>	Ібупрофен таблетки по 200 мг №20	<u>Ibuprofen</u>	таблетки, по 200 мг №20 (10x2)	ібупрофену 200 мг; <i>допоміжні речовини</i> : крохмаль картопляний, магнію стеарат.	120штука	1,0грн.	120,0грн

						повідон, опадрай П рожевий 85F34660 (суміш речовин: спирт полівініловий, титану діоксид E 171, поліетиленгліколь 3350, тальк, кармоїзин E 122, жовтий захід FCF E 110).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Загальна сума закупівлі складає 5726,00грн. (п'ять тисяч сімсот двадцять шість грн.00коп.)

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Розрахунок очікуваної вартості здійснюється методом перевірки цін в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби з урахування кроку редакційну..

**Обґрунтування закупівлі :** Для забезпечення роботи амбулаторій при наданні допомоги пацієнтам, згідно заключених пакетів надання медичної допомоги.



Медичний директор

Сестра мед.ЗПСМ

Юлія ТКАЧЕНКО

Олена ЛОНСЬКА