

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарювання)

202382210993

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції по вул. Курсантській, 11 Б.

АЗС призначена для механізованої заправки бензином, дизельним паливом та СВГ легкового та вантажного автотранспорту, а також сервісного обслуговування водіїв і пасажирів.

Відповідно до табл. 10.9, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН В.2.2-20:2018 «Газопостачання» АЗС класифікується як «традиційна АЗС типу «А» з підземним розташуванням резервуара рідкого моторного палива, ємністю 100 м³, та надземним газозаправним пунктом зрідженого газу ємністю 10 м³, категорія II – середня».

Зберігання та відпуск чотирьох сортів бензинів та дизельного палива проводиться з чотирьох двостінних резервуарів ємністю 25 м³. Для можливості зберігання п'яти видів палива один резервуар розділений на дві ємності 12,5 і 12,5 м³. Для заправки автомобілів паливом на АЗС використовуються дві паливороздавальні колонки на 10 пістолетів. Загальна кількість заправок автомобілів на добу становить 250 авт./добу.

На АЗС передбачено закритий технологічний процес по сливу ЗВГ з автомобільної цистерни для зріджених газів (АІДЖГ) в надземний одностінний резервуар об'ємом 10 м³. Добова продуктивність модуля становить 200 заправок на добу. Річна продуктивність пропан-бутану 1752 м³ в рік.

Існуючий резервуарний парк зберігається за існуючим положенням.

Режим роботи АЗС: 365 днів в році, 3 зміни, число годин роботи в зміну - 8.

Загальна кількість працюючих 6 осіб.

Планованою діяльністю передбачено реконструкцію будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. Реконструкція включає в себе прибудову двох об'ємів розміром 3,0 x 3,3 м та 6,0 x 6,0 м до будівлі. Передбачається після реконструкції будівлі сервісного

обслуговування водіїв і пасажирів матиме прямокутну форму з розмірами 21,3 x 6,0 м та висоту 4,2 м.

Покрівля будівлі поєднана, односкіла по металевих балках з покриттям з профільованих металевих листів з висотою хвилі 44 мм.

Техніко-економічні показники:

- площа забудови – 486,32 м²;
- загальна площа – 122,9 м²;
- корисна площа – 119,8 м²;
- будівельний об'єм – 510,7 м³.

Забезпечення протипожежних вимог:

- дотримання розривів між будівлями та спорудами;
- дотримання розмірів протипожежних проїздів у твердому покритті;
- АЗС оснащується первинними засобами пожежогасіння;
- зовнішнє пожежогасіння проводиться пересувною пожежною технікою із забором води від гідранту, з використанням піноутворювача;
- у будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів встановлені вогнегасники.

Інженерне забезпечення:

- зовнішнє водопостачання передбачено з існуючої свердловини та зберігається за існуючим положенням;
- у будівлі передбачається господарсько-питний водопровід, що підключається до однойменної зовнішньої мережі. Вода по внутрішніх мережах подається до всіх санітарно-технічних пристроїв побутових приміщень і буфета;
- для забезпечення побутових потреб в будівлі операторської передбачається система гарячого водопостачання. Джерелом гарячої води є електричні водонагрівач ємністю 100 л і 30 л.;
- господарсько-побутова та виробнича каналізація відводиться на відповідні локальні очисні споруди і потім до фільтруючого колодязя;
- дощові стоки з майданчика АЗС, через локальні очисні споруди дощових стоків, направляються до окремого фільтруючого колодязя;
- джерелом системи опалення прийняті тепловентилятори керамічні електричні «Сопсерд» і конвектори електричні настінні;
- зовнішнє електропостачання здійснюється кабельною лінією від низьковольтного щита існуючою підстанцією до розподільного силового щита АЗС та зберігається за існуючим положенням. Потрібна потужність - 35 кВт;
- для електроосвітлення передбачені світильниками зі світлодіодними лампами. Електроосвітлення навісу виконується світильниками з галогенними лампами.

Річна потреба підприємства:

- в електроенергії – 307 МВт/рік;
- в теплоенергії – 51,1 Гкал/рік;
- у воді – 2,45 м³/добу.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВ «РОДОС»

КОД за ЄДРПОУ 31371936

Юридична адреса: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 10-Д

Поштова адреса: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 10-Д

Контактний номер телефону: (056) 7700167, (0562) 337233

електронна адреса: tov-rodos@ukr.net

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.
Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться

У режимі відеоконференції за посиланням:

<https://us02web.zoom.us/j/87875713583?pwd=c1IwTnJmdWhFNk84MmEzT0MrdVd4Zz09>

Ідентифікатор конференції: 878 7571 3583

Пароль: 832414

Час підключення: 28.12.2023 з 10:45

Час початку: 28.12.2023 о 11:00

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не проводяться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(вказати найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(вказати найменування органу, пошту та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 349 аркушах.

(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(вказати іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

У приміщенні Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради за адресою: Україна, 49127, м. Дніпро, Самарський р-н, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51

Контактний номер телефону: (056)767-09-43

електронна адреса: Livoberegna adm@dniprorada.gov.ua. Дата з 08.12.2023 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)