

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**Підгузки, пелюшки, UA-2023-11-14-016878-a**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням нормативно-правових документів діючих в Україні

**Додаток 3**  
до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Підгузки, пелюшки**

<b>№ n/n</b>	<b>Найменування товару</b>	<b>Од.вим.</b>	<b>Кіл-ть</b>
1	Підгузки для дорослих розмір S	шт.	600
2	Підгузки для дорослих розмір M	шт.	6840
3	Підгузки для дорослих розмір L	шт.	15120
4	Підгузки для дорослих розмір XL	шт.	1260
5.	Підгузники-труси для дорослих розмір L	шт.	630
6.	Пелюшки поглинаючі 60*90	шт.	3780
7.	Підгузки для дітей 5	шт.	2940
8.	Підгузки для дітей 6	шт.	2100

**Медико-технічні вимоги**

	<b>Найменування товару, код НК 024:2023</b>	<b>Медико-технічні вимоги</b>	<b>Відповідність (так/ні)</b>
1	Підгузки для дорослих розмір S, НК 024:2023: 11239 Підгузок для дорослих	Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 50 x 90 см +/- 10 см. Поглинальна здатність не менше 1700 мл. Ретенція не менше 800 мл. Абсорбуюча серцевина повинна складатись целюлози та САП. Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим. Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря. Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань Наявність 4 багаторазових застібок. Наявність індикатора наповнення.	

		Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі. Пакування не більше 60 шт в упаковці	
2	Підгузки для дорослих розмір M, НК 024:2023: 11239 Підгузок для дорослих	<p>Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 70 x 125 см +/- 10 см.</p> <p>Поглинальна здатність не менше 2300 мл.</p> <p>Рetenція не менше 1100 мл.</p> <p>Абсорбуюча серцевина повинна складатись целюлози та САП.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим.</p> <p>Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань</p> <p>Наявність 4 багаторазових застібок.</p> <p>Наявність індикатора наповнення.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі. Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	
2	Підгузки для дорослих розмір L, НК 024:2023: 11239 Підгузок для дорослих	<p>Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 90 x 155 см +/- 10 см.</p> <p>Поглинальна здатність не менше 2600 мл.</p> <p>Рetenція не менше 1200 мл.</p> <p>Абсорбуюча серцевина повинна складатись целюлози та САП.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим.</p> <p>Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань</p> <p>Наявність 4 багаторазових застібок.</p> <p>Наявність індикатора наповнення.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі. Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	
4	Підгузки для дорослих розмір XL, НК 024:2023: 11239 Підгузок для дорослих	<p>Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу. Об'єм стегон – живота 110 x 170 см +/- 10 см.</p> <p>Поглинальна здатність не менше 2700 мл.</p> <p>Рetenція не менше 1300 мл.</p>	

		<p>Абсорбуюча серцевина повинна складатись з целюлози та САП.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаочим.</p> <p>Бокові частини повинні бути з матеріалу, що пропускає повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань</p> <p>Наявність 4 багаторазових застібок.</p> <p>Наявність індикатора наповнення.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.</p> <p>Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	
5.	<p>Підгузники-труси для дорослих розмір L, НК 024:2023: 11239 Підгузок для дорослих</p>	<p>Повинні бути дихаючі, мати анатомічну форму та використовуватися незалежно від віку та статі, для людей з нетриманням сечі та калу.</p> <p>Об'єм стегон – живота 100 x 140 см +/- 10 см.</p> <p>Поглинальна здатність не менше 1400 мл.</p> <p>Рetenція не менше 900 мл.</p> <p>Абсорбуюча серцевина повинна складатись з двох шарів, виготовлена з 100% целюлози без хлора.</p> <p>САП повинен нейтралізувати запах.</p> <p>Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаочим.</p> <p>Бокові частини повинні пропускати повітря.</p> <p>Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань.</p> <p>Повинні мати еластичні гумки на талії та стегнах задля щільного прилягання.</p> <p>Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.</p> <p>Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	
6.	<p>Пелюшки поглинаючі 60*90, НК 024:2023: 60709 Пелюшка вбирає</p>	<p>Поглинальна здатність: не менше 900 мл.</p> <p>Розмір 60x90 см.</p> <p>Верхній шар повинен складатись з нетканого матеріалу та абсорбуючого паперу, та мати розподіл на сектора для забезпечення рівномірного розподілу та надійного утримання рідини всередині пелюшки.</p> <p>Абсорбуючий шар повинен складатись з целюлози та САП.</p> <p>Зовнішня поверхня має бути не ковзкою та вологонепроникною. Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, хлор, вініне повинні викликати подразнень та висипань на шкірі.</p> <p>Пакування не більше 60 шт в упако</p>	

7.	Підгузки для дітей 5, НК 024:2023: 35008 Дитячий підгузник	<p>Для дітей з вагою 11-25 кг  Поглинальна здатність не менше 900 мл.  Поглинаючий шар з волокон целюлози без хлору та САП з нейтралізатором запаху.  Наявність абсорбуючого паперу для швидкого висихання внутрішньої поверхні.  Внутрішня поверхня підгузка, що стикається зі шкірою, повинна бути з м'якого нетканого матеріалу.  Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим;  Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі;  Повинні мати міцні багаторазові застібки;  Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань;  Повинні мати широкий еластичний пояс на задній частині підгузка, що стикається зі спинкою дитини, для м'якого та надійного прилягання до тіла.  Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	
8.	Підгузки для дітей 6, НК 024:2023: 35008 Дитячий підгузник	<p>Для дітей з вагою 15-30 кг  Поглинальна здатність не менше 1100 мл.  Поглинаючий шар з волокон целюлози без хлору та САП з нейтралізатором запаху.  Наявність абсорбуючого паперу для швидкого висихання внутрішньої поверхні.  Внутрішня поверхня підгузка, що стикається зі шкірою, повинна бути з м'якого нетканого матеріалу.  Зовнішній шар повинен бути герметичним, м'яким та дихаючим.  Всі матеріали повинні бути не алергенні, не токсичні, не містити латекс, не повинні викликати подразнень та висипань на шкірі;  Повинні мати міцні багаторазові застібки;  Повинні мати м'які та еластичні манжети для ніг з потрійною резинкою та захисні бар'єри з подвійною резинкою для надійного захисту від протікань;  Пакування не більше 60 шт в упаковці</p>	

### ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні та введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Для підтвердження цього Учасником обов'язково надається на весь запропонований товар:

- а) копія декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів;

6) копії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, виданого уповноваженим державним органом (установою) в Україні.

Або лист-пояснення, якщо на даний товар не передбачено вище зазначені документи з посиланням на нормативні акти

Вказані документи повинні бути чинними на момент розкриття пропозиції та протягом всього терміну виконання договору.

Якщо учасник не є власником зазначених документів (декларації про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи), у складі тендера пропозиції такий учасник надає лист від власника таких документів, в якому зазначено право використання Учасником наданих документів в цих торгах.

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності (надати гарантійний лист).

3. Надати оригінал гарантійного листа виробника (уповноваженого виробником представника, дистрибутора, повноваження якого поширюються на територію України (з наданням копій документів від виробника, якими підтверджуються їх повноваження)) щодо можливості поставки учасником товару, який є предметом закупівлі своєчасно, в необхідній кількості, належної якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник. В гарантійному листі необхідно зазначити повну назву учасника, повну назву Замовника, найменування предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

4. На підтвердження відповідності всіх технічних параметрів запропонованих товарів, медико-технічним вимогам тендера документації, надати офіційну інформацію що завіренна печаткою виробника або офіційного представника, якщо він має повноваження на видання технічних документів. Такі повноваження повинні буди підтвердженні виробником. У разі відмінностей від документів виданих виробником та наявних у відкритому доступі, надати підтвердження від виробника щодо таких відмінностей.

Надається будь-який документ з наступного переліку: паспорт та/або сертифікат, та/або карта технічних даних, та/або інший документ щодо технічних, якісних, кількісних характеристик товару в яких міститься ця інформація.

5. Учасник повинен надати заповнену таблицю відповідності товару медико-технічним вимогам з посиланням на сторінки (пункти, розділи тощо) наданої офіційної інформації від виробника (паспорту, сертифікату). Таблиця відповідності повинна містити: вимоги замовника та параметри запропонованого учасником товару.

6. Надати інструкцію щодо застосування запропонованого товару.

Всі документи повинні бути викладені українською мовою.

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте **ПОСТАВКА НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку!**

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

#### Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення

1. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 681 000,00 грн
2. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувану вартість визначено з урахуванням положень «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та на підставі даних ринку та загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації яка міститься в мережі Інтернет.

Уповноважена особа:

Крошевич Т.Ю.