



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 720 90 58, work@dniprorada.gov.ua
25.04.2025 № 4/3 - 148 На № 1500/06-14 Від 03.04.2025

Директору
Комунального підприємства
«Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради
Юрію ГАМАЗИНСЬКОМУ

Від трудового колективу:
Голові профспілкового комітету
Комунального підприємства
«Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради
Дмитру КОРДИШУ

Про повідомну реєстрацію
змін і доповнень
до колективного договору №4

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомляє, що відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (далі – Порядок) зміни і доповнення до колективного договору №4 розглянуто на відповідність чинному законодавству України та зареєстровано за №118 від 23.04.2025 без зауважень.

Повідомляємо, що відповідно до вимог п.7 Порядку відомості про повідомну реєстрацію змін і доповнень до колективного договору №4 буде оприлюднено на офіційному сайті Дніпровської міської ради за посиланням: <https://dniprorada.gov.ua/uk/page/inspekciya-z-pitan-praci-ta-zajnyatosti-naselennya-dniprovskoi-miskoi-radi> (інформація на сайті оновлюється щомісяця). Відповідно до п.9 Порядку примірник договору (змін і доповнень), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій формі, зберігається у реєструючому органі.

Начальник інспекції

Тетяна ЯНУШКЕВИЧ

ПІДПИСАНО:

Від трудового колективу:

Голова профспілкового комітету


 Дмитро КОРДИШ
«21» березня 2025 року

Від роботодавця:

Директор підприємства


 Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ
«21» березня 2025 року

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ № 4
 між роботодавцем та трудовим колективом
Комунального підприємства «Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради

по забезпеченню економічного та соціального розвитку трудового колективу і
 захисту прав працівників
на 2024-2025 роки

Схвалені спільним рішенням адміністрації
 підприємства та профспілкового комітету
 КП «Дніпроводоканал», постанова:

№ П 25-03-1 від «21» березня 2025 року

**змін і доповнень до Колективного договору КП «Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради на 2024 - 2025 роки (№ 4)**

№ з/п	Найменування заходу	Сторінка в лінійному колективному договорі
	Розділ IV. Нормування та оплата праці	
1	<u>Ввести з 01 березня 2025 року:</u> До Схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців КП "Дніпроводоканал" нову посаду: - розділ 2. Професіонали: Радник - з коефіцієнтом співвідношень - 4,65-5,49	Додаток IV.3., стор. 90
2	<u>Вивести з 01 квітня 2025 року діючі:</u> - Коефіцієнти №1 співвідношень за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки); - Коефіцієнти №2 співвідношень місячних тарифних ставок водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди; - Коефіцієнти №3 співвідношень окладів робітників загальних професій КП "Дніпроводоканал" до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди; - Коефіцієнти №4 співвідношень окладів водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди <u>Ввести з 01 квітня 2025 нові:</u> - Коефіцієнти №1 співвідношень за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки); - Коефіцієнти №2 співвідношень місячних тарифних ставок водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди; - Коефіцієнти №3 співвідношень окладів робітників загальних професій КП "Дніпроводоканал" до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди; - Коефіцієнти №4 співвідношень окладів водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху до Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди	Додаток IV.2.1-IV.2.4, стор. 86-89
3	<u>Вивести з 01 квітня 2025 року діючі:</u> 1. Тарифну сітку №1 погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", у тому числі: - тарифна сітка №1.1 погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві з простими видами робіт та роботами середньої складності (з додатком - переліком професій); - тарифна сітка №1.2 погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві зі складними та особливо складними видами робіт (з додатком - переліком професій); 2. Тарифну сітку №2 погодинної оплати праці водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху; 3. Встановлені оклади робітників загальних професій КП «Дніпроводоканал»; 4. Встановлені оклади водіїв автотransпортних засобів АТЦ. <u>Ввести з 01 квітня 2025 нові:</u> 1. Тарифну сітку №1 погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал", у тому числі: - тарифна сітка №1.1 погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві з простими видами робіт та роботами середньої складності (з додатком - переліком професій); - тарифна сітка №1.2 погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві зі складними та особливо складними видами робіт (з додатком - переліком професій); 2. Тарифну сітку №2 погодинної оплати праці водіїв автотransпортних засобів Автотransпортного цеху; 3. Встановлені оклади робітників загальних професій КП «Дніпроводоканал»; 4. Встановлені оклади водіїв автотransпортних засобів АТЦ.	Додаток IV.4.1-IV.4.4, стор. 93-98

4	<u>Вивести з 01 квітня 2025 року:</u> Пункт 18. Розділу IV. Нормування та оплата праці, а саме: - При визначенні розмірів тарифних ставок і місячних окладів робітників підприємства враховувати коефіцієнти співвідношень до мінімальної місячної тарифної ставки робітника 1 розряду, встановленою Угодою (з урахуванням галузевого коефіцієнту-2,00) за підгалуззями та видами робіт, як мінімальні соціальні гарантії. Встановити коефіцієнти співвідношень тарифних ставок робітників не нижче ніж визначені Угодою за рахунок власних коштів підприємства згідно ст.96; 97 КЗпП України, ст.15 Закону «Про оплату праці», Галузевої угоди - Розділу III «Оплата та нормування праці» п.3.1.4. (додаток 2 – Основні види робіт), а саме: - Ремонтний та обслуговуючий персонал – 1,46; - Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, коваль ручного кування, акумуляторник, електрогазозварник – 1,58; - Верстатні роботи (токарь, фрезерувальник, столяр) – 1,65; - Земляні роботи (тракторист, машиніст екскаватора одноковшового, машиніст бульдозера) -1,69.	<u>Ввести з 01 квітня 2025 новий:</u> Пункт 18. Розділу IV. Нормування та оплата праці, а саме: - При визначенні розмірів тарифних ставок і місячних окладів робітників підприємства враховувати коефіцієнти співвідношень до мінімальної місячної тарифної ставки робітника 1 розряду, встановленою Угодою (з урахуванням галузевого коефіцієнту-2,00) за підгалуззями та видами робіт, як мінімальні соціальні гарантії. Встановити коефіцієнти співвідношень тарифних ставок робітників не нижче ніж визначені Угодою за рахунок власних коштів підприємства згідно ст.96; 97 КЗпП України, ст.15 Закону «Про оплату праці», Галузевої угоди - Розділу III «Оплата та нормування праці» п.3.1.4. (додаток 2 – Основні види робіт), а саме: - Ремонтний та обслуговуючий персонал – 1,53; - Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, коваль ручного кування, акумуляторник, електрогазозварник – 1,71; - Верстатні роботи (токарь, фрезерувальник, столяр) – 1,73; - Земляні роботи (тракторист, машиніст екскаватора одноковшового, машиніст бульдозера) -1,77.	стор. 73
Розділ V. Охорона праці та здоров'я			
5	<u>Вивести з 01 січня 2025 року діючий:</u> Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради	<u>Ввести з 01 січня 2025 рік новий:</u> Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради	Додаток V.6., стор. 240

Підписано:

від роботодавця:

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

«21 березня» 2025 року

від профспілкового комітету:

Голова профспілкового комітету

Дмитро КОРДИШ

«21 березня» 2025 року

Погоджено:

Затверджую:

Голова профспілкового комітету

Директор підприємства



Дмитро КОРДИШ



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Коефіцієнти №1

**співвідношень за видами робіт та окремими професіями
до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки
робітника I розряду (місячної тарифної ставки)**

№ п/п	Назва групи персоналу	Коефіцієнти
1	Ремонтний та обслуговуючий персонал	1,53
2	Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, коваль ручного кування, акумуляторник, електрогазозварник	1,71
3	Верстатні роботи (токарь, фрезерувальник, столяр)	1,73
4	Земляні роботи (тракторист, машиніст екскаватора одноковшового, машиніст бульдозера)	1,77

Начальник ВОТіЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Погоджено:

Голова профспілкового комітету

Затверджую:

Директор підприємства

Дмитро КОРДИШ

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Коефіцієнти №2*співвідношень місячних тарифних ставок*

*водіїв автотранспортних засобів Автотранспортного цеху
до місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1.
погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал",
встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди*

**1. Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок водіїв автотранспортних засобів
АТЦ (вантажні автомобілі)**

Вантажопідйомність автомобілей, (т)	I група	II група	III група
	Бортові автомобілі та автофургони загального призначення	Спеціальні та спеціалізовані автомобілі	Автомобілі по перевозу асенізаційних вантажів
до 1,5	2,03	2,14	2,20
більш 1,5 до 3	2,14	2,20	2,30
більш 3 до 5	2,20	2,30	2,41
більш 5 до 7	2,30	2,41	2,51
більш 7 до 10	2,41	2,51	2,68
більш 10 до 20	2,51	2,68	2,95
більш 20 до 40	2,68	2,95	3,36
більш 40 до 60	2,95	3,36	-

**2. Коефіцієнти співвідношень за видами робіт
для водіїв автотранспортних засобів АТЦ (легкові автомобілі)**

Клас автомобіля	Робочий об'єм двигуна, (л)	Коефіцієнти співвідношень
особливо малий и малий	до 1,8	1,96
середній	більш 1,8 до 3,5	2,00
великий	більш 3,5	2,06

**3. Коефіцієнти співвідношень за видами робіт
для водіїв автотранспортних засобів АТЦ (автобуси)**

Клас автобуса	Габаритна довжина автобуса, (м)	Коефіцієнти співвідношень
особливо малий	до 5	2,03
малий	більш 5 до 6,5	2,10
	більш 6,5 до 7,5	2,23
середній	більш 7,5 до 9,5	2,45
великий	більш 9,5 до 11	2,68
	більш 11 до 12	2,83
	більш 12 до 15	2,98

Начальник ВОТіЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Погоджено:

Затверджую:

Голова профспілкового комітету

Директор підприємства



Дмитро КОРДИШ



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

КОЕФІЦІЄНТИ №3

**співвідношень окладів робітників загальних професій
КП "Дніпроводоканал" до місячної тарифної ставки
робітника 2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці
робітників КП "Дніпроводоканал", встановленої Додатком №4
до Територіальної угоди**

Найменування професії	Коефіцієнт співвідношень
Вантажник	1,68
Водій автотранспортних засобів (підмінний)	2,42
Водій навантажувача	1,61
Контролер водопровідного господарства, контролер водопровідного господарства (старший)	2,27
Контролер водопровідного господарства (з підприємствами, державного сектору, приватного сектору, по роботі з боржниками)	2,15
Машиніст із прання та ремонту спецодягу	1,35
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин	2,02
Палітурник	1,97
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів	2,74
Підсобний робітник	2,07
Старший охоронник	2,15
Охоронник	1,39
Сторож	1,29
Садівник	1,29
Прибиральник виробничих приміщень, прибиральник виробничих приміщень (з прибиранням санузлів)	1,29
Прибиральник службових приміщень, прибиральник службових приміщень (з прибиранням санузлів)	1,29
Прибиральник територій, прибиральник територій (з прибиранням санузлів)	1,29

Начальник ВОТіЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Погоджено:

Голова профспілкового комітету



Дмитро КОРДИШ

Затверджую:

Директор підприємства



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

КОЕФІЦІЄНТИ №4

*співвідношень окладів водіїв автотранспортних засобів
Автотранспортного цеху до місячної тарифної ставки робітника
2-го розряду Тарифної сітки №1.1. погодинної оплати праці
робітників КП "Дніпроводоканал",
встановленої Додатком №4 до Територіальної угоди*

1. Вантажних автомобілів

Група	Коефіцієнт співвідношень	Марка та номер автомобіля
I група: бортові автомобілі та автофургони загального призначення	2,74	ЗИЛ-4415-10 ТУ-А (7,5 т.) АЕ 09-05 АВ, КрАЗ-250 59-07 ЯАА
II група: спеціальні та спеціалізовані автомобілі	2,45	ЗИЛ 5301 ААСТ-2 (6,95 т.): АЕ 84-43 СР, АЕ 84-57 СР, АЕ 61-93 СТ, АЕ 18-23 СХ, АЕ 19-00 СХ, АЕ 09-86 ЕК УРАЛ - 4320 (5 т.) 25-84 ДНУ

2. Легкового автомобільного транспорту

Робочий об'єм двигуна (л)	Коефіцієнт співвідношень	Марка та номер автомобіля
до 1,8	2,01	
от 1,8 до 3,5	2,31	

3. Автобусів

Габаритна довжина автобусів (в метрах)	Коефіцієнт співвідношень	Марка та номер автомобіля
от 5 до 6,5	2,34	VOLKSWAGEN TRANSPORT 88-79 АЕ, FORD TRANSIT АЕ 10-06 ІА

Вігоджено:

Голова профспілкового комітету

Затверджую:

Директор підприємства

Дмитро КОРДИШ

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Тарифна сітка №1**погодинної оплати праці робітників КП "Дніпроводоканал"**

Середньомісячний ФРЧ=166 годин на рік

з 01.04.2025

Назва групи персоналу	Коефіцієнти співвідношень по видах робіт	Одиниці виміру	Розряди					
			I	II	III	IV	V	VI
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Прожитковий мінімум, з 01.01.2024, грн	3028		Мінімальна місячна тарифна оплата робітника I розряду по підприємству (з урахуванням 200% згідно Галузевої угоди)				6056,00	

1.1. Тарифна сітка погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві з простими видами робіт та роботами середньої складності

Міжрозрядні коефіцієнти			1,0	1,08	1,20	1,35	1,54	1,80
Обслуговуючий персонал (професії згідно Додатку №1)	1,53	грн/годину	55,82	60,28	66,98	75,35	85,96	100,47
		середньомісячна (грн)	9 265,68	10 006,93	11 118,82	12 508,67	14 269,15	16 678,22

1.2. Тарифна сітка погодинної оплати праці робітників, зайнятих на виробництві зі складними та особливо складними видами робіт

Міжрозрядні коефіцієнти			1,0	1,11	1,25	1,43	1,67	2,00
Ремонтний персонал (професії згідно Додатку №2)	1,53	грн/годину	55,82	61,96	69,77	79,82	93,21	111,63
Обслуговуючий персонал (професії згідно Додатку №2)		середньомісячна (грн)	9 265,68	10 284,90	11 582,10	13 249,92	15 473,69	18 531,36
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, кувальничий ручного кування, акумуляторник, електрогазозварник	1,71	грн/годину	62,38	69,25	77,98	89,21	104,18	124,77
		середньомісячна (грн)	10 355,76	11 494,89	12 944,70	14 808,74	17 294,12	20 711,52
Верстатні роботи (токарь, столяр, фрезерувальник)	1,73	грн/годину	63,11	70,06	78,89	90,25	105,40	126,23
		середньомісячна (грн)	10 476,88	11 629,34	13 096,10	14 981,94	17 496,39	20 953,76
Земляні роботи (тракторист, машиніст екскаватора одноковшового, машиніст бульдозера)	1,77	грн/годину	64,57	71,68	80,72	92,34	107,84	129,15
		середньомісячна (грн)	10 719,12	11 898,22	13 398,90	15 328,34	17 900,93	21 438,24

Примітка: Додаток № 1 та Додаток № 2 додаються до Тарифної сітки № 1 погодинної оплати праці робітників.

Начальник ВОТіЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Додаток 1 до тарифної сітки №1 (п.1.1)

Погоджено:
Голова профспілкового комітету



Дмитро КОРДИШ

Затверджую:
Директор підприємства



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

**Перелік професій робітників, зайнятих на виробництві
з простими видами робіт та роботами середньої складності
КП "Дніпроводоканал"**

№ з/п	Найменування професії
Обслуговуючий персонал	
1	коагулятник
2	лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
3	лаборант хімічного аналізу
4	машиніст компресорних установок
5	машиніст котлів
6	машиніст насосних установок
7	обхідник водопровідно-каналізаційної мережі
8	оператор котельні
9	оператор на аеротенках
10	оператор на фільтрах
11	оператор теплового пункту
12	оператор установок для зневоднення осаду
13	пробовідбірник
14	стропальник

Заступник директора підприємства
з правових питань
та управління персоналом

Начальник ВОТІЗ

Ростислав ЛЕВЧЕНКО

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Погоджено:

Голова профспілкового комітету

Дмитро КОРДИШ

Затверджую:

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

**Перелік професій робітників, зайнятих на виробництві
зі складними та особливо складними видами робіт КП "Дніпроводоканал"**

№ з/п	Найменування професії
Обслуговуючий персонал	
1	електромонтер з обслуговування електроустановок
2	машиніст крана автомобільного
3	машиніст навантажувальної машини
4	оператор хлораторної установки
5	оператор на решітці
6	оператор на відстійниках
7	оператор на мулових майданчиках
8	оператор очисних споруд
Ремонтний персонал	
9	електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній
10	електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
11	електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (ППР)
12	електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (на високовольних станціях)
13	електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (РУ)
14	електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку
15	машиніст компресорних установок (Механічної майстерні УЕКС)
16	монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
17	монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
18	монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
19	муляр
20	слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
21	слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
22	слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)
23	слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)
24	слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
25	слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів
26	слюсар-інструментальник
27	слюсар-ремонтник
28	слюсар-ремонтник (моторист)
29	слюсар-сантехнік
30	тесяляр
31	аккумуляторник
32	електрогазоварник
33	коваль ручного кування
34	слюсар аварійно-відновлювальних робіт
Верстатні роботи	
35	столяр
36	токар
37	фрезерувальник
Земляні роботи	
38	машиніст бульдозера (будівельні роботи)
39	машиніст екскаватора одноковшового (об'єм ковша 0.25м³)
40	машиніст екскаватора одноковшового (об'єм ковша 0.65м³ та більш)
41	машиніст екскаватора одноковшового (об'єм ковша до 0.25м³)
42	машиніст екскаватора одноковшового (УДС-114 "ТАТРА-815"; об'єм ковша 0,65 м³)
43	тракторист

Заступник директора підприємства

з правових питань

та управління персоналом

Начальник ВОТіЗ

Ростислав ЛЕВЧЕНКО

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Голова професійного комітету

Директор підприємства

Тарифні сітки №2

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Дмитро КОРДИШ

погодинної оплати праці водіїв автотранспортних засобів Автотранспортного цеху

2.1 Тарифна сітка водіїв автотранспортних засобів (вантажні автомобілі) 3 01.04.2025

вантажність автомобілей (в тонах)	І група				ІІ група				ІІІ група			
	бортові автомобілі та автофургони загального призначення				спеціальні та спеціалізовані автомобілі				автомобілі по перевозу асфальтичних вантажів			
	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	місячна тарифна ставка, грн.	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	місячна тарифна ставка, грн.	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	місячна тарифна ставка, грн.	коefficient співвідношень
від 0,5 до 1,5	2,03	79,98	13 277,17	2,14	84,32	13 996,63	2,20	86,68	2,20	86,68	14 389,06	2,30
від 1,5 до 3	2,14	84,32	13 996,63	2,30	90,62	15 043,10	2,41	94,96	2,30	90,62	15 043,10	2,51
від 3 до 5	2,20	86,68	14 389,06	2,41	94,96	15 043,10	2,51	98,90	2,41	94,96	15 762,56	2,68
від 5 до 7	2,30	90,62	15 043,10	2,51	98,90	16 416,60	2,68	105,59	2,51	98,90	16 416,60	2,95
від 7 до 10	2,41	94,96	15 762,56	2,68	105,59	17 528,49	2,95	116,23	2,68	105,59	17 528,49	3,36
від 10 до 20	2,51	98,90	16 416,60	2,95	105,59	19 294,42	3,36	132,39	2,95	116,23	19 294,42	*
від 20 до 40	2,68	105,59	17 528,49	3,36	116,23	21 976,01	*	*	3,36	132,39	21 976,01	*
від 40 до 60	2,95	116,23	19 294,42	*	132,39	*	*	*	*	*	*	*

2.2. Тарифна сітка водіїв автотранспортних засобів (легкові автомобілі) 2.3. Тарифна сітка водіїв автотранспортних засобів (автобуси)

клас автомобіля	робочий об'єм двигуна, (в літрах)	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	місячна тарифна ставка, грн.	клас автобуса	габаритна довжина автобусів (в метрах)	коefficient співвідношень	годинна тарифна ставка, грн/год.	місячна тарифна ставка, грн.
особливо малий і малий	до 1,8	1,96	77,22	12 819,34	особливо малий	до 5	2,03	79,98	13 277,17
середній	від 1,8 до 3,5	2,00	78,80	13 080,96	малий	від 5 до 6,5	2,10	82,74	13 735,01
великий	більше 3,5	2,06	81,16	13 473,39	малий	від 6,5 до 7,5	2,23	87,86	14 585,27

Примітка: Тарифна оплата праці водіїв автотранспортних засобів визначається на рівні місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду (на підставі Додатку №4 Розділу III "Нормування та оплата праці" до Територіальної угоди) сітки міжрозрядних коefficientів, прийнятої на підприємстві, а саме сітки №1 міжрозрядних тарифних коefficientів для визначення місячної тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництві із застосування простих видів робіт та робіт середньої складності (6056*1,08=6540,48 грн), та коefficientів співвідношень місячної тарифної ставки водіїв автотранспортних засобів, встановлених Колективним договором.

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Начальник ВОТІЗ

Погоджено:

Затверджую:

Голова профспілкового комітету

Директор підприємства



Дмитро КОРДИШ



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

**Встановлені оклади
робітників загальних професій
КП "Дніпроводоканал"**

з 01.04.2025

Найменування професії	Коефіцієнт співвідношень	Встановлений оклад (грн.)
Вантажник	1,68	10990
Водій автотранспортних засобів (підмінний)	2,42	15830
Водій навантажувача	1,61	10530
Контролер водопровідного господарства, контролер водопровідного господарства (старший)	2,27	14845
Контролер водопровідного господарства (з підприємствами, державного сектору, приватного сектору, по роботі з боржниками)	2,15	14060
Машиніст із прання та ремонту спецодягу	1,35	8830
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин	2,02	13210
Палітурник	1,97	12885
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів	2,74	17920
Підсобний робітник	2,07	13540
Старший охоронник	2,15	14060
Охоронник	1,39	9090
Сторож	1,29	8435
Садівник	1,29	8435
Прибиральник виробничих приміщень, прибиральник виробничих приміщень (з прибиранням санвузлів)	1,29	8435
Прибиральник службових приміщень, прибиральник службових приміщень (з прибиранням санвузлів)	1,29	8435
Прибиральник територій, прибиральник територій (з прибиранням санвузлів)	1,29	8435

*Примітка: встановлені оклади робітників загальних професій приймаються на рівні місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду сітки №1 міжрозрядних тарифних коефіцієнтів для визначення місячної тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництвах із застосування простих видів робіт та робіт середньої складності (6056*1,08=6540,48 грн) з урахуванням коефіцієнтів співвідношень по видах робіт, встановлених в Колективним договором.*

Начальник ВОТІЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

Погоджено:

Затверджую:

Голова профспілкового комітету

Директор підприємства



Дмитро КОРДИШ



Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Встановлені оклади водіїв автотранспортних засобів АТЦ

з 01.04.2025

1. Вантажних автомобілів

Група	Коефіцієнт співвідношень	Встановлений оклад (грн.)	Марка та номер автомобіля
I група: бортові автомобілі та автофургони загального призначення	2,74	17920	ЗИЛ-4415-10 ТУ-А (7,5 т.) АЕ 09-05 АВ, КрАЗ-250 59-07 ЯАА
II група: спеціальні та спеціалізовані автомобілі	2,45	16025	ЗИЛ 5301 ААСТ-2 (6,95 т.): АЕ 84-43 СР, АЕ 84-57 СР, АЕ 61-93 СТ, АЕ 18-23 СХ, АЕ 19-00 СХ, АЕ 09-86 ЕК УРАЛ - 4320 (5 т.) 25-84 ДНУ

2. Легкових автомобілів

Робочий об'єм двигуна (л)	Коефіцієнт співвідношень	Встановлений оклад (грн.)	
до 1,8	2,01	13145	
от 1,8 до 3,5	2,31	15110	

3. Автобусів

Габаритна довжина автобусів (в метрах)	Коефіцієнт співвідношень	Встановлений оклад (грн.)	Марка та номер автомобіля
от 5 до 6,5	2,34	15305	VOLKSWAGEN TRANSPORT 88-79 АЕ, FORD TRANSIT АЕ 10-06 ІА

Примітка: встановлений оклад для водіїв автотранспортних засобів визначається з урахуванням місячної тарифної ставки робітника 2-го розряду (на підставі Додатку №4 Розділу III "Нормування та оплата праці" до Територіальної угоди) сітки міжрозрядних коефіцієнтів, прийнятої на підприємстві, а саме сітки №1 міжрозрядних тарифних коефіцієнтів для визначення місячної тарифної ставки робітника, зайнятого на виробництвах із застосування простих видів робіт та робіт середньої складності (6056*1,08=6540,48 грн), та коефіцієнтів співвідношень місячної тарифної ставки водіїв автотранспортних засобів, встановлених Колективним договором.

Начальник ВОТіЗ

Тетяна ЛЯХОВЕНКО

АКТ

визначення категорії працівників, які підлягають
попередньому (періодичним) медичним оглядам
КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства, відомча належність)

від « 19 » 12 2024 р.

Головним державним інспектором відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності
Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Галенко Людмили Миколаївни
(прізвище, ім'я, по батькові)

за участю роботодавця директора Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради Гамазинського Юрія Євгеновича
(прізвище, ім'я, по батькові)
та представника профспілкової організації голови профкому Комунального підприємства "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради
Кордиша Дмитра Євгеновича
(прізвище, ім'я, по батькові)

№ з/п	Назва цеху (дільниці)	Професія (посада) за ДК 003:2010	Кількість працівників за цією професією (тільки для періодичних медичних оглядів)	Назва шкідливих та небезпечних факторів і № пункту та підпунктів Переліку виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників	Назва робіт і № пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників	Кількість осіб які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)	
						Всього	В т.ч. жінок
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АТЦ	Акумуляторник	1		Роботи пов'язані з обслуговуванням електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	1	0
2	Відділ матеріально технічного постачання	Водій навантажувача	1	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5		0	0
3	КНФС	Вантажник	1	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5		0	0

1	2	3	4	5	6
4	ВГЕ, УЕКС, УЕВМ ЛНФС, КНФС, ЦСА, ЛСА, ПСА, ВНС, Управління з обслуговування гідроархітектурних споруд	Головний енергетик, заст. головного енергетика, провідний енергетик, інженер - енергетик, енергетик дільниці.	4 26		Роботи пов'язані з обслуговуванням електроустаткування напругою 127В і вище - п.2
5	Енергоцех	Начальник цеху Начальник дільниці (1,2,3,5) Майстер енергоцеху Інженер з релейного захисту і електроавтоматики	1 4 2 1		Роботи пов'язані з обслуговуванням електроустаткування напругою 127В і вище - п.2
6	Дільниця з ремонту та обслуговування теплогазотехнічного обладнання,	Начальник дільниці Майстер дільниці	1 1		Працівники служби газнадзора - п.6
7	Енергодиспетчерська служба	Енергодиспетчер Старший енергодиспетчер	5 1		Роботи пов'язані з обслуговуванням електроустаткування напругою 127В і вище - п.2
8	КНФС, ЛНФС, ЦСА, ПСА	Електромонтер з обслуговування електроустановок	35		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонт електроустаткування напругою 127В і вище - п.2
9	ЛСА	Електромонтер з обслуговування електроустановок	9		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонт електроустаткування напругою 127В і вище - п.2
10	ВНС	Електромонтер з обслуговування електроустановок	37		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонт електроустаткування напругою 127В і вище - п.2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	УЕКС	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування на високовольтних станціях	75	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - ангідрид сірчистий - п. 1.29.1	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	15	1		
12	УЕКС	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ППР	18	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4 - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5 - ангідрид сірчистий - п. 1.29.1	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	15	1		
13	ЛНФС	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	3	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.9	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	2	0		
14	КНФС, ЛСА, ПСА,	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	10	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5 - знижена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.9	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	6	0		
15	ВНС	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	9	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	7	0		
16	ЦСА	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	4	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках - п. 5.9	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	1	0		

1	2	3	4	5	6	7
17	УЕВМ	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	8	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	0
18	АТЦ	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	1	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	1
19	Управління з обслуговування гідроархітектурних споруд	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	1	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	0
20	Енергоцех	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	19		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	16
21	Енергоцех	Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній	5	- силікатовмісні пили ^Ф - п.3.5.1; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5 - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	4
22	Енергодиспетчерська служба	Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування	2	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	1

1	2	3	4	5	6	7
23	Енергоцех (Дільниця-3)	Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку	2		Робота на висоті - п.1	0
24	КНФС, ЛНФС, ВНС, УЕКС, ЛСА, ЦСА, ПСА, УЕВМ, група з ремонту хлораторного устаткування ВГМ	Електрогазозварник	60	- теплове випромінювання - п.5.10; - марганець у зварювальних аерозолях до 20% - п.3.9.2; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - залізо та його оксиди - п.1.9; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках - п.5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках - п.5.9; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Робота на висоті - п.1 Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	52 0
25	АТЦ, Дільниця з ремонту та обслуговування теплогазотехнічного обладнання, РМЦ, Цех з ремонту обладнання та покрівель	Електрогазозварник	7	- теплове випромінювання - п.5.10; - марганець у зварювальних аерозолях до 20% - п.3.9.2; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - залізо та його оксиди - п.1.9; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках - п.5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках - п.5.9; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Робота на висоті - п.1 Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	6 0
26	Відділ автоматизованих систем управління підприємства (ВАСУП)	Керівник групи, інженер-програміст, інженери (з впровадження та супроводження)	8	- зорово-напружені роботи, які пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) менше 4 часів (за 8-годинну зміну) - п.6.2.3		8 6
27	УЕВМ	Коваль ручного кування	1	- ангідрид сірчистий - п.1.29.1; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - підвищена температура повітря в приміщенні - п.5.9; - теплове випромінювання - п.5.10; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п.6.1.4	роботи на механічному обладнанні - п.11	1 0
28	ЛНФС, КНФС	Коагулятник	10		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	8 7

1	2	3	4	5	
29	Управління «Водозбут»	Контролер водопровідного господарства (державного сектору)	83	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	
30	Управління «Водозбут»	Контролер водопровідного господарства (приватного сектору)	59	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	57
31	Управління «Водозбут»	Контролер водопровідного господарства (з підприємствами)	57	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	55
32	УЕКС	Машиніст компресорних установок	2	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	0
33	КНФС, ЛНФС, ЦСА, ПСА	Машиніст насосних установок	56	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	51
34	УЕВМ, ВНС	Машиніст насосних установок	73	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	35
35	УЕКС	Машиніст насосних установок	114	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - ангідрид сірчистий - п. 1.29.1	99
36	ЦСА, ЛСА	Машиніст компресорних установок	10	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	9

1	2	3	4	5	6	7	8
37	ЦСА	Машиніст навантажувальної машини	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;			
38	АТЦ	Машиніст крана автомобільного	6	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	4	0	0
39	АТЦ	Машиніст екскаватора одноковшового	60	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	46	0	0
40	ВНС	Машиніст котла	1		Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду - п.6	0	0
41	ЦСА	Машиніст бульдозера (будівельні роботи)	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4	0	0	0
42	АТЦ	Машиніст бульдозера (будівельні роботи)	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	0	0	0
43	Цех з ремонту обладнання та покрівель	Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря пневмотранспорту й асперації	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	0	0	0
44	Цех з ремонту обладнання та покрівель	Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій	5	- марганець та його з'єднання - п.1.16; - азоту діоксид - п.1.1	4	0	0
45	УЕВМ	Муляр	2	- силікатовмісні пили ^Ф - п.3.5.1; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	2	0	0
46	ЛСА	Майстер	1		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	1	0
47	КНФС, ЛНФС, ЛСА, ЦСА, ПСА	Начальник зміни	24		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	25	14

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Енергодиспетчерська служба	Оператор ЕОМ	1	- зорово-напружені роботи, які пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) менш 4 часів (за 8-годинну зміну) - п.6.2.3; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5			
49	Управління "Водозбут", Центральна диспетчерська служба	Оператор ЕОМ	6 4	- зорово-напружені роботи, які пов'язані з безперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) менш 4 часів (за 8-годинну зміну) - п.6.2.3		6 3	6 2
50	УЕКС	Оператор на решітці	9	- ангидрид сірчистий - п. 1.29.1 - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	9	9
51	ЦСА, ЛСА, ПСА	Оператор на решітці	17	- ангидрид сірчистий - п. 1.29.1; - аміак - п. 1.1; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	17	17
52	ЦСА, ПСА	Оператор на аеротенках	7	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4		7	7
53	ЦСА, ПСА	Оператор на відстійниках	16	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	14	14
54	ЦСА	Оператор на мулових майданчиках	3	- роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	3	0
55	ЛСА	Оператор очисних споруд	15	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	15	11

1	2	3	4	5	6	7	8
56	ЛСА	Оператор установ. для зневоднення осаду	6	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	3	6
57	КНФС, ЛНФС, ЛСА, ЦСА, ПСА	Оператор хлораторної установи	32		Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	3	22
58	ВНС	Оператор хлораторної установи	30	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	3	24
59	КНФС, ЛНФС	Оператор на фільтрах	21	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	3	21
60	ЛНФС, ЦСА, ЛСА	Оператор котельні	13	- підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Оператори котельних - п.6	-	0
61	ВНС	Оператор котельні	2		Оператори котельних - п.6	-	0
62	УЕВМ, УЕКС	Обхідник водопровідно-каналізаційних мереж	25	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9;			19
63	АТЦ	Оператор теплового пункту	1		Оператори котельних - п.6	-	0
64	СООтаБОП	Охоронник	102	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9			106
							33

1	2	3	4	5	6	7	8
65	СООтаБОП	Старший охоронник	6	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9		6	0
66	ГД, ВНС	Підсобний робітник	3		Роботи на висоті - п.1	3	3
67	ГД, Медичний пункт (ВОП), ЦРОП	Прибиральник службових приміщень	6		Роботи на висоті - п.1	5	5
68	ГД, АТЦ, ВНС, КНФС, ЛСА, ЛНФС, управління «Водозбут», УЕВМ, УЕКС, ЦСА, ПСА	Прибиральник службових приміщень (з прибиранням санвузлів)	50		Роботи на висоті - п.1	37	37
69	ВНС, АТЦ	Прибиральник виробничих приміщень (з прибиранням санвузлів)	2		Роботи на висоті - п.1	2	2
70	ЛНФС, ВНС, КНФС, АТЦ	Прибиральник територій (з прибиранням санвузлів)	5	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9		5	5
71	ГД, ВНС, УЕВМ, ЛСА	Прибиральник територій	8	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - 4 п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - 4 п. 5.9		5	1
72	Цех з ремонту обладнання та покрівель	Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів	3	- перебудування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на висоті - п.1	3	0
73	КНФС, ЛНФС, ЛСА, ЦСА, ПСА, лабораторія по контролю якості стічних вод підприємств	Пробовідбірник	23	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9;		21	21
74	ГД	Садівник	1	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Роботи на висоті - п.1	0	0
75	УЕВМ	Слюсар АВР	182	- силікатовмісні пили ^Ф - п.3.5.1; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи на висоті - п.1	147	0

1	2	3	4	5	6	7	8
76	РЕКМ-1 УЕКС, РЕКМ-2 УЕКС	Слюсар АВР	93	- аміак - п. 1.1; - ангідрид сірчистий - п. 1.29.1; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Роботи на висоті - п.1	92	0
77	ОАР УЕКС	Слюсар АВР	14	- аміак, азоту діоксиду - п. 1.1; - ангідрид сірчистий - п. 1.29.1; - марганець та його з'єднання - п.1.16; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Роботи на висоті - п.1	12	0
78	ЛСА	Слюсар АВР	2	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи на висоті - п.1	1	0
79	КНФС, ЛНФС	Слюсар-ремонтник	19	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Роботи на механічному обладнанні - п.11	13	0
80	ЛСА, ЦСА, ПСА	Слюсар-ремонтник	23	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5; - знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9	Роботи на механічному обладнанні - п.11	18	0

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Механічна майстерня УЕКС	Слюсар-ремонтник	6	- марганець та його з'єднання - п.1.16; - мінеральні масла - п.2.5; - азоту діоксид - п.1.1; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на механічному обладнанні - п.11	6	0
82	НСВ УЕКС, РЕКМ-3 УЕКС	Слюсар-ремонтник	26	- мінеральні масла - п.2.5; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на механічному обладнанні - п.11	22	0
83	ГРХУ	Слюсар-ремонтник	2	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на механічному обладнанні - п.11	2	0
84	ВНС	Слюсар-ремонтник	10	- марганець та його з'єднання - п.1.16; - виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - азоту діоксид - п.1.1	Роботи на механічному обладнанні - п.11	8	0
85	УЕВМ	Слюсар-ремонтник	14	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи на механічному обладнанні - п.11	15	0
86	АТЦ, Управління з обслуговування гідроархітектурних споруд	Слюсар-ремонтник	29	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на механічному обладнанні - п.11	1	0
87	РМЦ	Слюсар-ремонтник	4		Роботи на механічному обладнанні - п.11	3	0
88	УЕВМ	Слюсар-ремонтник (моторист)	6	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи на механічному обладнанні - п.11	5	0
89	АТЦ	Слюсар-ремонтник (моторист)	1	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на механічному обладнанні - п.11	1	0
90	Цех КВПтаА (дільниця № 2)	Слюсар КВПтаА (електроніка)	21	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи пов'язані з обслуговуванням ремонтном електроустаткування напругою 127В і вище - п.2	15	6
91	Цех КВПтаАт (дільниця № 3)	Слюсар КВПтаА (електроніка)	6		Роботи на механічному обладнанні - п.11	6	0

і	2	3	4	5	6	7	8
92	ЛСА, ЦСА, КНФС ЛНФС	Слюсар КВПтаА (електроніка) Слюсар КВПтаА	4 2		Роботи на висоті - п.1 Роботи пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електростаткування напругою 127В і вище - п.2 Роботи на механічному обладнанні - п.11	3 1	1 0
93	Група припинення послуг абонентам- боржникам управління «Водозбут»	Слюсар КВП та А (електромеханіка) Слюсар-ремонтник	10 10	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п.5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п.5.9	Роботи на висоті - п.1	9 0	0 0
94	Цех з ремонту обладнання та покрівель	Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й асперації	3	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5	Роботи на висоті - п.1	3	0
95	Господарська діляниця	Слюсар-сантехнік	1	- перебування у вимушеній робочій до 25% часу зміни) - п.6.1.5		1	0
96	АТЦ	Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів	9	- перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5		6	0
97	АТЦ	Слюсар-інструментальник	1		Роботи на механічному обладнанні - п.11	1	0
98	Цех з ремонту обладнання та покрівель	Столяр	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;	Роботи на механічному обладнанні - п.11	1	0

		5		6		7	8
Сторінка	2	3		4		5	6
100	Дільниця з ремонту та обслуговування теплогазотехнічного обладнання	Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування	2	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - роботи, які пов'язані з вимушеним нахилом корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4		2	Роботи на механічному обладнанні - п.11
101	СООгаБОП	Сторож	69	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5		2	Робота по обслуговуванню газового обладнання що пов'язані з можливим виходом газу - п.6
102	УЕКС, УЕВМ, АТЦ, РМЦ	Токар	9	- знижена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.8; - підвищена температура повітря на відкритих майданчиках та приміщеннях - п. 5.9		66	28
103	Господарська дільниця	Тесляр	1	- перебування у вимушеній робочій позі (до 25% часу зміни); - п.6.1.5 - роботи, які пов'язані з вимушеними нахилами корпусу більше 100 разів за зміну - п. 6.1.4		8	0
104	АТЦ	Тракторист	7	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4; - перебування у вимушеній робочій позі (більше 25% часу зміни) - п.6.1.5		5	0
105	КНФС	Тракторист	1	- виробничий шум від 81 до 99 дБА - п.5.4;		1	0
106	РМЦ	Фрезерувальник	1			1	0
УСЬОГО :			1936			1707	849

Головний державний інспектор відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Директор КП "Дніпроводоканал" ДМР

Голова профкому КП "Дніпроводоканал" ДМР

Людмила ГАЛЕНКО

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ

Дмитро КОРЮШИН





В цій книзі пронумеровано та прошито
22 (двадцять сім) аркушів

Директор підприємства

Юрій ГАМАЗИНСЬКИЙ