

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»)

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

39228137

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Максимець Роман Ярославович

тел./факс: (032) 29-89-601;

email: office@gng.com.ua

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище Славсько, вул. Франка Івана, 14-А.

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Промисловий майданчик – АЗК №31

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Набережна перемоги, 3М.

(місцезнаходження об'єкта)

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

В 2011 році розроблено робочий проект «Реконструкція АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і АГЗП по вул. Набережна Перемоги, 3М в м. Дніпропетровську», отримано позитивний висновок комплексної експертизи №04-3241-11 (04—1601-11) від 21.12.2011р. та введена в експлуатацію 16.01.2012 р.

18 грудня 2017 року, введено в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою України від 23.05.2017 (№2059-VIII).

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VIII. Будівництво автозаправного комплексу за критеріями підпадають під другу категорію видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки для об'єкту проведено експертизу до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об'єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».

Перелік та загальний опис виробництва, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкту.

АЗК №31 призначена для приймання, зберігання та відпуску світлих нафтопродуктів та скраплених вуглеводних газів.

Джерела №1, №2. Організовані джерела. Дихальні клапани. Ємкості зберігання нафтопродуктів.

АЗК №31 обладнана 2-ма підземними двостінними багатосекційними резервуарами для зберігання світлих нафтопродуктів об'ємом 50/50 м³, секції резервуарів призначені для зберігання бензину А-95 Євро, А-95 ПУЛЬС (ДСТУ 7687:2015), ДП Євро, ДП ПУЛЬС (ДСТУ 7688:2015).

Для аварійного зливу нафтопродуктів передбачений окремий підземний резервуар об'ємом 10м³.

Загальна ємкість резервуарного парку (без врахування резервуару для аварійного зливу нафтопродуктів) – 100 м³. Коефіцієнт заповнення ємкості паливом – 0,8.

Резервуари зберігання нафтопродуктів обладнані загальною системою відводу парів нафтопродуктів – газова обв'язка резервуарів. Газова обв'язка резервуарів (газоуловлювальна система, вловлювання та конденсація парів нафтопродуктів) – це система газопроводів, яка з'єднує між собою газовий простір резервуарів та призначена для взаємної компенсації об'ємів газів, що витісняються та всмоктуються при перекачуванні нафтопродуктів з однієї ємкості до другої. Газова обв'язка забезпечує циркуляцію пароповітряної суміші по замкнутому контуру, що запобігає втратам парів нафтопродуктів в атмосферу та сприяє зниженню втрат нафтопродуктів при прийманні та відпусканні нафтопродуктів, крім того при змінінні температури та тиску.

Нафтопродукти на АЗС доставляються автоцистернами. Налив нафтопродуктів з автоцистерн з експлуатаційним об'ємом цистерни 12 м³ та більше в резервуари зберігання здійснюється через зливну муфту, в якій передбачена газова обв'язка для рециркуляції парів нафтопродуктів і запобігає викиду забруднюючих речовин в атмосферу. Бензин зливається по одній зливній лінії переключенням засувки в необхідний резервуар зберігання по маркам бензину; дизельне паливо – по окремій лінії.

В процесі зберігання та зливу нафтопродуктів з автоцистерн до резервуарів, викид парів нафтопродуктів здійснюється через два дихальні клапани резервуарів (один на ДП, один – на бензин).

Резервуар для аварійного зливу нафтопродуктів оснащений індивідуальним дихальним клапаном. Процес аварійного зливу нафтопродуктів в даному звіті не розглядається.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуари нафтобаз. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною спеціально оснащеною для такої експлуатації, що виконується на даному підприємстві.

За даними експериментів, проведених зарубіжними експертами, системи рекуперації вловлюють до 90% випарів бензину.

Час роботи резервуарів – 8400 годин на рік (350 діб, без урахування 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт).

Джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10. Неорганізовані площинні джерела. Паливороздавальні колонки.

Заправка автомобілів паливом здійснюється на заправних острівках через:

- три багатопаливні двохсторонні паливорозподільні колонки марки Gilbarco SK700-II на п'ять пістолетів з кожної сторони на чотири види палива (ДП Євро, ДП ПУЛЬС, А-95 Євро (2 од.), А-95 ПУЛЬС);

- одну багатопаливну двохсторонню паливорозподільну колонку марки Gilbarco SK700-II 8-0-8 LBG на п'ять пістолетів з кожної сторони на п'ять видів палива (світлі нафтопродукти: ДП Євро, ДП ПУЛЬС, А-95 Євро, А-95 ПУЛЬС; скраплений газ: СВГ).

Одночасно на одній стороні колонки може здійснюватися заправка одного автомобіля.

Джерела №11, №12. Організовані джерела. Запобіжні клапани. Ємність зберігання скраплених вуглеводневих газів.

Заправка скрапленим вуглеводневим газом (ДСТУ EN 589:2017) автомобілів, оснащених газобалонними установками здійснюється на модулі АГЗП з підземною ємністю об'ємом 10 м³. Ємність зберігання оснащена системою відводу парової фази – газова обв'язка резервуару, викид парів газу здійснюється через два запобіжних клапана.

Джерело №13. Організоване джерело. Скидна свічка. Ємність зберігання скраплених вуглеводневих газів.

Скраплений газ на АЗС доставляється автоцистернами з експлуатаційним об'ємом 9м³; заливка в резервуар зберігання здійснюється за допомогою гумотканинних рукавів довжиною – 5м. Звільнення рукавів від залишків газу здійснюється через свічку. Злив СВГ здійснюється 45 разів на рік, операція звільнення рукавів продовжується 30 хвилин. Викиди скрапленого газу в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об'єм резервуару не відбувається, за рахунок повернення парової фази в автоцистерну при застосуванні газової обв'язки. Впровадження цієї системи вимагає доставку СВГ автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації, що виконується на даному підприємстві. В час опорожнення трубопроводу перед ремонтом трубопроводів або запірної арматури, чистки фільтрів під час продувки після ремонту викид забруднюючих речовин здійснюється через продувочну свічку.

Джерела №14, №15. Неорганізовані площинні джерела. Паливороздавальна колонка СВГ.

Паливорозподільна колонка типу Tatsuno Europe a.s. BMP 512.SXD/LPG оснащена по одному пістолету з кожної сторони колонки типу Tatsuno Europe a.s. BMP 512.SXD/LPG потужністю 50 л/хв. та призначена для відпускання СВГ в паливні балони автомобілів.

Джерело № 16. Організоване джерело. Глушник дизельгенератора.

Дизельагрегат AKSA APD 145C (виробник Туреччина). призначений для аварійної подачі енергії при її відключенні від мережі електропостачання. Потужність дизельгенератора – 116 кВт.

В якості палива в агрегаті використовується рідке паливо – ДП. Максимальна витрата палива – 30 л/годину (24,9 кг/годину). Річна витрата палива – 1440 л/рік (1195,2 кг/рік / 1,195 т/рік). Час роботи дизельагрегату – 48 годин на рік.

Джерело № 17 Неорганізоване джерело. Очисні споруди.

Очистка господарсько-побутових стічних вод здійснюється біопрепаратом в очисних спорудах «Біотал-2»; це сучасний та ефективний засіб, призначений для біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод. Час роботи споруд очищення стічних вод – 8760 годин на рік. Максимальна продуктивність очисних споруд – 2 м³/добу.

Для подачі повітря до аераторів та аероліфтів, очисні споруди оснащені двома трубами (припливна вентиляція).

Джерела №18. Неорганізовані джерела. Блоки компресорів холодильної/морозильних камер.

В будинку АЗС функціонує пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, який включає до себе магазин супутніх товарів та кафетерій.

Магазин супутніх товарів, призначений для продажу фасованих товарів промислової групи та асортименту товарів для обслуговування транспортних засобів і не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Кафетерій призначений надання водіям та пасажиром автотранспортних засобів спектру послуг, а саме продаж готової їжі (хот-доги, гамбургери, чай, кава тощо).

Процеси приготування кави, чаю та інших гарячих напоїв в електропосудинах (кавомашини, кавомолки, електрочайники та тощо) – не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Процес розігріву замороженої готової їжі в мікрохвильових печах, електропечах та інших електроприладах - не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Готування їжі, приготування тіста, жарка продуктів та напівфабрикатів з використанням олії та тощо на території кафе - відсутнє.

Готова їжа доставляється в упаковці виробника та зберігається у холодильній та морозильній камерах фірми ZANOTTI:

В якості хладагенту в системі холодильної та морозильних камерах використовується – фреон R404A.

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Фреон R404A.
1	Склад	-	R125/R143a/R134a (44%/52%/4%)
2	Температура кипіння	°C	-46,7
3	Критична температура	МПа	72,7
4	Критичний тиск	-	3,735
5	Озоноруйнуючий потенціал	-	0
6	Потенціал глобального потепління	-	3750

Хладагент (фреон R404A) це суміш сучасних синтетичних фреонів відповідно до ДСТУ ISO 817:2012 Холодоагенти. Система позначення (ISO 817:2005, IDT) і відноситься до гідрофторвуглеводнів (ГФУ, HFC), не визиває руйнування озонного шару та його використання не обмежено Монреальським протоколом.

Хладагент циркулює по замкнутій системі в морозильної/холодильної камері. Утік фреону відбувається через мікротріщини чи деформації, гумові уплотнювачі та тощо, так як система знаходиться під високим тиском. допускається природне зменшення фреону в межах 6-8% від його загальної кількості в рік.

Кількість фреону у кожній системі – 0,9 кг, загальна кількість фреону на одну систему – 0,9 кг/рік. Час роботи кожної холодильної /морозильної установки – 8760 годин на рік. Потужність кожної холодильної/морозильної установки – 0,9кВт.

Блоки компресорів розташовані на вулиці і приймаються неорганізованим джерелом.

Для відведення дощових та талих вод з місць зливу та роздачі ПММ на території АЗС передбачені очисні споруди стічних вод ЕКОЛАЙН типу JPR SYSTEM. Очисні споруди стічних вод ЕКОЛАЙН типу JPR SYSTEM не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На території АЗС є відкрита гостьова стоянка автотранспорту для відвідувачів. В даному звіті викиди, які утворюються при паркуванні гостьового автотранспорту, не враховуються, так як ці автомобілі є власністю пересічних громадян або інших організацій.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного обладнання, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування.

Проектна потужність АЗК - 250 одиниць автомобілів на добу, фактична – до 250. Проектна потужність АГЗП – 100 заправок на добу, фактична - до 100 заправок на добу.

Найменування нафтопродуктів	Об'єм разової заправки, л	Кількість заправок на	Витрати нафтопродуктів, м³
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------

		добу	на добу	на рік
1. ДП ЄВРО	40	60	2,4	840
2. ДП ПУЛЬС	20	40	0,8	280
3. Бензин А-95 Пульс/А-92 ЄВРО	20	50	1,0	350
4. Бензин А-95 ПУЛЬС	20	40	0,8	280
5. Бензин А-95 ЄВРО	20	60	1.2	420
Всього:	120	250	6,2	2170
5.СВГ (пропан-бутан)	50	100	5	1750
Разом:	170	350	11,2	3920

Загальна ємкість резервуарного парку (без урахування ємкості аварійного зливу нафтопродуктів) – 100 м³, фактична – 80 м³. Номінальна ємність ємкості СВГ - 10 м³, фактична – 8.5м³.

Паливорозподільні багатопаливні колонки типу Gilbarco SK700-II (3 од.) оснащені коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами з кожної сторони потужністю 40 л/хв. кожний

Паливорозподільна багатопаливна колонка типу Gilbarco SK700-II 8-0-8 LBG, яка оснащена коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами з кожної сторони потужністю 40 л/хв. кожний

Паливорозподільна колонка СВГ типу Tatsuno Europe a.s. BMP 512.SXD LPG оснащена коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами потужністю 50 л/хв..кожний

Проектна потужність дизельгенератору – 116 кВт, фактична – до 116 кВт

Проектна потужність кожної з холодильної/морозильної камер – 0,9кВт, фактична – до 0,9кВт кожної.

Максимальна продуктивність очисних споруд – 2 м³/добу, фактична - до 2 м³/добу.

Устаткування АЗК працює в базовому режимі.

Баланс роботи устаткування:

- к-сть днів роботи в нормальному режимі – 350 діб (з урахуванням 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт).

- к-сть годин в нормальному режимі АЗК – 8400 годин на рік

Час роботи дизельагрегату – 48 годин на рік.. Час роботи холодильної/морозильної камер – 8760 годин на рік. Час роботи споруд очищення стічних вод – 8760 годин на рік

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або амортизації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності внаслідок реконструкції в порівнянні з проектними показниками.

АЗК №31 з технологічним обладнанням введена в експлуатацію в 2012 році. та передана на баланс ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» в 2021р.

№ з/п	Найменування устаткування	Термін введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації	Дата проведення останньої реконструкції
1	Резервуар №1	2012	50 р.	-
2	Резервуар №2	2012	50 р.	-
3	ПРК №1 (двохстороння багатопаливна)	2012	50 р.	-
4	ПРК №2 (двохстороння багатопаливна)	2012	50 р.	-
5	ПРК №3 (двохстороння багатопаливна)	2012	50 р.	-
6	ПРК №4 (двохстороння багатопаливна)	2012	50 р.	-

7	Модуль АГЗП (ємність зберігання СВГ та ПРК)	2012	50 р.	—
8	Дизельгенератор	2023	50 р.	-
9	Холодильна камера	2024	50 р.	-
10	Морозильна камера	2024	50 р.	-
11	Очисні споруди	2012	50 р.	

Ремонт обладнання і устаткування, поточний ремонт здійснюється згідно плану графіку ремонту. Реконструкція та модернізація технологічного устаткування, що змінює показники продуктивності об'єкта у порівнянні з проектними не проводились.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	2148878 05002	Сірководень	0,000	0,000	0,03
2	74-82-8 12000	Метан	0,074	0,074	10
3	- 11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,934	0,934	1,5
3.1	8032-32-4 11000	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,377	0,377	-
3.2	- 11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,023	0,023	-
3.3	74-98-6 11000	Пропан	0,362	0,362	-
3.4	106-97-8 11000	Бутан	0,172	0,172	-
4	- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000	0,000	3,0
5	10102-44-0 04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,051	0,051	1
6	7664-41-7 04003	Аміак	0,002	0,002	1.5
7	2025884 05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005	0,005	1,5
8	630-08-0 06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1.5
9	- 07000	Діоксид вуглецю	3,760	3,760	500
11	-	Фреони	0,000	0,000	0,1

	18000				
Усього для підприємства			4,828	4,828	-
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	2148878 05002	Сірководень	0,000	0,000	0,03
2	- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000	0,000	3,0
3	10102-44-0 04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,051	0,051	1
4	2025884 05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005	0,005	1,5
5	630-08-0 06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1.5
Усього	-	-	0,058	0,058	-
Небезпечні забруднюючі речовини					
6	- 18000	Фреони	0,000	0,000	0,1
Усього	-	-	-	-	-
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
7	74-82-8 12000	Метан	0,074	0,074	10
8	8032-32-4 11000	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,377	0,377	-
9	- 11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000	0,000	-
10	74-98-6 11000	Пропан	0,362	0,362	-
11	106-97-8 11000	Бутан	0,172	0,172	-
12	7664-41-7 04003	Аміак	0,002	0,002	1.5
Усього	-	-	0,987	0,987	-
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
13	- 07000	Діоксид вуглецю	3,760	3,760	500
Усього	-	-	3,760	3,760	-

* - фактичний обсяг викидів прийнятий зі звіту з інвентаризації викидів, так як організація не стояла на державному обліку та не звітувала за формою 2-ТП повітря.

** - потенційний обсяг викидів наведений із звіту інвентаризації забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4.

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установок очистки газу
		CAS № або CAS код	код	Найменування		

-	-	-	=	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

На вході в ГОУ			На виході в ГОУ			Ступінь очищення газу, %
Объемна витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, куб.м /с	Масова концентрація на вході в ГОУ мг/куб.м	Масова витрата, г/с	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, куб.м /с	Масова концентрація на виході в ГОУ мг/куб.м	Масова витрата, г/с	
-	-	-	-	-	-	-

Газоочисне обладнання – не передбачено.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства.

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000
10102-44-0 04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,051
7664-41-7 04003	Аміак	0,002
2025884 05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005
2148878 05002	Сірководень	0,000
630-08-0 06000	Оксид вуглецю	0,002
- 07000	Діоксид вуглецю	3,760
8032-32-4 11000	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,377
- 11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000
74-98-6 11000	Пропан	0,362
106-97-8 11000	Бутан	0,172
74-82-8 12000	Метан	0,074
- 18000	Фреони	0,000
00000	Усього для підприємства	4,805

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування(установок)

Таблиця 6.8.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування
(установки)

1.В.2.а.в. Розподіл нафтопродуктів. Автозаправочні станції (включаючи заправку машин паливом)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн (з трьома десятковими знаками)
8032-32-4 11000	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,377
2148878 05002	Сірководень	0,000
- 11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000
74-82-8 12000	Метан	0,035
74-98-6 11000	Пропан	0,362
106-97-8 11000	Бутан	0,172
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,946

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування
(установки) 6.А. Інші джерела (включені в сумарні національні показники по всій території)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн (з трьома десятковими знаками)
- 18000	Фреони	0,000
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування
(установки) 1.А.4.а.і. Мале спалювання. Стаціонарні двигуни.

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн (з трьома десятковими знаками)
- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000
10102-44-0 04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,051
2025884 05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,005
630-08-0 06000	Оксид вуглецю	0,002
- 07000	Вуглецю діоксид	3,705
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	3,703

**Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування
(установки) 5.D. Переробка стічних вод.**

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн (з трьома десятковими знаками)
- 07000	Діоксид вуглецю	0,055
7664-41-7 04003	Аміак	0,002
2148878 05002	Сірководень	0,000
74-82-8 12000	Метан	0,039
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,096

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

При проведенні технологічних операцій, в атмосферне повітря виділяються газоподібні та тверді речовини, що оказують негативний вплив на оточуюче середовище.

Запобігання негативному впливу цих впливів на повітряний басейн допоміг вибір технологічного обладнання, вибір сировинних матеріалів та їх раціональне використання.

Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається за рахунок: автоматизації та механізації технологічного процесу; використання оптимального режиму спалювання палива; додержання технологічного регламенту та технологічних інструкцій; герметизація технологічного обладнання.

Технологічне обладнання, яке встановлено на підприємстві, знаходиться в задовільному стані та успішно функціонує.

З метою виключення забруднення при аварійних ситуаціях, на підприємстві є система технічних та організаційних заходів, які попереджають ймовірність виникнення аварії та їх розвиток, а також забезпечуючи зменшення масштабів та наслідків аварій, в тому числі: контроль проведення технологічних режимів; контроль герметичності та цілісності трубопроводів та газопроводів; постійний нагляд та періодичний контроль за станом обладнання в процесі роботи; захист від прямого влучення блискавки, вторинних її прояв та заносу високого потенціалу; захисне занулення та заземлення обладнання; суворе виконання технологічної дисципліни та правил техніки безпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеороумовах (НМУ) надані в таблиці 10.1

Таблиця 10.1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установи)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря т/рік
1	2	3	4	5	6
1.B.2.a.v.	Посилення контролю за точним виконанням технологічного регламенту та технологічних інструкцій	Після одержання повідомлення від органів Гідрометеослужби про настання НМУ першого	1, 2, 11,12, 13	-	15-20% від валових викидів від роботи обладнання на час

	Посилення контролю за герметичністю газохідних систем , агрегатів, трубопроводів та газопроводів	ступеню	1, 2, 11,12, 13	-	тривалості заходу по 1-му ступеню.
1.B.2.a.v.	Виконання заходів по режиму 1-го ступеню	Після одержання повідомлення від органів	1, 2, 11,12, 13	-	20-40% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу по 2-му ступеню.
1.B.2.a.v. 1.A.4.a.i	У випадку, якщо планово-попереджувальні, ремонтні роботи співпадають з попередженням НМУ, необхідно зупинити ці роботи.	Гідрометеослужби про настання НМУ другого ступеню	1, 2, 11,12, 13	-	
1.B.2.a.v.	Виконання заходів по режиму 1-го ступеню	Після одержання повідомлення від органів Гідрометеослужби про настання НМУ третього ступеню	1, 2, 11,12, 13	-	40-60% від валових викидів від роботи обладнання на час тривалості заходу по 3-му ступеню
	Виконання заходів по режиму 2-го ступеню		1, 2, 11,12, 13	-	
	Зниження навантаження або припинення роботи на технологічному обладнанні при прийманні палива з паливовозів		1, 2, 11,12, 13	-	

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2.

Найменування об'єкта підвищеної небезпек	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпек	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпек, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
--	--	---	---	--	--	---

АЗК №31	Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Набережна перемоги, 3М.	1) Нафтопродукти та альтернативні види палива: а) бензин та лігроїни -51.86 тонн – Клас Р5а займисті рідини Категорія 1 в) газойлі (зокрема, дизельне паливо, пічне паливо та газойлеві суміші) – 50.52тонн - Клас Р5с займисті рідини Категорія 2 2) Зріджені займисті газу, категорія 1 або 2 (зокрема, зріджений нафтовий газ) 25.12 тонн - Клас Р2 займисті газу Категорія 1	1) Нафтопродукти та альтернативні види палива: а) бензин та лігроїни - Клас Р5а займисті рідини Категорія 1 в) газойлі (зокрема, дизельне паливо, пічне паливо та газойлеві суміші) Клас Р5с займисті рідини Категорія 2 2) Зріджені займисті газу, категорія 1 або 2 (зокрема, зріджений нафтовий газ) - Клас Р2 займисті газу Категорія 1	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	1.Підвищення рівня підготовки персоналу на випадок виникнення аварійної ситуації 2. Забезпечити засобами захисту від блискавки та електростатичної індукції 3. Використання резервуарів з подвійними стінками, влаштування залізобетонних піддонів та оглядових колодязів та контроль витоку нафтопродуктів електровакуумними манометрами , а також контроль за станом газової арматури та засобів перекачування та вимірювання. 4. Для попередження пожеж передбачена система пожежогасіння. 5. Дотримання затвердженого Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).	При порушенні цілісності системи, розгерметизації трубопроводів, провести збирання пролитих нафтопродуктів, при неможливості - засипати піском, залити водою в колодязі зливної каналізації; закрити оглядові колодязі кошмою та засипати піском. При пошкодженні резервуарів - організувати роботи по перекачуванню палива в резервний резервуар та проведення земляних робіт по відкачуванню резервуару При пожежі – вжити заходи по ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння; визвати пожежний підрозділ спеціалізованої служби. Діяти відповідно до затвердженого Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).
---------	--	---	--	--	--	---

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених та небезпечних речовин на джерелах не передбачені. Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів не передбачені. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин не передбачені. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування – відсутні.

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.
Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.

З метою затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проводиться аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря до встановлених нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів, затверджених наказом № 309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.07.2006 р. відповідно до законодавства України.

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з встановленими нормативами на викиди не проводилась, так як визначення викидів забруднюючих речовин проводилось розрахунковим методом.

Для речовин, у яких величина масової витрати (кг/год), отримана розрахунковим методом граничнодопустимі викиди (мг/м³) не встановлюються, регулювання здійснюється по (г/сек).

Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Для речовин (НМЛОС), які не підлягає регулюванню (відповідно наказу №309 від 27.06.2005р.) та взяття на державний облік - нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Для речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи, граничнодопустимі викиди не встановлюються.

З метою визначення зони впливу джерел АЗК, проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин. При визначенні якості атмосферного повітря використані нормативно - гігієнічні значення для атмосферного повітря ГДКм.р., ОБРД.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ показали, що концентрації забруднюючих речовин - не перевищують 0,4 ГДК.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин

№ з/п	Забруднююча речовина		Клас небезпек	Гігієнічний норматив ГДК/ОБРВ, (мг/м ³)	Концентрація на межі житла, долі ГДК
	код	найменування			
1	2704	бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	4	5,0	<0,1
2	2754	вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	4	1,0	<0,1
3	333	сірководень	2	0,008	<0,1
4	10304	пропан	-	65 ОБРД	<0,1
5	402	бутан	4	200	<0,1
6	410	метан	-	50 ОБРВ	<0,1
7	301	оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	3	0,2	<0,1
8	330	діоксид сірки (оксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	3	0,5	<0,1
9	2902	речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	3	0,5	<0,1
10	337	оксид вуглецю	4	5	<0,1
11	303	аміак	4	0,2	<0,1

• Для речовин: фреони та діоксид вуглецю – гігієнічні нормативи відсутні, розрахунок розсіювання по цим речовинам не проводився.

Аналіз машинного розрахунку показав, що концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій на житловій зоні та у межах нормативної СЗЗ не перевищують нормативи екологічної безпеки

В зв'язку з тим, що за результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин максимальні концентрації у заданих точках не перевищують 0,4 ГДК, тому розрахунок забруднення атмосфери проведений на ЕМО не надається (згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.06.2023р. №448 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців").

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Основні джерела викидів відсутні

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 11. Запобіжний клапан. Ємкість зберігання СВГ.

: № 12. Запобіжний клапан. Ємкість зберігання СВГ

Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Метан - 0,002556 з дати видачі дозволу
- Сірководень - 0,000001 з дати видачі дозволу

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 13. Свічка. Ємкість зберігання СВГ.

: Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Метан - 0,241150 з дати видачі дозволу
- Сірководень - 0,000121 з дати видачі дозволу

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 16

Місце розташування джерела викиду: Глушник. Дизельгенератор

Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,000692 дати видачі дозволу
- Оксид вуглецю - 0,011780 з дати видачі дозволу
- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,294512 з дати видачі дозволу

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,027113 з дати видачі дозволу

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди та величини масової витрати, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. До технологічного процесу

1.2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на природне навколишнє середовище.

1.2.2. Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитися згідно до вимог технологічних інструкцій.

1.2.3. Для зменшення втрат палива під час зливально - наливальних операцій на автозаправній станції повинна застосовуватися газоурівнювальна система (ГУС) (дві шланги: один - для закачування в ємкість зберігання з автоцистерни палива (рідкої фази), другий - для відкачки з ємкості зберігання в автоцистерну парової фази).

1.2.4. Для зливу палива з автоцистерн паливовозів в резервуари необхідно використовувати швидкокороз'ємні муфти.

1.3. До обладнання та споруд.

1.3.1. Технологічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.3.2. При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

1.3.3. Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

1.3.4. Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3.5. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

1.3.6. Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

1.3.7. Для злива палива з автоцистерни паливовозів в ємність необхідно використовувати швидкокороз'ємні муфти.

1.3.8. Не допускати розгерметування резервуарного обладнання для запобігання викидів летких фракцій палива.

1.3.9. Зовнішня поверхня обладнання зберігання палива (ОЗП), яка розташована над землею, повинна фарбуватися світло відбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.

1.3.10. Обладнання для збереження палива (ОЗП) повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.

1.3.11. Експлуатація несправних резервуарів заборонено.

1.3.12. Резервуар повинен забезпечувати герметичність для запобігання викидам забруднюючих речовин (крім ремонтних робіт).

1.3.1.3. Резервуари повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту.

1.4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

2. Умова 2. Виробничий контроль

Умова не встановлюється.

3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- (б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому;
- (в) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

4. Інформування та підготовка персоналу

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

5. Обов'язки

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, мала доступ на об'єкт, в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також при збільшенні часу роботи обладнання.

6. Вимоги які встановлюються для неорганізованих джерел

6.1. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

- 6.2. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.
- 6.3. Для наливання палива у паливні баки автомобілів (або іншу тару) необхідно застосовувати паливороздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки. Для ПРК необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів. Арматура та з'єднання на шлангах паливороздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №14, №15).
- 6.4. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу повітря (джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №14, №15).
- 6.5. Вся сировина та допоміжні матеріали (нафтопродукти А-95/А-92 ЕВРО, А-95 ПУЛЬС, ДП ПУЛЬС, ДП ЄВРО, скраплений газ та фреони), повинні бути сертифіковані та відповідати міжнародним стандартам якості (джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №14, №15, №17, №18).
- 6.6. Заправку холодильної/морозильної установок здійснювати тільки озонобезпечним хладагентом - фреон R404A/ ДСТУ ISO 817:2012 (дж. №18).
- 6.7. Своєчасне видалення надлишкового активного мулу, щоб викиди в атмосферу та/або запах від очисних споруд не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище (джерело №17).



Дніпро – місто без бар'єрів та обмежень. Саме тому він серед пілотів впровадження загальнонаціонального флагманського проекту «Рух без бар'єрів». Мета – створити зручні адаптовані маршрути в містах і громадах, які враховують потреби людей з інвалідністю, батьків із малолітніми дітьми, осіб літнього віку, військових, які повертаються з пораненнями, а також інших категорій громадян, які стикаються з обмеженнями у доступі до простору, транспорту та послуг. Аби ти зміг дістатися простору, який раніше був для тебе недоступним.


Тож у 2025 році в Дніпрі з'явиться перший безбар'єрний маршрут, який простягатиметься від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вок-

МІСТО БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

У Дніпрі реалізують флагманський проект «Рух без бар'єрів»

залу. Цей маршрут враховуватиме потреби різних категорій населення: людей з інвалідністю, батьків із візочками, осіб літнього віку, військових після поранень та всіх, хто стикається з фізичними або сенсорними бар'єрами у міському середовищі. Аби втілити це в життя, міська влада співпрацює з місцевим відповідальним бізнесом і закликає всіх підприємців долучатися до створення доступного середовища.

– Сьогодні ми зустрілися з представниками бізнесу, чий заклад розташований вздовж маршруту. Обговорили можливості їхньої участі в проекті. Від них очікуються певні технічні або організаційні кроки, що сприятимуть підвищенню доступності середовища. Це була перша зустріч: ми пояснили суть проекту,



показали перелік об'єктів і домовилися надалі комунікувати в робочому форматі. Ми запропонували підписати меморандум. Учасникам буде надіслано проект документа, керівники ознайомляться з ним, і, якщо погодяться, перейдемо до підписання. Зі свого боку ми надаватимемо насамперед консультаційну та технічну підтримку – допоможемо знайти унікальні рішення для кожного конкретного об'єкта, щоб підвищити його доступність, – пояснив Ігор Маковцев, заступник міського голови.

– У 2025 році ми працюємо з частиною маршруту, адже його загальна протяжність – понад 6 км. Загалом плануємо охопити більше 60 об'єктів. Це і тротуари, і перехре-

стя, і трамвайні зупинки, і будівлі – заклади освіти, охорони здоров'я, адміністративні установи та приватні підприємства, що надають послуги населенню. Більшість будівель у місті були зведені давно й не відповідають сучасним нормам інклюзивності. Часто вони мають високі сходи, вузькі входи, відсутність пандусів і спеціалізованих санвузлів, що робить їх недоступними для маломобільних груп населення. Настав час це виправити, – пояснив головний архітектор Дніпра Дмитро Волик.

ЯПОНІЯ ПРОДОВЖУЄ ПІДТРИМУВАТИ ДНІПРО

КП «Теплоенерго» отримало новий самоскид



КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради отримало чергову одиницю спеціалізованої техніки від уряду Японії. Цього разу – новий самоскид.

За два роки плідної співпраці уряд Японії та агентство JICA передали КП «Теплоенерго» 218 генераторів та 15 одиниць дуже необхідної спеціальної техніки.

– Сучасний самоскид, вантажністю 15 тонн, допоможе нам ефективніше проводити ремонтні роботи протягом усього року: підвозити необхідні матеріали та вивозити сміття. Ми щиро вдячні уряду Японії за цю важливу підтримку, – підкреслив Володимир Білан, заступник директора КП «Теплоенерго».

ШУКАЄМО МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ

У Дніпрі за підтримки міської влади стартував новий етап «Школи громадського діяча»

У Дніпрі стартував новий етап освітньо-практичного проекту «Школа громадського діяча». Його мета – виявити та підготувати молодих лідерів, які зможуть активно впливати на розвиток громади, міста та держави загалом.

Проект передбачає чотириденний інтенсив, що містить тренінги, командну роботу та моделювання діяльності громадської організації. Участь беруть 60 молодих людей, відібраних на основі анкетування та співбесіди – для оцінки лідерських якостей, мотивації й активної громадянської позиції.

– Станом на сьогодні вже профінансовано 10 проектів, ще два отримують підтримку найближчим часом. На їхню реалізацію з бюджету Дніпровської міської територіальної громади у межах виконання Програми розвитку місцевого самоврядування на 2021–2025 роки виділено 3 мільйони гривень. Ми розуміємо важливість формування покоління лідерів, які в майбутньому братимуть на себе відповідальність за розвиток міста й країни, – зазначив головний спеціаліст відділу внутрішньої політики управління внутрішньої політики та розвитку місцевого самоврядування департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Андрій Торопов.

ЗАМІНЯТЬ 26 МЕТРІВ АВАРІЙНОГО КОЛЕКТОРА

У Дніпрі на Слобожанському проспекті триває масштабна реконструкція аварійної ділянки старого колектора. Ремонт розпочали на прохання мешканців та водіїв. Вони скаржилися, що через дефекти дощоприймальної системи страждає дорожнє покриття і створюються аварійні ситуації на дорозі.

Ремонтні роботи стартували 12 травня. Зараз комунальники знімають асфальтне покриття, щоб дістатися трубопроводу. У роботах задіяно 4 одиниці техніки та 6 комунальників. Загалом під час ремонту колектора замінять аварійну ділянку завдовжки 26 метрів.

«Колектор збудований ще за радянських часів. Він має численні порушення та дефекти, і зараз ми ліквідуємо помилки радянських будівельників. Замість старої труби встановимо нову з діаметром 400 мм, щоб покращити водовідведення. Торік ми проводили такі самі роботи на ділянці неподалік і це дозволило усунути просі-



дання ґрунту та дороги. Як виявилось, там не вистачало 4 метрів трубопроводу, щоб він з'єднався з дощоприймачем. Для проведення ремонту нам довелося частково перекрити рух транспорту, змінюватимемо локацію перекриття. Але просимо містян з розумінням поставитися до цієї ситуації та перечекати. Після всіх робіт ми відновимо дорожнє покриття і містяни зможуть більше не перейматися станом дощоприймальної системи та дороги», – зазначив Андрій Олефіренко, начальник ділянки з обслуговування дощоприймальних мереж.

Орієнтовно ремонтні роботи аварійного колектора триватимуть до 20 червня.

Інформаційне повідомлення департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради						
Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна						
№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1.	будівля	вул. Березнева, буд. 6	96	Аукціон	Молчанов Роман Ігорович	242 040,00

21-2

Інформаційне повідомлення департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради						
Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна						
№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1	нежитлове приміщення №78, а-гано, розташоване на I поверсі житлового будинку літ. А-5	вул. Передова, будинок 677	61,4	Викуп	Борисенко Андрій Сергійович	578 053,93
2	нежитлове приміщення №157, а1 гано, розташоване на першому поверсі в будівлі гуртожитку літ. А-5	вул. Олександра Кошиця, будинок 13	213,5	Викуп	Мамедов Айдін Аріф огли	1 810 281,18

21-3

Інформаційне повідомлення департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради						
Перелік приватизованих об'єктів нерухомого майна						
№ п/п	Назва об'єкта	Адреса об'єкта	Площа, кв.м	Спосіб приватизації	Покупець	Ціна продажу, грн.
1.	нежитлове приміщення № 42, гано літ. а3 розташоване на першому поверсі житлового будинку літ. А-9	житловий масив Червоний Камінь, будинок 4 Г	86,4	Викуп	ФОП Кудін Сергій Миколайович	1 073 952,17

21-1

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23.04.2025

№7/65

Про внесення змін до рішення

міської ради від 27.01.2021 № 20/2

«Про затвердження Програми

щодо фінансової підтримки

Комунального підприємства

«Дніпровська міська студія

телебачення» Дніпровської

міської ради на 2021–2025 роки»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі листа департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради від 28.03.2025 вх. № 8/1938 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.01.2021 № 20/2 «Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки», виклавши в новій редакції:

1.1. Паспорт Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки (додаток).

1.2. Додатки 1, 2 до Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки (додаються).

2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради, голову постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності і голову постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

Додаток
до рішення міської ради
від 23.04.2025 №7/65

ПАСПОРТ

Програми щодо
фінансової підтримки
Комунального
підприємства
«Дніпровська міська
студія телебачення»
Дніпровської міської
ради на 2021–2025
роки

1	Розробник Програми	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
2	Відповідальні виконавці Програми	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради
3	Замовник і координатор Програми	Дніпровська міська рада
4	Терміни реалізації Програми	2021–2025 роки
5	Джерела фінансування Програми	Бюджет Дніпровської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством
6	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	348 208 тис. грн, у тому числі: 2021 рік – 67 491 тис. грн; 2022 рік – 64 790 тис. грн; 2023 рік – 66 698 тис. грн; 2024 рік – 65 829 тис. грн; 2025 рік – 83 400 тис. грн
7	Кошти з бюджету Дніпровської міської територіальної громади	348 208 тис. грн

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем НІДЕЛЬКО.

Додаток 1

до Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення»

Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

з виконання Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства

«Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки

Назва завдання / заходу Програми	Замовник і координатор Програми	Відповідальні виконавці Програми	Джерела фінансування Програми	Прогнозні обсяги фінансових ресурсів для виконання завдання / заходу Програми, тис. грн				
				2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.	2025 р.
Фінансова підтримка Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради: – виготовлення і розповсюдження телепередач та іншої відеопродукції, спрямованих на забезпечення інформованості мешканців міста та регіону; – фінансування заробітної плати, оренди приміщень, оновлення матеріально-технічної бази та інших заходів, пов'язаних з функціонуванням підприємства	Дніпровська міська рада	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради	Бюджет Дніпровської міської територіальної громади	67 491	64 790	66 698	65 829	83 400

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем НІДЕЛЬКО.

Додаток 2

до Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Дніпровська міська студія телебачення»

Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства

«Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки

Найменування завдання	Відповідальний виконавець	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Значення показників					
				Усього	2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.	2025 р.
Регулювання і розвиток інформаційного простору, спрямовані на забезпечення максимальної інформованості Дніпровської міської територіальної громади	Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради	Витрати	Тис. грн	348 208	67 491	64 790	66 698	65 829	83 400

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

Артем НІДЄЛЬКО.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.04.2025

№58/65

Про створення

Комунального

закладу

соціального захисту

«Центр соціальної адаптації»

Дніпровської

міської ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю», відповідно до листа департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 11.04.2025 вх. № 8/2244 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради.
2. Підпорядкувати Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.
3. Затвердити Положення про Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради (додається).
4. Комунальному закладу соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради:
- 4.1. Здійснити заходи з проведення державної реєстрації закладу в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.2. У місячний термін після здійснення державної реєстрації надати до департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради інформаційні відомості за встановленою формою.

5. Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести зміни до Реєстру об'єктів права комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади відповідно до наданих інформаційних відомостей.

6. Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради передбачити кошти в показниках бюджету Дніпровської міської територіальної громади на утримання закладу (п. 1 цього рішення).

7. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

8. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради від 23.04.2025 №58/65

ПОЛОЖЕННЯ

про Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради

1. Загальні положення
- 1.1. Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради (далі – Заклад) – це заклад соціального обслуговування, який створено для підтримки ветеранів праці, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування (далі – мешканці Закладу), є неприбутковим закладом.
- 1.2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідними рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України, цим Положенням.
- 1.3. Найменування Закладу:
- повне найменування: Комунальний заклад соціального захисту «Центр соціальної адаптації» Дніпровської міської ради;
- скорочене найменування: КЗСЗ «Центр соціальної адаптації» ДМР.
- 1.4. Місцезнаходження Закладу: просп. Сергія Нігояна, буд. 53, м. Дніпро, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 49064.

- 1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Державної казначейської служби України, печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням.
- 1.6. Власником Закладу є Дніпровська міська територіальна громада в особі Дніпровської міської ради (далі – Власник). Заклад входить до сфери управління департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (далі – Уповноважений орган).
- 1.7. Заклад не несе відповідальності за зобов'язання Власника та Уповноваженого органу.
2. Завдання Закладу
- 2.1. Основним завданням Закладу є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, забезпечення медичної допомоги мешканцям Закладу.
3. Відповідальність Закладу
- 3.1. Заклад несе відповідальність за реалізацію своїх основних завдань, охорону прав та соціальний захист мешканців Закладу, безпечні умови життя, дотримання дисципліни.
- 3.2. Діяльність Закладу провадиться залежно від соціальної та демографічної ситуації територіаль-

- ної громади, національних традицій, потреб населення в соціальній допомозі та інших факторів.
- 3.3. Заклад здійснює бухгалтерський облік та веде фінансову звітність згідно з чинним законодавством України.
- 3.4. Керівник та працівники Закладу в межах своїх повноважень несуть відповідальність за створення умов для проживання, соціального обслуговування та надання соціальних послуг мешканцям Закладу, збереження їх життя та здоров'я.
4. Управління Законом
- 4.1. Органом управління Закладу є керівник Закладу.
- 4.2. Кандидатуру на посаду керівника Закладу подає секретар міської ради. Керівник Закладу призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Під час прийняття на роботу керівника Закладу з ним обов'язково укладається трудовий контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови прийняття на роботу за згодою сторін.
- Закінчення на стор. 4

Початок на стор. 3

4.3. З питань своєї діяльності Заклад підзвітний та підконтрольний Власнику, виконавчому комітету міської ради та Уповноваженому органу. Власник здійснює свої повноваження стосовно Закладу безпосередньо та через Уповноважений орган.

4.4. Структура, штатний розпис та правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу затверджується керівником Закладу за погодженням з Уповноваженим органом.

4.5. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Закладу визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником.

4.6. Керівник може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом та відповідно до норм чинного законодавства.

4.7. Керівник Закладу без довіреності діє від імені Закладу, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах різних форм власності, організаціях, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Положенням.

4.8. Взаємовідносини керівника з трудовим колективом, у тому числі вирішення соціально-економічних питань, передбачаються в колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу.

4.9. До виняткової компетенції Власника належить:

- затвердження, внесення змін та доповнень до Положення Закладу;
- прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та репрофілювання Закладу;
- прийняття рішень про відчуження відповідно до закону майна Закладу;
- прийняття рішень про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення Законом господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Закладу за даними останньої річної фінансової звітності, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішень щодо отримання Законом банківських кредитів, укладення договорів застави, іпотеки, концесії, лізингу, угод про спільну діяльність та внесення до них змін.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу належить:

- погодження внесення змін до Положення;
- погодження встановлення фонду оплати праці в Закладі на умовах, визначених колективним договором (угодою);
- погодження щодо залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначення порядку та розміру оплати їх праці;
- погодження річних фінансових планів Закладу;
- погодження кошторису доходів і видатків Закладу у разі отримання коштів з бюджету Дніпровської міської територіальної громади;
- погодження розміщення коштів, переданих до статутного капіталу Закладу на депозитних рахунках;
- здійснення контролю за фінансовим станом закладів шляхом отримання фінансових звітів;
- виступати в разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Закладу;
- заслуховування звітів керівника Закладу;
- аналіз дій керівника Закладу щодо управління Законом;
- підготовка проєктів рішень міської ради та її виконкому, які стосуються діяльності підпорядкованого комунального закладу;
- надання пропозицій про відсторонення керівника Закладу від здійснення його повноважень та надання пропозицій про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника Закладу;
- внесення пропозицій щодо звільнення керівника Закладу у разі порушення Положення, Трудового контракту та чинного законодавства;
- забезпечення дієвого контролю та вжиття заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних Закладу його керівником;
- здійснення інших повноважень щодо управління

Закладом відповідно до чинного законодавства України та рішень Власника.

4.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції виконавчого органу Дніпровської міської ради, до сфери управління якого належить (входить) Заклад, не можуть бути передані іншим органам управління Закладу.

4.12. До компетенції керівника Закладу належить:

- організація діяльності Закладу відповідно до вимог чинного законодавства України, повна відповідальність за стан і діяльність Закладу;
- у встановленому порядку здійснення поточного (оперативного) управління Законом, забезпечення виконання завдань Закладу, його рентабельність;
- виконання рішень Власника та Уповноваженого органу;
- прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників Закладу і накладення стягнення відповідно до чинного законодавства;
- укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків Закладу;
- у межах своєї компетенції видання наказів, розпоряджень тощо, що стосуються діяльності Закладу;
- забезпечення для всіх працівників Закладу належних і безпечних умов праці;
- відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників;
- забезпечення складання звітів (квартальних, річних) про результати господарської діяльності Закладу в установленому чинним законодавством порядку;
- забезпечення підготовки річного фінансового плану Закладу та подання його на погодження Уповноваженому органу;
- щоквартальне проведення оперативного економічного аналізу діяльності Закладу для вивчення його господарсько-фінансового стану з подальшим наданням Уповноваженому органу з метою оцінки діяльності керівництва його ефективних управлінських рішень та погодження прогнозованих показників діяльності на рік і результатів фінансової діяльності за рік Закладу.

4.13. Керівник за погодженням з Уповноваженим органом:

- укладає зовнішньоекономічні угоди, договори позики, позички, користування / оренди, угоди з навчання персоналу на платній основі, зміни до них;
- приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про прощення боргу;
- вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
- вчиняє значні господарські зобов'язання, предметом яких є майно, роботи, послуги чи сума коштів, вартість яких становить від десяти відсотків (включно) до двадцяти п'яти відсотків (включно) вартості активів Закладу за даними останньої річної фінансової звітності, та господарські зобов'язання, щодо яких є заінтересованість.

5. Умови приймання, утримання та відрухування із Закладу

5.1. До Закладу на утримання приймаються ветерани праці, особи з інвалідністю та особи, які досягли пенсійного віку, та яким не протипоказане перебування в Закладі відповідно до медичних показань та протипоказань приймання до інтернатних установ.

5.2. Порядок зарахування до закладу затверджується наказом керівника Закладу.

5.3. Рішення щодо приймання та відрухування осіб приймає керівництво Закладу. Про зарахування особи до Закладу видається наказ.

5.4. Якщо мешканці Закладу потребують стаціонарної медичної допомоги, то вони направляються на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.

5.5. Відрухування мешканців із Закладу здійснюється за наказом керівника Закладу на підставі письмової заяви особи, у випадку її дієздатності або письмової згоди дітей, інших родичів, опікунів (піклувальників) про можливість утримувати мешканця Закладу і забезпечувати за ним догляд.

5.6. За систематичне грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Закладу (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, самовільна відсутність у Закладі понад 10 днів

без поважних причин тощо) особу може бути відруховано із Закладу, про що видається наказ.

5.7. Поховання мешканців Закладу здійснюється відповідно до законодавства. 6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансове забезпечення Закладу здійснюється у межах коштів, передбачених у бюджеті Дніпровської міської територіальної громади, а також за рахунок благодійних внесків та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Доходи від власної діяльності Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації завдань і напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.3. Закладу забороняється розподіл коштів, отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних із ними, осіб.

6.4. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету здійснюється в разі припинення Закладу як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6.5. Керівник Закладу самостійно встановлює форми, систему та розміри оплати праці працівників згідно із законодавством України.

6.6. Для виконання своїх завдань, з метою створення умов для проживання, соціально-побутового, медичного обслуговування та організації надання необхідних соціальних послуг Заклад може співпрацювати з міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, благодійними фондами. У тому числі отримувати від них допомогу по догляду за мешканцями Закладу. За згодою Власника отримувати та використовувати благодійну, у тому числі гуманітарну допомогу.

7. Майно Закладу

7.1. Майно Закладу є комунальною власністю Дніпровської міської територіальної громади і закріплюється за закладом на праві господарського відання.

7.2. Майно Закладу складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Закладу.

7.3. Власник майна, закріпленого за Законом на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Положення та законодавчих актів України.

7.4. Майно Закладу, придбане ним, належить на праві комунальної власності Дніпровській міській територіальній громаді, в особі Дніпровської міської ради, та перебуває на балансовому обліку Закладу і може закріплюватися за Законом на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

7.5. Відчуження засобів нерухомого майна, яке є комунальною власністю Дніпровської міської територіальної громади, здійснюється за рішенням Власника, за ініціативою та погодженням з Уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.

7.6. Заклад відповідно до чинного законодавства та за погодженням з Уповноваженим органом має право передавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що перебувають на його балансі, крім цілісних майнових комплексів та об'єктів нерухомого майна.

7.7. Передавати під заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, Заклад має право лише за рішенням Власника.

7.8. Заклад зобов'язаний використовувати комунальне майно за призначенням відповідно до мети та основних видів діяльності Закладу, забезпечуючи його збереження.

7.9. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Припинення Закладу

Припинення (реорганізація, ліквідація) Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23.04.2025

№335/65

Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання стосовно передачі Палацу культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Навчально-наукового комплексу «Акваріум» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Дніпровської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 16.12.2020 № 2/1-2 (зі змінами), міська рада

В І Р І Ш И Л А:

1. Прийняти Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання стосовно передачі Палацу культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та

Навчально-наукового комплексу «Акваріум» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади (додаток).

2. Направити Звернення (п. 1 цього рішення) до Міністерства освіти і науки України та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпровської міської ради і голову постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

Додаток
до рішення міської ради
від 23.04.2025 №335/65

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання стосовно передачі Палацу культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Навчально-наукового комплексу «Акваріум» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади

У Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка знаходиться одна з унікальних пам'яток архітектури кінця XVIII століття, яка перебуває під охороною держави, є осередком культури та творчості студентства, – Палац культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Палац), який за роки свого існування перетворився на справжній центр культури, духовності, організації змістовного дозвілля студентської молоді.

26.03.2025 в результаті збройної агресії російської федерації проти України значно пошкоджено пам'ятку архітектури національного значення «Палац», яка перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.

Унаслідок завданого удару Палац отримав такі пошкодження: зруйновано (вибито) більше ста одиниць віконного заповнення та декілька десятків зовнішніх і внутрішніх дверей; з'явилися нові, подекуди значні, тріщини в конструкціях стін і перекритті будівлі; пошкоджено частину елементів декоративного оздоблення фасадів і приміщень.

Палац – будівля, якій уже понад 230 років. Місце, де вирувало життя, працювали творчі колективи, відбувалися конференції, презентації, зустрічі та інші заходи різного рівня. Варто відзначити, що Палац є однією з візитних карток міста Дніпра, історичною пам'яткою та об'єктом культурної спадщини.

Ще однією візитною картокою міста є Навчально-науковий комплекс «Акваріум» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – Акваріум), розташований на Монастирському острові в місті Дніпрі.

У стінах експозиційного залу обладнано 20 вбудованих акваріумів, об'ємом по 1 200 літрів кожний, у яких умови життя їх мешканців максимально наближені до природних.

Акваріум є одним з найбільших в Україні та має унікальну колекцію прісноводних риб, інших представників іхтіофауни з різних кутчків світу.

Нормами статті 70 Закону України «Про вищу освіту» встановлено, що матеріально-технічна база закладів вищої освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми закладу вищої освіти, з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Повноваження засновника (засновників) закладу вищої освіти щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюються на підставі законодавства.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Палац та Акваріум є структурними підрозділами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, проте в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про зареєстроване право власності на ці будівлі.

На цей час Палац та Акваріум перебувають у

вкрай занедбаному стані, що робить їх туристично непривабливими.

З початку бойових дій у Донецькій і Луганській областях у 2014 році місто Дніпро набуло статусу «Східного форпосту» країни, а після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України місто стало новою домівкою для понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

На жаль, Дніпровська міська територіальна громада з певною періодичністю зазнає пошкоджень і руйнувань від ракетних та дронівих атак, проте Дніпровською міською радою, її виконавчими органами та підпорядкованими комунальними підприємствами швидко вживається заходів щодо ліквідації їх наслідків.

Дніпровська міська територіальна громада спроможна та має на меті відремонтувати Палац та Акваріум, відновити їх як осередки культурного дозвілля молоді міста тощо.

Однак для цього необхідно прийняти вищезазначені об'єкти в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», звертаємося з проханням до Міністерства освіти і науки України та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара вжити заходів стосовно передачі Палацу та Акваріуму в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади та дати відповідь у встановлений законодавством термін.

Звернення прийнято на сесії Дніпровської міської ради VIII скликання 23.04.2025 р.



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 15.04.2025

№13-15/4

Про затвердження Положення про порядок обстеження стану об'єктів
нерухомого майна комунальної власності Дніпровської міської
територіальної громади з метою зміни їхнього правового режиму

Керуючись Житловим кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Положенням про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженим Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189, з метою реалізації рішення міської ради від 24.04.2024 № 45/49 «Про Порядок зміни правового режиму об'єктів нерухомого майна комунальної власності житлового господарства міста», відповідно до листа департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 24.10.2024 вх. № 8/5906 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про порядок обстеження стану об'єктів нерухомого майна комуналь-

ної власності Дніпровської міської територіальної громади з метою зміни їх правового режиму, що додається.

2. Створити комісію виконкому міської ради щодо обстеження стану житлових / нежитлових будинків, житлових / нежитлових приміщень, квартир та житлових / нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади та затвердити її посадовий склад, що додається.

3. Доручити департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювати підготовку та оформлення відповідних проєктів рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження актів обстеження стану житлових / нежитлових будинків, житлових / нежитлових приміщень, квартир та житлових / нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади щодо відповідності / невідповідності санітарним і техніч-

ним нормам та придатності чи непридатності для проживання.

4. Уповноважити Комунальне підприємство «РЕФОРМЖИТЛО» Дніпровської міської ради здійснювати дії щодо підготовки та передачі до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради актів (п. 3 цього рішення) та відповідних пакетів документів.

5. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

6. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Міський голова Борис ФІЛАТОВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2025 №13-15/4

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обстеження стану об'єктів нерухомого майна
комунальної власності Дніпровської міської територіальної
громади з метою зміни їхнього правового режиму

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обстеження стану об'єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади з метою зміни їх правового режиму (далі – Положення) розроблено відповідно до Житлового кодексу України, законів України «Про

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984 № 189.

1.2. Положення регулює питання обстеження стану житлових / нежитлових будинків, житлових / нежитлових приміщень, квартир та житлових / нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади на території міста Дніпра (далі – Об'єкт) з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та придатності чи непридатності для проживання.

1.3. Положення розроблено з метою визначення стану Об'єкта для реалізації рішення міської ради від 24.04.2024 № 45/49 «Про Порядок зміни правового режиму об'єктів нерухомого майна комунальної власності житлового господарства міста».

1.4. Терміни, використані у Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Житловому кодексі

України, законах України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», нормативно-правових актах та нормативних документах.

2. Порядок обстеження

2.1. Після здійснення технічних дій з перевірки пакета документів, доданого заявником до заяви про зміну правового режиму об'єктів нерухомого майна комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, Комунальне підприємство «РЕФОРМЖИТЛО» Дніпровської міської ради (далі – КП «РЕФОРМЖИТЛО» ДМР) передає зазначений пакет документів до комісії виконкому міської ради щодо обстеження стану житлових / нежитлових будинків, житлових / нежитлових приміщень, квартир та житлових / нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади (далі – Комісія) для обстеження Об'єкта та складання відповідного акта.

2.2. Комісією під час обстеження перевіряються:

2.2.1. Житлові / нежитлові будинки та їх конструктивні елементи:

- двір будинку та елементи його благоустрою;
- фундаменти, підвали;
- стіни та елементи фасаду (балкони, еркери, карнизи тощо);
- стикові з'єднання у великопанельних жилих будинках;
- дах будинку та обладнання на ньому (димові і вентиляційні канали та інше);
- поверхи жилого будинку, включаючи їх конструкції;

- інженерне обладнання;

- житлові приміщення.

2.2.2. Житлові / нежитлові приміщення, квартири та житлові / нежитлові приміщення гуртожитків:

- загальний стан;

- стіни, балкони, санвузли, вікна тощо;

- інженерне обладнання.

2.3. У разі необхідності до обстеження житлових будинків залучаються фахівці проєктних і науково-дослідних організацій та Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

2.4. На підставі матеріалів обстеження стану Об'єкта Комісія визначає його таким, який:

- відповідає / не відповідає санітарним і технічним вимогам;

- придатний / непридатний для проживання,

про що видається висновок з цього питання, на підставі якого складається акт обстеження стану Об'єкта щодо відповідності / невідповідності санітарним та технічним нормам та придатності чи непридатності для проживання (далі – акт) за встановленою формою (додаток).

3. КП «РЕФОРМЖИТЛО» ДМР готує акт, після чого передає його та пакет документів до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради для підготовки у встановленому порядку відповідного проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акта.

Директор департаменту
житлового господарства
Дніпровської міської ради
Сергій ФАЙФЕР.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради від

15.04.2025 №13-15/4

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

комісії виконкому

міської ради щодо

обстеження стану

житлових / нежитлових

будинків, житлових

/ нежитлових

приміщень, квартир та

житлових / нежитлових

приміщень гуртожитків

комунальної власності

Дніпровської міської

територіальної

громади

Заступник директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, голова комісії.

Інженер Комунального підприємства «РЕФОРМЖИТЛО» Дніпровської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Начальник відділу контролю за експлуатацією житлового господарства департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради.

Представник житлово-експлуатаційної організації / балансоутримувача об'єкта нерухомого майна

Представник громадського будинкового комітету (за погодженням).

Представник Дніпровського міського управління Головного управління Дніпропетровської області (у разі необхідності, за погодженням).

Представник Дніпровського міського управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області (за погодженням).

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергій ФАЙФЕР.

Додаток
до Положення про порядок обстеження стану
об’єктів нерухомого майна комунальної власності
Дніпровської міської територіальної громади з метою
зміни їхнього правового режиму

АКТ
обстеження стану житлового /
нежитлового будинку, житлового /
нежитлового приміщення, квартири
та житлового / нежитлового приміщення
гуртожитку комунальної власності
Дніпровської міської територіальної
громади щодо відповідності /
невідповідності санітарним та технічним
нормам та придатності чи непридатності
для проживання

Комісія у складі _____

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_____ (дата початку огляду) _____ (дата завершення огляду)

провела огляд житлового / нежитлового будинку, житлового / нежит-
лового приміщення, квартири та житлового / нежитлового приміщення
гуртожитку комунальної власності Дніпровської міської територіальної
громади за адресою: _____

і встановила таке:

1. Об’єкт обстеження складається з:

2. Технічний стан:

Висновок комісії

(про стан об’єкта обстеження щодо відповідності / невідповідності
санітарним та технічним вимогам та придатності чи непридатності для
проживання)

Голова комісії

Члени комісії:

(підписи)

Дата огляду _____

Примітка. Переліки виявлених несправностей, недоліків та інші відомості
можуть бути оформлені у вигляді додатка до акта.

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради Сергій ФАЙФЕР.

Комунальним підприємством «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради, виявлено(знайдено) металеві гаражі, металеві (тимчасові) споруди, які були розташовані за адресами:

№ п/п	Вулиця	№ будинку	Кіль-кість	тип
1	Слобожанський просп.	105	1	гараж
2	Мольєра вул.	44	1	гараж
3	Мольєра вул.	44	1	гараж
4	Богдана Хмельницького просп.	10 А	1	гараж
5	Артеківська вул.	12	1	гараж
6	Писаржевського вул.	7	1	гараж
7	Писаржевського вул.	7	1	гараж
8	Киргизька вул.	1	1	гараж
9	Киргизька вул.	1	1	гараж
10	Артеківська вул.	29	1	гараж
11	Артеківська вул.	29	1	гараж
12	Донецьке шосе	162 А	1	гараж
13	Донецьке шосе	162 А	1	гараж
14	Богдана Хмельницького просп.	14 А	1	гараж
15	Богдана Хмельницького просп.	14 А	1	гараж
16	Богдана Хмельницького просп.	14 А	1	гараж
17	Богдана Хмельницького просп.	14 А	1	гараж
18	Кремінна вул. (Кольська вул.)	19	1	гараж
19	Світанкова вул.	9	1	гараж
20	Світанкова вул.	9	1	гараж
21	Світанкова вул.	13	1	гараж
22	Осіння вул.	15	1	гараж
23	Осіння вул.	15	1	гараж
24	Батумська вул.	56	1	гараж
25	Слобожанський просп.	108	1	гараж
26	Запасна вул.	12 А	1	гараж
27	Запасна вул.	12 А	1	гараж
28	Холодильна вул.	2	1	гараж
29	Холодильна вул.	2	1	гараж
30	Киснева вул.	3 А/1	1	гараж
31	Князя Ярослава Мудрого вул.	32	1	гараж
32	Данила Самойловича (вул.) (вул. Бехтерева)	3	1	гараж
33	Квартальна (вул.) (вул. Гладкова)	47	1	гараж
34	Квартальна (вул.) (вул. Гладкова)	47	1	гараж
35	Квартальна (вул.) (вул. Гладкова)	47	1	гараж
36	Квартальна (вул.) (вул. Гладкова)	47	1	гараж
37	Інженерна вул.	9	1	гараж
38	Новосільна вул.	13	1	гараж
39	Квартальна (вул.) (вул. Гладкова)	25	1	гараж
40	Надії Алексєєнко вул.	15	1	гараж
41	Надії Алексєєнко вул.	15	1	гараж
42	Дмитра Яворницького просп.	7	1	гараж
43	Пастера вул.	12	1	гараж
44	Повітова вул.	3 Г	1	гараж
45	Повітова вул.	3 Г	1	гараж
46	Рубіновий бульв.	12	1	гараж
47	Пастера вул.	16	1	гараж
48	Дрогобицька вул.	114	1	гараж
49	Запорізьке шосе	32 Б	1	гараж
50	Запорізьке шосе	32 Б	1	гараж
51	Запорізьке шосе	32 Б	1	гараж
52	Шиянська (вул.) (вул. Каширська)	56	1	гараж
53	Мукаша Салакунова вул. (Тополя-1 ж/м)	10	1	гараж

Власників перелічених металевих гаражів, металевих (тимчасових) споруд просимо звер-
нутися до КП «Управління контролю за благоустроєм міста» за адресою: вул. Троїцька, 22А,
з документами, що підтверджують право власності на гаражі, тимчасові металеві споруди.

НАУКА ЧЕРЕЗ ТВОРЧІСТЬ

У Дніпрі працюють інноваційні STEM-гуртки

У закладах позашкільля Дніпра активно впроваджують інноваційні підходи до навчання, що поєднують творчість і науку. Одним із таких напрямів стали STEM-гуртки, які інтегрують наукові знання у творчість.

Серед найбільш яскравих прикладів – гуртки «Майстерня текстилю» та «Ліплення з глини», а також мобільна виставка «Мініфеномента». Діти знайомляться з основами текстильного дизайну, створюють вироби з тканини, вивчають властивості матеріалів, працюють із цифровими ескізами та вчать інженерного мислення.

– У закладах позашкільної освіти Дніпра активно впроваджуються інноваційні форми навчання, що поєднують творчість і науку. Завдяки цьому STEM-освіта стає захопливою, допомагає дітям розвивати креативність, технічне мислення та інтерес до дослідження. Уже сьогодні ми бачимо зростання інтересу до таких гуртків, і в перспективі планується масштабування цієї



моделі на художні школи та інші позашкільні заклади, – каже Тетяна Журова, заступниця директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

Практичний результат такої інтеграції добре помітний у Центрі розвитку дітей та молоді «СтартУм», де діти із задоволенням займаються в гуртках моделювання, ліплення, малювання та текстилю.

– Текстиль – це дуже крутий гурток, який працює недавно, але вже полюбилися дітям. Вони створюють іграшки, сувеніри, речі для себе – шарфи, шапки, а згодом зможуть виготовляти навіть одяг. Це заняття розвиває уяву і дає змогу відпочити від навантажень, – говорить Євгенія Власенко, заступниця директора з навчально-виховної роботи КЗПО «ЦРДМ «СтартУм».

Підтвердженням ефективності такого підходу є самі діти, які із захопленням відвідують заняття.

– Займаюсь рік. Я вже навчилась робити іграшки – було неважко і цікаво, – ділиться вихованка закладу Еліна.

Дізнатися більше про навчання в КЗПО «ЦРДМ «СтартУм» та записатися до гуртків можна за телефонами: **067-847-53-99, 096-378-14-99, 097-948-84-05.**



Широківська дільниця Нікопольського управління експлуатації газового господарства ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (Широківська дільниця Нікопольського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»), **ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ:** 44907200, **юридична адреса суб'єкта господарювання:** 04116, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Шолуденка, будинок 1, **контактний номер телефону:** 056-745-50-11, **адреса електронної пошти:** dnp@grmu.com.ua, **місцезнаходження промислового майданчика:** Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, проспект Перемоги, 32, оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД:** діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис об'єкта: Широківська дільниця Нікопольського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» обслуговує газове господарство регіону, виконує комплекс робіт по експлуатації систем газопостачання, займається наданням послуг по обслуговуванню і ремонту внутрішньобудинкового газового господарства, виконанням ремонтних і аварійних заявок, обслуговуванням газопроводів всіх тисків і споруд та обладнанням на них. Джерелом утворення забруднюючих речовин на майданчику є бензиновий генератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO₂), оксид вуглецю, вуглеводні насичені C₁₂–C₁₉, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, бенз(а)пірен. Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,007 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві відсутні виробництво та устаткування, на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

K-21-3

Оголошення про втрату документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно

Свідоцтво про право власності на нежитлове приміщення № 133, поз. 1, площею 11,9 кв.м, відкрита веранда літ. а-1, ганок літ. а на першому поверсі житлового будинку літ. А-5 за адресою: м. Дніпро, просп. Петра Калнишевського (колишня вул. Косіора), буд. 33, видане 16.03.2000 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради на підставі рішення від 26.11.1991 № 46, право власності на яке зареєстроване за Територіальною громадою міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради, вважати недійсним у зв'язку із втратою.

21-3

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38 (032) 29-89-601, office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Набережна перемоги, 3М.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту автозаправного комплексу (АЗК №31), який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: В 2011 році розроблено робочий проект «Реконструкція АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і АГЗП по вул. Набережна Перемоги, 3М в м. Дніпропетровську», отримано позитивний висновок комплексної експертизи №04-3241-11 (04–1601-11) від 21.12.2011 р. Проведення процедури ОВД не є необхідним, оскільки для об'єкту проведено експертизу до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об'єкт не зазнав змін передбачених п. 22 частини другої та п. 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».

Загальний опис об'єкта. ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗК №31 (потужністю до 250 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок на добу по скрапленому/зрідженому газу) та оснащена стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЕВРО, ДП Пульс), бензином (А-95 ЕВРО, А-95 Пульс, А-100 Пульс) та скрапленим/зрідженим газом (пропан-бутан). На АЗК №31 наявний дизель агрегат, холодильна /морозильна камери, очисні споруди.

На АЗК №31 застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з вимогами ДСП 173-96, санітарно-захисна зона для АЗК №31 прийнята 50 м, як для багатопаливної автозаправної станції.

Новомосковська дільниця Новомосковського управління експлуатації газового господарства ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (Новомосковська дільниця Новомосковського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»), **ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ:** 44907200, **юридична адреса суб'єкта господарювання:** 04116, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Шолуденка, будинок 1, **контактний номер телефону:** 056-745-50-11, **адреса електронної пошти:** dnp@grmu.com.ua, **місцезнаходження промислового майданчика:** Дніпропетровська обл., м.Самар, вул. Зінаїди Білої, 1, оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД:** діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис об'єкта: Новомосковська дільниця Новомосковського УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» обслуговує газове господарство регіону, виконує комплекс робіт по експлуатації систем газопостачання, займається наданням послуг по обслуговуванню і ремонту внутрішньобудинкового газового господарства, виконанням ремонтних і аварійних заявок, обслуговуванням газопроводів всіх тисків і споруд та обладнанням на них. Джерелом утворення забруднюючих речовин на майданчику є бензиновий генератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO₂), оксид вуглецю, вуглеводні насичені C₁₂–C₁₉, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, бенз(а)пірен. Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,007 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві відсутні виробництво та устаткування, на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

K-21-5

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахунки максимальних потенційних обсягів викидів по АЗК №31 складають (т/рік): *Речовини у вивільді суспендованих твердих частинок неідиференційованих за складом 0,000; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,051; Аміак 0,002; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,005; Сірководень 0,000; Оксид вуглецю 0,002; Діоксид вуглецю 3,760; Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,377; Вуглеводні насичені C₁₂–C₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,000; Пропан 0,362; Бутан 0,172; Метан 0,074; Фреони 0,000.*

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи у не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених та небезпечних речовин на джерелах, заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин та заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ та заходи у разі виникнення надзвичайних ситуацій - надані в матеріалах.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: просп. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0-800-505-600 протягом місяця з дня опублікування.

K-21-1



Дніпровська міська рада повідомляє: Інспекція з питань праці та зайнятості населення ДМР інформує:



УВАГА РОБОТОДАВЦЯМ! З 8 ТРАВНЯ – НОВІ ПРАВИЛА КОНТРОЛЮ ЗА ВАКАНСІЯМИ

З 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба офіційно отримує нові повноваження – контроль за змістом оголошень про вакансії. Відтепер Служба слідкуватиме, щоб реклама вакансій відповідала законодавству, зокрема в частині заборони дискримінації та маніпуляцій.

Що під пильним контролем?

Всі оголошення про вакансії – від компаній, рекрутингових агентств чи сайтів – підлягатимуть моніторингу.

Особлива увага до таких порушень:

✓ Дискримінація:

- за віком: «до 35 років», «молодий колектив»;
- за статтю: «лише для жінок/чоловіків»;
- за станом здоров'я, національністю чи расою.

✓ Маніпуляції:

- неправдиві обіцянки щодо зарплати;
- замовчування важливих умов праці (нічні зміни, випробувальний термін тощо);
- розмиті або оманливі формулювання.

Що мають зробити роботодавці?

- ◆ Терміново переглянути всі вакансії, які публікуються: на сайтах, у соцмережах, друкованих виданнях.
- ◆ Привести оголошення у відповідність до вимог законодавства.
- ◆ Це не тільки захистить від штрафів, а й зміцнить репутацію компанії серед кандидатів.

Що робити, якщо помітили порушення?

Громадяни можуть повідомляти про дискримінаційні або маніпулятивні вакансії у територіальні підрозділи Держпродспоживслужби. Доказом можуть бути скриншоти, лінки або копії оголошень.

Чому це важливо?

Чисті та чесні вакансії – це:

- рівний доступ до роботи;
- захист прав усіх кандидатів;
- прозорий ринок праці за європейськими стандартами.

Зміни вже в дії з 8 травня 2025 року – не зовікайте з оновленням своїх оголошень!

НОВІ ПРАВИЛА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАКОН №12255-1 УХВАЛЕНО

1 травня 2025 року Верховна Рада ухвалила Закон №12255-1, який вносить зміни до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 6 травня документ передано на підпис президенту.

Зміни важливі – закон уточнює правила зв'язку, обмежує строк призупинення трудових договорів і запроваджує нові вимоги для працівників на тимчасово окупованих територіях.

1. Нові правила комунікації між працівником і роботодавцем

Обов'язок підтримувати зв'язок постійно.

Кожна сторона трудового договору зобов'язана забезпечити зв'язок.

У разі зміни номера телефону, поштової чи електронної адреси – повідомити іншу сторону протягом 10 днів.

Форма інформування.

Роботодавець: оновлює інформацію в Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Має 60 днів з дня набрання чинності законом.

Працівник: повідомляє листом (паперовим або електронним) за адресою, зазначеною в ЄДР.

2. Обмеження призупинення трудового договору

Новий ліміт – не більше 90 календарних днів.

Після цього строку договір автоматично поновлюється, якщо інше не передбачено.



Накази, якими призупинено дію трудового договору на понад 90 днів, – втрачають чинність автоматично.

Повідомлення про поновлення – не менш ніж за 14 днів.

Призупинення може ініціювати будь-яка зі сторін.

3. Обов'язки працівників

Працівники, які відсутні на роботі понад 90 днів поспіль, або працюють/перебувають у регіонах, визначених тимчасово окупованими (перелік – від Мінреінтеграції), мають протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом надати роботодавцю актуальні контактні дані.

Що це означає для роботодавців?

- Постійно актуалізувати контактну інформацію в ЄДР.
- Обмежити накази про призупинення договорів – до 90 днів.
- Оновити кадрові документи.
- Повідомити працівників про нові обов'язки.

Що це означає для працівників?

- Повідомляти про зміну контактів протягом 10 днів.
- Якщо перебуваєте в окупації або були відсутні понад 90 днів – надайте актуальні контакти протягом 60 днів.
- Знайте, що після 90 днів призупинення трудовий договір або автоматично поновлюється, або припиняється згідно з КЗпП.

Ці зміни – крок до більш чіткої, справедливої організації праці в умовах війни. Слідкуйте за оновленнями та адаптуйте документи заздалегідь!



БЕЗКОШТОВНА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Муніципальний центр відновлення, який функціонує в Асоціації міст України, представив добірку актуальних грантових можливостей для громад.

Йдеться, зокрема, про грант для навчання ветеранів, а саме:
Грантодавець: WebPromoExperts за підтримки «МХП Поруч».
Тематика: Онлайн-курс безкоштовного навчання інтернет-маркетингу.

Географія: в т. ч. Дніпропетровська область.

Заявники: ветерани.

Дедлайн: безстроково.

Отримати консультаційну допомогу у сфері відновлення від консультантів та експертів Муніципального центру відновлення можна у регіональному відділенні Асоціації міст України за контактами: 096-497-94-22, Гусаревич Наталія Володимирівна.

Муніципальний центр відновлення створений з метою забезпечення механізму передачі територіальним громадам експертних знань і досвіду у відбудові та відновленні. Особливу увагу у роботі структурного підрозділу приділено найбільш постраждалим від збройної агресії рф областям.

НАСЛІДКИ НЕПОДАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА

Нагадуємо: роботодавець зобов'язаний повідомити ДПС про прийняття працівника до початку його роботи. Це передбачено ст. 24 КЗпП України та постановою КМУ №413 від 17.06.2015.

Що таке повідомлення про прийняття на роботу?

Це офіційний документ, в якому вказуються:

- ПІБ працівника;
- його ІПН;
- дата початку роботи;
- підстава для оформлення трудових відносин.

Що загрожує за неподання такого повідомлення?

- ✓ Фінансові штрафи:
 - 10 мінімальних зарплат за кожного працівника (у 2025 р. – 80 000 грн);
 - 30 МЗП при повторному порушенні (240 000 грн).
- ✓ Адміністративна відповідальність:
 - Штраф для посадових осіб – від 8 500 до 17 000 грн (ст. 41 КУпАП).
- ✓ Кримінальна відповідальність:
 - У разі систематичного ухилення або шахрайства – можливе відкриття кримінального провадження.
- ✓ Інші наслідки:
 - Втрата права брати участь у держзакупівлях;
 - Погіршення ділової репутації;
 - Відсутність правового захисту працівника у разі конфлікту.

Висновок:

оформлюйте працівників офіційно – це ваша законна відповідальність і гарантія стабільності для бізнесу. Нелегальне працевлаштування може обернутися серйозними наслідками як для роботодавця, так і для працівника.



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА.
Наслідки неподання

Дніпровська міська рада повідомляє:

Департамент правового забезпечення ДМР інформує:

РЕЛОКОВАНИЙ БІЗНЕС У ДНІПРІ:

успішний досвід роботи релокованого бізнесу – заклад «STREET FOOD «ASVIK», з виготовлення нових унікальних страв вуличної їжі різних європейських країн

Дніпро з початку повномасштабного вторгнення РФ до України прийняв значну кількість внутрішньо переміщених осіб та релокованого бізнесу з небезпечних регіонів країни. Переважна більшість з них переїхала до Дніпра з міст Краматорськ, Маріуполь, Харків, Покровськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк, Дружківка.

Ми завітали до Місюля Віктора, родом із Донецької області, м. Костянтинівка. Останні 10 років мешкав у м. Краматорськ. Віктор 13 років працював у банківській сфері, останні 5 років обіймав посаду керівника відділу продажу банку ПУМБ. Переїхав до міста Дніпра у 2022 році як переселенець. Віктор багато подорожував Європою,



цікавився вуличною їжею, та з 2019 року мріяв відкрити власний заклад якісної вуличної їжі в Україні для нашого населення.

У 2023 році підприємець здійснив свою мрію та відкрив власний заклад якісної вуличної їжі в Україні у місті Дніпрі. Перший заклад STREET FOOD «ASVIK» відкрив свої двері 3 березня 2023 року за адресою: м. Дніпро, лівий берег, орендне приміщення на ринку

«Зразковий», вул. Зразкова, біля будинку 1/1.

Для відкриття закладу частину витрат покрили кошти Державного гранту «Власна справа», а друга, більша частина витрат, це інвестиція коштів друга та бізнес-партнера Віктора – Олександра.

Страви, які виготовляє заклад Віктора, це:

✓ італійські піци діаметром 30,40,50 см;



✓ французькі круасани – сендвічі;

✓ грецький гірос – різновид якісної шаверми;

✓ українські млинці дуже великих розмірів;

✓ португальський десерт Паштел-де-ната та португальські бургери Bifana & Prego.

У 2024 році ФОП Місюль Віктор став переможцем міського щорічного конкурсу бізнес-проектів щодо отримання мікрогрантів суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва на створення або розвиток власного бізнесу, згідно з розпорядженням міського голови від 27.09.2024 № 7-27/9-р «Про затвердження переліку бізнес-проектів грантоотримувачів та розміри мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва за результатами проведення щорічного конкурсу» (зі змінами від 29.10.2024 №2-29/10-р) у рамках реалізації завдань та заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.03.2023 №9/35 (зі змінами). На отримані кошти пан Віктор придбав обладнання для свого закладу «STREET FOOD ASVIK»:

1. Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 10000E 1/3, 230/400В, потужність 8.0кВт – використовується при відключеннях світла для безперебійної роботи закладу, взимку місцеві мешканці можуть також в нас зігріватись або підзарядити свої гаджети;

2. Теплова вітрина настільна велика Frosty – використовується для презентації, зберігання та продажу італійських багетів власного виробництва, а також великих піц діаметром 50см, які можна купувати шматочками; 3. Льодогенератор автономний Hurakan – використовується для виготовлення льоду в літній сезон.

Плани підприємця на майбутнє – це масштабування бізнесу в мережу закладів, завдяки унікальним стравам вуличної їжі з різних європейських країн, які поєднані в одному місці. Це ресторани, які мають дуже високу якість, яка суттєво відрізняється від конкурентів. Також деякі страви в місті виготовляються лише в цьому закладі. Вони недоступні в інших місцях. Меню STREET FOOD «ASVIK» надає змогу всій родині купити все необхідне саме в цьому закладі. STREET FOOD «ASVIK» має великий радіус доставки власних страв, що дає змогу їх куштувати більшій кількості клієнтів.



ЗАКОНОДАВЧЕ ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОБІНГ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ РОБОТОДАВЦЯМ ТА ПРАЦІВНИКАМ

Мобінг, або систематичне цькування працівника, є серйозним порушенням трудових прав, яке може проявлятися у формі психологічного або економічного тиску. Законодавство України передбачає відповідальність за такі дії, включаючи штрафи та інші санкції.

Види мобінгу

Вертикальний мобінг (босинг): це форма цькування, коли агресором виступає керівник або особа, яка має вищий ієрархічний статус. Такий мобінг може проявлятися у вигляді приниження, ігнорування або необґрунтованого навантаження працівника.

Горизонтальний мобінг: цей вид мобінгу відбувається між колегами, які знаходяться на одному ієрархічному рівні. Він може включати в себе поширення чуток, ізоляцію або інші форми психологічного тиску.

Права працівників

Працівники, які зазнали мобінгу, мають право:

- звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань праці або до суду;
- розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо мобінг підтверджено судовим рішенням, з отриманням вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку;
- отримати відшкодування витрат на лікування та компенсацію моральної шкоди у разі ушкодження здоров'я внаслідок мобінгу.

Відповідальність

З 23 грудня 2022 року в Україні набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за мобінг. Зокрема стаття 173-5 КУпАП встановлює такі санкції:

- для громадян – штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1700 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин;
- для посадових осіб та ФОП – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700–3400 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

У разі повторного порушення або вчинення мобінгу групою осіб, штрафи збільшуються;

- для громадян – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700–3400 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 50 годин;
- для посадових осіб та ФОП – штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–6800 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Варто зауважити, що мобінгом не є вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку,



встановленому законодавством, колективним або трудовим договором.

Висновок

Мобінг є серйозним порушенням трудових прав, яке може мати негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців. Законодавство України передбачає чіткі механізми захисту працівників та відповідальність для порушників. Важливо створювати здорову та безпечну атмосферу на робочому місці, де поважаються права кожного працівника.



Дніпровська міська рада повідомляє: Департамент правового забезпечення ДМР інформує: В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЗА СВІТЛО



Компанія YASNO змінила правила в порядку передачі показань лічильників електроенергії.

YASNO скоротила кількість способів передачі показників за електроенергію, зокрема, більше не можна використовувати мобільний застосунок «Приват24». У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків.

Споживачі можуть передавати показання через:

- особистий кабінет на сайті YASNO;
- у мобільному застосунку компанії;
- через чат-боти у Viber чи Telegram.

Коли передавати показники лічильники за світло – дати

Усі споживачі електроенергії повинні раз на місяць самостійно знімати показники лі-

чильника електроенергії та подавати дані до ОСР(оператор системи розподілу).

Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць.

Споживачі повинні подати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1–3 числа наступного місяця (в цьому разі дані будуть зараховані за 1 число).

Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

Ваш оператор системи розрахунку (ОСР) повинен прийняти дані показників з лічильника електроенергії та врахувати їх під час визначення обсягу спожитого світла за певний календарний місяць.

Водночас ОСР має право здійснити контроль лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність показань.

Що буде, якщо не передати покази за світло вчасно?

Якщо з певних причин ви не передали дані лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства – Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Тобто, якщо ви вчасно не передали показники за світло, то в платіжці ви побачите цифри не за спожиту вами електрику, а вихарований середньодобовий обсяг споживання.

ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ НЕ ТРЕБА БУДЕ СПЛАЧУВАТИ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ЙОГО УПРАВЛІННЯ

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №13155 проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна.

Чому це важливо

Нарахування комунальних платежів за зруйноване житло є несправедливим, оскільки власники таких об'єктів не отримують жодних послуг. Це створює додаткове фінансове навантаження на громадян, які вже постраждали від війни. Прийняття законопроекту №13155 дозволить врегулювати це питання на законодавчому рівні та забезпечити соціальну справедливість для постраждалих громадян.

Основні положення законопроекту №13155

Сфера дії: законопроект стосується багатоквартирних будинків, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією проти України.

Період дії: звільнення від сплати комунальних послуг діятиме під час воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування.

Умови звільнення: плата за послуги з управління багатоквартирним будинком не нараховується та не сплачується, якщо житло або інше приміщення повністю зруйноване або пошкоджене до стану, що унеможливує його подальшу експлуатацію.

Підтвердження пошкодження: факт пошкодження або руйнування житла має бути підтверджений актом комісійного обстеження, який також визначає категорію пошкодження.

Дати пошкоджень/знищення та дати відновлення встановлюються актами комісійних



обстежень, якими також фіксується категорія пошкодження, що надалі є підставою для:

- зупинення/поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;
- зупинення/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;
- зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню;
- зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до прийняття рішення щодо такої пільги з урахуванням вимог статей 12 та 266 ПК України.

Поточний статус законопроекту

Законопроект №13155 наразі перебуває на розгляді в комітетах Верховної Ради. Очікується, що найближчим часом він буде внесений на голосування.

Прийняття вищезазначеного законопроекту стане важливим кроком у напрямі захисту прав громадян, які втратили своє житло внаслідок війни. Це дозволить зменшити фінансове навантаження на постраждалих та відновити довіру до державних інституцій.

АТЕСТАТИ ТА ДИПЛОМИ СТАНУТЬ ДОСТУПНІ ОНЛАЙН: уряд визначив, як формуватиметься та застосовуватиметься е-документ про освіту

Постановою від 2 травня 2025 року №508 Кабінет Міністрів України затвердив Порядок, який визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня чи присудження особі певного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні.

Усі освітні документи тепер будуть доступні у цифровому форматі. Електронним документом про освіту (е-документом) буде вважатися електронне відображення диплома, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

- створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);
- містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);
- доступне через застосунок і портал «Дія».

Для відображення е-документа про освіту необхідно:

1. Оновити застосунок «Дія».
2. Авторизуватися у застосунку.
3. Перейти у розділ Документи Освітні документи.
4. Обрати з переліку потрібний документ (у разі відображення декількох документів).



ЛАМІНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ: ДОЗВОЛЕНО ЧИ НЕБАЖАНО З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАКОНУ

Багато хто звик захищати важливі документи від зношення та пошкоджень шляхом ламінування. Це стосується дипломів, свідоцтв про народження, шлюб чи розлучення. Але чи завжди це доречно? І чи не завадить така ініціатива під час звернення до держустанов?

Що говорить закон

Заборони на ламінування документів в Україні не існує.

Ламінування не порушує жодної правової норми. Однак, варто враховувати один важливий нюанс: державні органи мають право працювати лише з оригіналами документів, а ламінування може ускладнити або зробити неможливим перевірку справжності.

Під плівкою не видно факсиміле, штампів, водяних знаків або ж сам документ може бути складений із кількох частин, що викликає сумніви в його достовірності.

Позиція Мін'юсту

Міністерство юстиції України нещодавно підтвердило: заламіновані свідоцтва про народження та шлюб – є дійсними.

ЦНАПи й ламінування

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про адміністративні послуги», у ЦНАПах дозволено надавати супутні послуги, серед яких:

- ламінування документів;
- виготовлення копій;
- фотографування;
- продаж канцелярських товарів тощо.

Це ще раз підтверджує: сам процес ламінування не заборонений.

Але є важливі винятки.



1. Апостиль

Якщо вам потрібно легалізувати документ для використання за кордоном, на ньому має бути проставлений апостиль.

Апостиль ставиться лише на незаламіновані документи. Після ламінування це зробити технічно неможливо.

2. Контроль на кордоні

При перетині кордону міграційні служби можуть вимагати пред'явити неламаінований оригінал документа. Ламіновані версії часто не приймаються як офіційні.

Рекомендація

Не радимо ламінувати важливі документи, особливо, якщо вони можуть знадобитися для міжнародних процедур чи офіційних звернень.

Якщо ж документ уже заламіновано – ви можете звернутися до відділу ДРАЦС для повторної видачі.

Це не стосується документів, виготовлених із пластику або полімерів:

- ID-картка громадянина України;
- водійське посвідчення;
- пенсійне посвідчення;
- міжнародне водійське посвідчення тощо.

Дніпровська міська рада повідомляє:

Департамент соціальної політики ДМР інформує:



Соцінспекція:
"Байлун бол" +
Пункт Незламності

Ранки дніпровських бабусь і дідусів починаються не з кави, а з теплого стакану води і китайської гімнастики «Байлун Бол». Це поєднання вправ з ракеткою та м'ячем, що розвиває координацію, гнучкість і витривалість. Сьогодні цей вид спорту активно розвивається у Дніпрі в Університеті третього віку (УТВ) і допомагає літнім людям відновлювати здоров'я та зберігати активність. Заняття мають попит, тому групи відкриті в трьох локаціях в місті: сквер ім. О. Усачова, парк Л. Глоби та бульвар Слави (тут діють дві групи).

СОЦІНСПЕКЦІЯ: « БАЙЛУН БОЛ» + ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ



У рамках чергування містом на таке цікаве тренування вирішив завітати заступник мера, директор департаменту соціальної політики Едуард Підлубний. Він поспілкувався зі спортсменами та сам спробував деякі вправи.

– Це безпечний вид фізичної активності, який допомагає підтримувати гарне самопочуття, – поділився враженнями пан Едуард. – Заняття не потребують спеціальної підготовки, тому підходять людям будь-якого віку. Учасники кажуть, що завдяки регулярним тренуванням в них покращується рухливість, стабілізується артеріальний тиск, з'являється відчуття легкості. Дійсно, Університет третього віку відкриває нові можливості для активного та здорового життя літніх людей.

Загалом УТВ об'єднує близько 12,5 тисячі учасників, в тому числі й ВПО. Програма різноманітна: від спортивних занять (є цілих 10 напрямів) до лекцій, творчих гуртків, консультацій з юристами та психологами, культурно-мистецьких заходів. Усе це безоплатно для слухачів УТВ.



Аби долучитися, потрібен оригінал паспорта, пенсійного посвідчення (за наявності), ідентифікаційного номера платника податків та довідка ВПО (за наявності). Всі документи необхідно принести до офісу на вул. Старокозацька, 40Б. Детальна інформація за телефонами: (093) 134-46-69; (068) 753-71-71; (099) 607-56-97.

Тепер – до Пункту незламності, який розташований на Лоцманській, 22А (відділення для бездомних осіб та осіб з низьким рівнем доходів Міського центру соціальної допомоги).

На сьогодні всі наші пункти, і цей в тому числі, забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами для їх функціонування, зокрема, наявні:

- дизельні генератори;
- павербанки;
- зарядні станції;
- електричні чайники, термоси;
- аптечки;
- запаси питної та технічної води;
- чай, кава, цукор, печиво та ін.

– Готовність пункту стовідсоткова, – відмітив пан Едуард, – він максимально оснащений на випадок тривалого відключення світла. Даний пункт розрахований на 15 осіб, і оснащений генератором, має подовжувачі та зарядні станції, аптечку, запаси технічної та питної води, мікрохвильову піч, електрочайник. Відвідувачі мають змогу випити води чи гарячі напої поки очікують заряду своїх гаджетів, підігріти власну їжу за потреби.

Контакти відділення: вул. Лоцманська, 22А.
Тел. 073-785-64-63.

ЯК СОЦРОБІТНИКИ ДОПОМАГАЮТЬ МАЛОМОБІЛЬНИМ ЛІТНІМ ЛЮДЯМ



Як соцробітники
допомагають
маломобільним літнім
людям

У віддалених районах міста, таких як мікрорайон Таромське, чи не щодня відбувається веломарафон соцробітників, що поспішають до своїх стареньких і маломобільних підопічних. Приватним сектором не курсує громадський транспорт, а закупки і відстані досить значні, тому залізні коні тут мастхев – бо це швидко, легко, комфортно, економно, екологічно, без жодних заторів і з вітерцем.



На багажники кладуть готові обіди, продукти харчування, медикаменти, інші необхідні покупки. Усе це потрібно доставити людям, які майже не виходять з дому і дуже-дуже чекають на візит співробітника Дніпровського міського територіального центру.

– У Новокодацькому районі міста в рамках роботи відділення «догляд вдома» 16 соцробітників навідують 206 літніх мешканців мікрорайону Таромське (з яких 28 мають інвалідність), – зазначила директорка Дніпровського міського територіального центру Ольга Мешко. – два рази на тиждень кожен з них отримує готові обіди від соцробітників, крім того необхідну допомогу. Загалом у Дніпрі щодня майже 5 тисяч підопічних територіального центру отримують гарячі обіди. На обліку перебувають більше ніж 10 тисяч осіб, з яких більше 5 тисяч отримують догляд вдома (також 164 ВПО).

Окрім доставки речей та їжі, соцробітники привозять гарний настрій, цікаві новини та історії, до того ж ще й готують, прибирають, слідкують за дотриманням гігієни та рухового режиму підопічних. І це ще не все: оплата рахунків, допомога в оформ-



ленні документів і соціальних виплат також входить в їхні обов'язки.

– Працюю соцробітником вже 4-й рік, – каже пані Наталя. – Загалом у мене 13 підопічних, найстарший з них – 88 років. Ця робота часто непомітна, але дуже важлива, бо люди літні й самотні, їм нікому більше допомогти. Прибрати, попрати щось, попросувати, і звісно, поспілкуватися, підтримати емоційно у наш час, щоб вони не відчували себе покинутими. Завдяки їм і сама тримаюся.

Її підопічна пані Світлана скоро святкуватиме 75 років. Каже, що роботою територіального центру задоволена:

– З Наталкою співпрацюємо вже три роки, і вона мене всіляко підтримує. Скажімо, привозить продукти і обіди, а це дуже для мене важливо – найближчий магазин за три кілометри, я таку відстань не здолаю. Коли я зламала руку, вона так мене опікала – варила мені супчики, годувала. Чоловік мій вже давно покійний, тому живу сама. Наталя підтримує, не дає, щоб розкисала. Дуже вдячна місту і територіальному центру за таку допомогу.

