

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Найменування суб'єкта господарювання (юридична особа) – акціонерне товариство «Українська залізниця».

Скорочене найменування суб'єкта господарювання – АТ «Укрзалізниця».

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 40075815.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання – 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Єжи Гедройця, 5.

Контактний номер телефону: (066) 714-31-80.

Місцезнаходження промислового майданчика:

– Район контактної мережі ст. Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул. Михайла Лояна, 9Б.

Висновок з оцінки впливу на довкілля:

Існуючий промисловий майданчик район контактної мережі ст. Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», розташований за адресою: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул. Михайла Лояна, 9Б, функціонує з 1958 року, та має попередній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №1210138100-926, діючий з 11.08.2014 року, та не потребує висновку з оцінки впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів та технологічного устаткування об'єкта

Структурний підрозділ «Верхівцевська дистанція електропостачання» є структурним підрозділом регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», і здійснює делеговані регіональною філією «Придніпровська залізниця» функції, відповідно до мети, завдань та предмету її діяльності.

Основними завдання структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» є:

- Забезпечення безперебійного, надійного та ефективного функціонування розподільчих та технологічних електричних мереж АТ «Укрзалізниця» в межах обслуговування СП «Верхівцевська дистанція електропостачання».
- Утримання електричних мереж та забезпечення їхньої довгострокової спроможності шляхом перспективного планування заходів, направлених на їх утримання, реконструкцію і розвиток для забезпечення надійності їхнього функціонування.
- Забезпечення надійного технічного стану будівель, споруд, рухомого складу, обладнання, машин і механізмів, легкового і спеціального автотранспорту та електричних мереж, що знаходяться на обліку СП «Верхівцевська дистанція електропостачання» та ін.

На території промислового майданчика ***район контактної мережі ст. Сухачівка*** структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» розміщені наступні джерела утворення забруднюючих речовин, а саме:

В виробничому приміщенні промислового майданчика розміщено *Заточувальний верстат (Джерело №1)*. На верстаті здійснюються операції з механічної обробки деталей, таких як заточування інструментів. Заточувальний верстат з потужністю двигуна 3 кВт. Діаметр абразивних кіл 200мм. Час роботи верстату 1 год/рік.

Під час робіт з обробки металевих деталей та заточування інструменту в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

На промисловому майданчику є бензиновий електрогенератор марки АБ-4Т (*Бензогенератор Джерело №2*). Оскільки, бензогенератор (БГА) являє собою агрегат, який служить для перетворення рідкого палива (бензину) в електричну енергію, він використовується під час виникнення аварійних ситуацій (для забезпечення живлення під час оббивки ожеледі на обслуговуваних лініях контактної мережі). З встановленою періодичністю, на території

проммайданчику проводяться нормативні пробні запуски БГА, з метою перевірки його роботи. Витрата бензину (ДСТУ 4063-2001) для роботи БГА складає 0,00272 т/рік, фонд робочого часу 2 год/рік.

Під час роботи бензогенератору в атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, вуглеводні насичені C12–C19, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, азоту (1) оксид [N2O], аміак, метан, вуглецю діоксид.

На території промислового майданчика знаходиться будівля гаражу, куди здійснює заїзди/виїзди пересувна техніка: *Автомобілі (Джерело №3)*, яка періодично виїжджає на лінійну для розв'язання виробничих питань.

Під час роботи пересувного джерела утворення викидів, а саме двигуна автомобіля, в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т. р. вуглеводні насичені C12 –C19, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки.

Оскільки на території промислового майданчика район контактної мережі ст. Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» розташоване пересувне джерело викиду (Джерело №3), то в документах, в яких обґрунтовуються обсяги викидів стаціонарних джерел, такі джерела не враховуються, згідно наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 №448 «Інструкція про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами».

Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного обладнання, режим роботи, баланс часу роботи устаткування

Продуктивність технологічного устаткування	Режим роботи устаткування, години	Проектна виробнича потужність	Фактична виробнича потужність
1	2	3	4
Заточувальний верстат	1	3 кВт	3 кВт
Бензогенератор АБ-4Т	2	4 кВт	4 кВт

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

Найменування технологічного устаткування	Строк введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації устаткування	Дата останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування	Зміни показників внаслідок реконструкції або модернізації у порівнянні з проектними значеннями
1	2	3	4	5
Бензогенератор АБ-4Т	1980	20	Реконструкція та модернізація не проводились	Зміни показників внаслідок реконструкції або модернізації у порівнянні з проектними значеннями не відбулися
Заточувальний верстат	1970	12		

**Перелік виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами промислового майданчика структурного підрозділу «Верхівцевська
дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця»
акціонерного товариства «Українська залізниця»**

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для промислового майданчика			0,00945	0,00945	
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0000720	0,0000720	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,0000590	0,0000590	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000000095	0,000000095	0,1
4	04003	Аміак	0,000000011	0,000000011	1,5
5	05001	Сірки діоксид	0,00000270	0,00000270	1,5
7	06000	Оксид вуглецю	0,000540	0,000540	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	0,00870	0,00870	500,0
9	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,0000780	0,0000780	1,5
10	12000	Метан	0,00000170	0,00000170	10,0
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0000720	0,0000720	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,0000590	0,0000590	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,00000270	0,00000270	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,000540	0,000540	0,5
Усього			0,000674	0,000674	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,0000780	0,0000780	1,5
Усього			0,000078	0,000078	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000000095	0,000000095	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	0,00870	0,00870	500,0
3	12000	Метан	0,00000170	0,00000170	10,0
4	04003	Аміак	0,000000011	0,000000011	1,5
Усього			0,00870	0,00870	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---
Усього			---	---	

Характеристика установок очистки газов

Установки очистки газов на підприємстві відсутні.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,010
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04000	Сполуки азоту	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,000
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
4003	Аміак	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	0,009
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,000
11000	неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) у т. р. вуглеводні насичені C12-C19	0,000
12000	Метан	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

6.А. Інші джерела

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

1.А.4. Енергетика. Регулювання процесу спалювання. Інші внедорожні пересувні джерела та механізми

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,010
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,000
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
04003	Аміак	0,000
05001	Сірки діоксид	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	0,009
11000	неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) у т. р. вуглеводні насичені C12-C19	0,000
12000	Метан	0,000

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів в процесі виробництва не розробляються у зв'язку з тим, що масові концентрації забруднюючих речовин структурного підрозділу в житловій зоні не перевищують граничнодопустимі концентрації (ГДК), які встановлені законодавством. Нормативи граничнодопустимих викидів встановлюються на рівні існуючого положення.

Запобігання негативної дії викидів забруднюючих речовин на атмосферне повітря сприяє вибір устаткування, підбір сировини та матеріалів, а також раціональне їх використання.

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. гривень	Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не встановлюються					

2) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. гривень	Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не встановлюються					

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. гривень	Очікуване зменшення викидів після впровадження заходу, тонн на рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не встановлюються					

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки”, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Найменування об'єкта підвищеної безпеки	Місце-знаходження об'єкта підвищеної безпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія безпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи не встановлюються						

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до інших джерел викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів: -

Місце розташування джерела викиду: -

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: -

Висота викиду, метрів: -.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		міліграмів на кубічний метр	грамів на секунду	
1	2	3	4	5
-				

2) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-			

Для неорганізованих джерел: 1-Заточувальний верстат, 2-Бензогенератор нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Джерело № 3 Автомотриса – пересувне. Згідно наказу Міндовкілля України № 448 від 27.06.2023р. «Про затвердження інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» розглядаються лише стаціонарні джерела викидів, а пересувні джерела не враховуються.

Примітка: карта-схема промислового майданчика з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також інформація з їхніми характеристиками та параметрами є складовою частиною дозволу, який видається.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в Дозволі на викиди

1) Пропозиції щодо умов до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

1.1 Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, міліграмів на кубічний метр	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр		Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Умови не встановлюються								

1.2. До технологічного процесу.

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

- Сировина та матеріали, що використовуються на підприємстві, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

- Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

- Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу і процесам взагалі.

- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3. До обладнання та споруд.

- Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

- При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

- Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

- Робота двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів при в'їздах, виїздах і внутрішніх роз'їздах повинна бути регламентована, робота транспорту вхолосту заборонена (№8 автомотриса – пересувне джерело).

- При експлуатації транспортних засобів не повинні допускатися протікання паливно-мастильних матеріалів.

1.4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

2) Умови до виробничого контролю

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6	7	8

Умови не встановлюються

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

3.1 Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, міліграмів на кубічний метр	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба/місяць/рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, тонн на рік
	код	найменування		грамів на секунду	кілограмів на годину			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Умови не встановлюються

3.2 Вимоги, які встановлюються для неорганізованих джерел викидів: №1 (Заточувальний верстат), №2 (Бензогенератор).

- При виконанні металообробних робіт необхідно дотримуватися вимог по експлуатації вищезазначеного устаткування відповідно до його технічних характеристик. Неприпустиме

відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність і т. д.) від нормативних величин, які визначені технічними паспортами верстатів.

- При роботі на металообробних верстатах обов'язково дотримуватися вимог охорони праці. Роботи проводити згідно встановленого виробничого регламенту, у встановлений робочий час.

- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

- Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість), як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

- б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається при запиті Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції Придніпровського округу, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції Придніпровського округу в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для ознайомлення з нею громадськості

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (скорочено АТ «Укрзалізниця»), код за ЄДРПОУ: 40075815, місцезнадження суб'єкта господарювання: 03150, м.Київ, вул.Єжи Гедройця,5, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: (066)714-31-80, uz@uz.gov.ua, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для промислового майданчика, місцезнаходження якого: Район контактної мережі ст.Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул. Михайла Лояна,9Б. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта III групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: існуючий об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта: Верхівцевська дистанція електропостачання є структурним підрозділом регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», основним завданням діяльності якого є забезпечення безперебійного, надійного та ефективного функціонування розподільчих та технологічних електричних мереж АТ «Укрзалізниця» в межах її обслуговування. Викиди забруднюючих речовин здійснюються від наступних джерел викидів: автомотриса, заточувальний верстат, бензогенератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 0,000072, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO₂] 0,000059, азоту (I) оксид [N₂O] 0,000000095, аміак 0,000000011, сірки діоксид 0,0000027, оксид вуглецю 0,00054, вуглецю діоксид 0,0087, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,000078, метан 0,00000170.

Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,00945т/рік, з яких парникових газів 0,0087т/рік, не включаючи пересувні джерела 0,000548т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: об'єкт не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. З приводу зауважень та пропозицій звертатись в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою: 49004, м.Дніпро, пр. Олександра Поля,1, тел.(0800)505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: впродовж 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для ознайомлення з нею громадськості

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (скорочено АТ «Укрзалізниця»), код за ЄДРПОУ: 40075815, місцезнадження суб'єкта господарювання: 03150, м.Київ, вул.Єжи Гедройця,5, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: (066)714-31-80, uz@uz.gov.ua, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для промислового майданчика, місцезнаходження якого: Район контактної мережі ст.Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул. Михайла Лояна,9Б. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта III групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: існуючий об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта: Верхівцевська дистанція електропостачання є структурним підрозділом регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», основним завданням діяльності якого є забезпечення безперебійного, надійного та ефективного функціонування розподільчих та технологічних електричних мереж АТ «Укрзалізниця» в межах її обслуговування. Викиди забруднюючих речовин здійснюються від наступних джерел викидів: автомотриса, заточувальний верстат, бензогенератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,000072, діоксид азоту 0,000059, азоту оксид 0,000000095, аміак 0,000000011, сірки діоксид 0,0000027, оксид вуглецю 0,00054, вуглецю діоксид 0,0087, НМЛОС 0,000078, метан 0,00000170.

Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,00945т/рік, з яких парникових газів 0,0087т/рік, не включаючи пересувні джерела 0,000548т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: об'єкт не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. З приводу зауважень та пропозицій звертатись в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою: 49004, м.Дніпро, пр. Олександра Поля,1, тел.(0800)505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: впродовж 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

ЯК ДІЮТЬ ГРАФІКИ
ТА ЧЕРГИ ВІДКЛЮЧЕНЬ



2



4

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА МЕДІЙНИКИ
ОБ'ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ



6



7

КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Більше інформації на
WWW.VISTI.DP.UA



Вісті придніпров'я

обласна
суспільно-
політична
газета
№28 (4183)

Четвер, 18 липня 2024 р.

ВИНИЩУВАЧІ F-16, СИСТЕМИ ППО ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОГОВІР

На саміті НАТО ухвалено важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та підтримки ЗСУ. В партії «Слуга Народу» розкрили деталі.



7

ЕКСКЛЮЗИВНО



5

Ольга Ставникович: «Ми всі різні, але всі однаково цінні. Люди з інвалідністю - рівноправна частина суспільства»

Мільйони людей в Україні мають різні форми інвалідності, проте це не привід відрікатися від них. Вони мають право на повноцінне життя та розвиток у сучасному соціумі. Головне - це ставлення оточуючих. Людина з інвалідністю може стати рівноцінним другом, товаришем, колегою, партнером. На прикладі своєї діяльності у цьому переконує Ольга Ставникович - художниця, засновниця «Студії Олі Ставникович» у Львові. У творчому просторі дівчина об'єднала талановитих митців, серед яких є і люди з інвалідністю. Детальніше про особливу майстерню Ольга розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «Вістям».

НОВИНИ

ПРО ПОВІСТКИ

УХВАЛЕНО ЗМІНИ

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і централізованого друку повісток. Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

ЗАБОРОНЕНО

ПРОДАЖ СИГАРЕТ

В Україні вступила в дію норма закону, яка забороняє продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідини до них. Із продажу також мають зникнути сигарети в упаковках із неналежним маркуванням. Відтепер усі упаковки мають бути з оновленим комбінованим медичним попередженням: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкідливість куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код - посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров'я.

СТАТУС УБД

ПРОЦЕДУРУ СПРОЩЕНО

Кабмін вніс зміни до постанови, що суттєво спростить отримання статусу учасника бойових дій для деяких категорій громадян. Згідно з нововведеннями, захисники та захисниці, які служили або служать у Силах безпеки та оборони, тепер звільнені від обов'язку особисто займатися пошуком та збором необхідних документів для отримання статусу УБД. Цю функцію на себе беруть відповідні комісії, що ухвалюють рішення щодо надання статусу. Також встановлено можливість подання заяв у паперовій або електронній формі, залежно від категорії осіб.

Вісті
придніпров'я

НА 2024 РІК -

НАЙНИЖЧА

ЦІНА В ОБЛАСТІ

Увага! Триває передплата:

1. У БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ:

ІНДЕКС: 41804

3 міс. - 142 грн.

2. У ВІДДІЛІ ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»:

за телефоном: (098) 834-70-08

або електронною поштою: t.ovchatova@gmail.com

* Ціни вказані з урахуванням вартості послуг Укрпошти

СКАНУЙ ТА ПЕРЕДПЛАЧУЙ
ОНЛАЙН:



8 Рецепти від «Вістей»



ТЕЛЕФОНИ (095) 561-55-66,
відділу реклами (098) 561-55-66

● ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У Дніпрі громадськість та медійники продовжують об'єднувати зусилля

ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА
ДНІПРОВСЬКОГО ЦІКС, ФОТО ЮРІЯ
НАЗАРОВА

Із перших днів повномасштабного вторгнення рф громадськість та медійники Дніпропетровщини об'єднали зусилля, щоб об'єктивно і систематично інформувати суспільство та міжнародних партнерів про ситуацію, яка складається навколо ВПО та з іншими постраждалими від бойових дій

Незважаючи на всі виклики, громадські організації продовжують допомагати вимушеним переселенцям та ветеранам на Дніпропетровщині. Як вдається розв'язувати проблеми? Що вже зроблено і які плани на майбутнє? Ці та інші нагальні питання обговорили цими днями у Дніпровському центрі журналістської солідарності.

ПРИВЕРТАТИ
ІНФОРМАЦІЙНУ УВАГУ

Третій рік медійна спільнота Дніпропетровщини тримає інформа-

ційний фронт. Цю роботу вони виконують професійно та відповідально. Проте не тільки роботою живуть колеги: чимало журналістів активно долучилися до волонтерської діяльності. Не полишають цю справу і нині. Вже не вперше збираються у Дніпровському центрі журналістської солідарності, щоб допомогти благодійним фондам налагодити якісну комунікацію, разом донести інформацію про потреби ВПО та ветеранів.

Тема розмови «Волонтерська підтримка ВПО та ветеранів: результати, потреби, плани» викликала велике зацікавлення серед медійників, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб та представників благодійних організацій Дніпропетровщини. Захід, який відбувся нещодавно, відвідали колеги з Донецчини та Херсонщини. Особливо раді вітати були ветеранів війни, які зараз активно займаються військово-патріотичним вихованням молоді.



ГУРТУВАННЯ ГРОМАД

Від попередньої зустрічі медійників і благодійників минуло пів року. Тоді у стінах Центру керівник благодійного фонду «Центр допомоги переселенцям та ветеранам» Павло Медвідь розповів, що без допомоги жителів Дніпра було б неможливо підтримувати тих людей, які втікали від війни. Сьогодні за плечима ще більше досвіду і напрацьовань.

«Благодійний центр організувався з перших годин повномасштабного вторгнення. За ці роки наш офіс зазнав пошкоджень через ворожі обстріли Дніпра, але не припиняв роботу ні на хвилину. Шкож нам вдалося зробити? По-перше, по-

над 83 тисячі родин ВПО отримали гуманітарну допомогу. По-друге, ми реалізували сім грантових проєктів, які мали гуманітарне та соціальне спрямування. Зокрема, спрямовані на гуртування громад із Волновахи, Бахмута, Северодонецька, Торецька та інших міст. Ми хочемо, щоб ці громади були самодостатніми, мали лідерів, незважаючи на те, що люди покинули рідні населені пункти. Тому наші проєкти дають громадам можливість не загубитися поміж дніпрян, а після перемоги повернутися додому і відбудовувати свої міста», - зазначив керівник благодійного фонду Павло Медвідь.

Він підкреслив, що у 2022-2023 роках бізнес

активно допомагав ВПО, зараз благодійники частіше звертаються до бізнес-спільнот із цільовими потребами. Також є кейси, які спрямовані на масштабну підтримку. Наприклад, компанії готують перелік вакансій для ВПО. Одна з таких запропонувала на літній період сто робочих місць.

ОСОБЛИВА МІСІЯ
МЕДІА

Також команда благодійного фонду провела титанічну роботу: було оцифровано дані понад 43 тисяч ВПО. «Завдяки інформації, яка тепер зберігається у цифровому варіанті, ми можемо знайти цільову групу серед ВПО. Оперативно запропонувати допомогу чи роботу саме тій категорії, якій вона найбільше потрібна. Це крок уперед», - наголосив експерт Владислав Романов.

Він додав, що не варто приховувати і правду: є вигорання, зниження уваги та зменшення допомоги. Проте волонтери разом із ЗСУ продовжу-

ють складати найбільш впливову групу в українському суспільстві, а це довіра.

«За роки повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність професіоналізується. Волонтери навчилися спілкуватися з різними категоріями населення, налагодили документообіг, розв'язують проблеми, які для багатьох залишаються за лаштунками. Відповідно ми розуміємо, що благодійникам потрібно виходити на інший рівень. Навіть закордонні партнери дивуються, як наші волонтери витримують таке навантаження», - зазначив пан Романов.

На його думку, громадські організації, які працюють із ВПО, перетворюються на елемент соціального забезпечення. Вони беруть на себе велику частину турбот. Своєю чергою, суспільству треба розуміти, що переселенці - це надовго, не тільки на роки війни, а й на післявоєнний період.

«Ми проводили опитування серед переселенців і бачимо, як зміщуються пріоритети. Звісно, на першому місці стоять житло і робота. Потім спілкування, підтримка, обмін важливою інформацією з людьми, які раніше проживали разом. Нам треба зберегти їхню ідентичність. І тут важливу роль відіграють ЗМІ. Людям хочеться більше знати про свою громаду. І це не новини у телеграм-каналах, не чати в телефоні. А цікаві, змістовні статті про звичай, культуру людей із Маріуполя, Волновахи, Соледара. Звичайно, це інший рівень журналістики і, можливо, цього треба навчати майбутніх медійників», - зауважив Владислав Євгенович.

Також учасники обговорення звернули увагу, що ворог поширює чимало фейків про ВПО, про ставлення до переселенців у різних регіонах. Тому тут теж медіа має вступити в боротьбу з неправдою та інформаційними вкидами.

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для ознайомлення з нею громадськості

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (скорочено АТ«Укразалізниця»), код за ЄДРПОУ:40075815, місцезнаходження суб'єкта господарювання: 03150, м.Київ, вул. Єжи Гейрлойа,5, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: (066)7143180, uz@uz.gov.ua, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ«Укрзалізниця». Загальний опис об'єктів: Верхівцевська дистанція електропостачання РФ«Придніпровська залізниця» АТ«Укрзалізниця», основним завданням діяльності якої є забезпечення безперебійного, надійного та ефективного функціонування розподільчих, технологічних електричних мереж АТ«Укрзалізниця». Мета: отримання дозволів на викиди для існуючих об'єктів III групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: існуючі об'єкти не підлягають оцінці впливу на довкілля.

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Верхівцевська структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 51653, Дніпропетровська обл, Кам'янський район, смт.Новомиколаївка, вул.Залізнична,46Б. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератори, пост зарядки акумуляторних батарей, автомотриса, автотранспорт. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,000005, діоксид азоту 0,00206, азоту оксид 0,5·10-5, сірки діоксид 0,000201, сульфатна кислота 0,00159, оксид вуглецю 0,000083, вуглецю діоксид 0,153, НМЛОС 0,000104, метан 0,63·10-5.

Місцезнаходження проммайданчика Район контактної мережі ст.Ерастівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 52151, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, смт.Вишневе, вул.Центральна,1в. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: автотранспорт, автомотриса, свердильний та заточувальний верстати. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Загальний викид забруднюючих речовин: 0,0001584т/рік-речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, не включаючи пересувні джерела 0,0111т/рік (речовини суспендовані, діоксид азоту, свинець, сірки діоксид, оксид вуглецю, НМЛОС).

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Ерастівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 52151, Дніпропетровська обл, Кам'янський район, смт.Вишневе, вул.Центральна,16. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератори, пост зарядки акумуляторних батарей. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,46·10-5, діоксид азоту 0,00193, азоту оксид 0,49·10-5, сірки діоксид 0,189·10-3, сірчана кислота 0,00171, оксид вуглецю 0,78·10-4, вуглецю діоксид 0,144, НМЛОС 0,98·10-4, метан 0,59·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,148т/рік, з яких парникових газів 0,144т/рік.

Місцезнаходження проммайданчика Район контактної мережі ст.Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул.Михайла Лояна,9Б. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: автомотриса, заточувальний верстат, бензогенератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,72·10-4, діоксид азоту 0,59·10-4, азоту оксид 0,95·10-4, аміак 0,11·10-7, сірки діоксид 0,27·10-5, оксид вуглецю 0,00054, вуглецю діоксид 0,0087, НМЛОС 0,78·10-4, метан 0,17·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,00945т/рік, з яких парникових газів 0,0087т/рік, не включаючи пересувні джерела 0,000548т/рік.

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Сухачівка структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49020, Україна, Новокадацький район, м.Дніпро, вул.Електрична,7. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератори, пост зарядки акумуляторних батарей, свердильний та заточувальний верстати. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,163·10-3, діоксид азоту 0,00193, азоту оксид 0,49·10-5, сірки діоксид 0,189·10-3, сірчана кислота 0,00171, оксид вуглецю 0,78·10-4, вуглецю діоксид 0,144, НМЛОС 0,98·10-4, метан 0,59·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,148т/рік, з яких парникових газів 0,144т/рік.

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Запоріжжя-Кам'янське структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 51909, Дніпропетровська обл, м. Кам'янське, вул.Дорожна,60А. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератор, пост зарядки акумуляторних батарей, заточувальний верстат. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,0000737, діоксид азоту 0,00073, азоту оксид 0,18·10-5, сірки діоксид 0,000069, сульфатна кислота 0,00171, оксид вуглецю 0,000029, вуглецю діоксид 0,054, НМЛОС 0,000037, метан 0,22·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,057т/рік, з яких парникових газів 0,054т/рік.

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Горайове структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 49068, м.Дніпро, Новокадацький район, вул.Миколи Хвильового,127. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератор, пост зарядки акумуляторних батарей, металообробні верстати. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,0000809, діоксид азоту 0,00073, азоту оксид 0,18·10-5, сірки діоксид 0,000069, сульфатна кислота 0,00171, оксид вуглецю 0,000029, вуглецю діоксид 0,054, НМЛОС 0,000037, метан 0,22·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,057т/рік, з яких парникових газів 0,054т/рік.

Місцезнаходження проммайданчика Тягова підстанція ст.Воскобійна структурного підрозділу «Верхівцевська дистанція електропостачання» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»: 52310, Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт.Аули, вул.Вокзальна,7. Опис об'єкта: Викиди забруднюючих речовин здійснюються від джерел викидів: дизель-генератор, пост зарядки акумуляторних батарей. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 0,17·10-5, діоксид азоту 0,00073, азоту оксид 0,18·10-5, сірки діоксид 0,000069, сульфатна кислота 0,00142, оксид вуглецю 0,000029, вуглецю діоксид 0,054, НМЛОС 0,000037, метан 0,22·10-5. Загальний викид забруднюючих речовин 0,0563т/рік, з яких парникових газів 0,0540т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва на проммайданчиках: об'єкти не мають виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів на проммайданчиках: заходи не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевирчення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів на проммайданчиках: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству на проммайданчиках: викиди не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. З приводу зауважень та пропозицій звертатись в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою: 49004, м.Дніпро, пр.Олександра Поля,1, тел.(0800)505600, e-mail: zvernigrom@adm.dp.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: впродовж 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

ОГОЛОШЕННЯ

На початку лютого 2024 року в м. Дніпро було загублено власником посвідчення учасника бойових дій на ім'я Дінець Павло Петрович (серія МВ, № 047967). Прохання повернути за винагороду (тел. власника: 0672911169; e-mail: ppd3@ua.fm).

Пробу вважати недійсним документ, посвідчення учасника бойових дій серія УВД 190616 виданий військовою частиною А2533 05.05.2017 на ім'я Захарчук Іван Олегович в зв'язку із втраато!

12 липня 2024 року в районі Автовокзалу м.Нікополь був загублений гаманець з документами: а саме паспорт на ім'я Сенатор Артур Олександрович та тимчасове посвідчення. Прошу повернути за винагороду. Звертатись за телефоном:(050) 776-12-80.

12 липня 2024 року в районі Автовокзалу в м. Нікополь були втрачені паспорт громадянина України та військовий квиток на ім'я Кобзар Андрій Юрійович. Прохання повернути за винагороду за тел. 093-219-17-57

ПОВІДОМЛЕННЯ
про приведення до стандартів державної мови назв вулиць населених пунктів
Верхньодніпровської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області

На виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів», на сесії Верхньодніпровської міської ради 04.07.2024 року прийнято рішення про приведення до стандартів державної мови назв вулиць населених пунктів Верхньодніпровської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області:

Рішеннями міської ради від 04.07.2024 року № 1765-35/IX «Про приведення до стандартів державної мови назв вулиць Верхньодніпровської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області» приведені до стандартів державної мови назви вулиць Верхньодніпровської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області:

м. Верхньодніпровськ: вулицю Нагая Макара на вулицю Макара Нагая с. Правобережне: вулицю Друга Набережна на вулицю Набережна Друга.

Рішення міської ради розміщено на офіційному веб-сайті Верхньодніпровської міської ради: www.vdn.otg.dp.gov.ua.

На початку лютого 2024 року в м. Дніпро було загублено власником посвідчення учасника бойових дій на ім'я Дінець Павло Петрович (серія МВ, № 047967). Прохання повернути за винагороду (тел. власника: 0672911169; e-mail: ppd3@ua.fm).

Пробу вважати втраченим посвідчення адвоката Дроздової Олени Ярославівни, видане 16.04.2012р. Дніпропетровською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (скорочена назва - ТОВ «Газорозподільні мережі України», код ЄДРПОУ - 44907200, юр. адреса: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1, тел.: (067) 345-97-71, e-mail: al.ponomarenko@gtm.com.ua), яке спеціалізується на розподіленні газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для наступних проммайданчиків Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»: проммайданчик №10 - 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Лозуватська сільська ТТ, с. Лозуватка, пров. Миру, 1, проммайданчик №11 - 53080, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Новопільська сільська ТТ, с. Новий Шлях, вул. Меліоративна, 20а.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно ЗВ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність проммайданчиків Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Вище перелічені проммайданчики відносяться до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» і забезпечують виконання робіт по розподілу природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та їх постачання за регульованим тарифом, а також технічному виконанню робіт щодо проектування, будівництва та ремонту газових мереж.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на проммайданчику №10 (Криворізький р-н, с. Лозуватка, пров. Миру, 1) є: газовий котел «Житомир КСТ 045СН», який працює на природному газі, скидні свічки ГРП (5 од.) - всього 6 організаційних джерел викидів забруднюючих речовин. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 3,89422 т/рік (з урахуванням викидів вуглецю діоксиду - 18,18122 т/рік), в т. ч.: оксид вуглецю - 0,060 т/рік, метан - 3,8222 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,012 т/рік, азоту(1) оксид - 0,00002 т/рік, вуглецю діоксид - 14,287 т/рік.

Джерелом забруднення атмосферного повітря на проммайданчику №11 (Криворізький р-н, с. Новий Шлях, вул. Меліоративна, 20а) є газовий котел «Житомир КСТ 045СН», який працює на природному газі - всього 1 організаційне джерело викидів забруднюючих речовин. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 0,05922 т/рік (з урахуванням викидів вуглецю діоксиду - 11,92022 т/рік), в т.ч.: оксид вуглецю - 0,049 т/рік, метан - 0,0002 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,010 т/рік, азоту(1) оксид - 0,00002 т/рік, вуглецю діоксид - 11,861 т/рік.

Кожен із вище перелічених майданчиків відноситься до третьої групи об'єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Для проммайданчика №10 розроблені заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мініприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м3), не встановлюються для жодного джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оскільки не виявлено перевищення встановлених нормативів або фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до Дніпропетровської облдержадміністрації: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел.: 0-800-505-600, (056) 742-70-57, e-mail: zvernigrom@adm.dp.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій - 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

Головою облдержадміністрації - начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації затверджено розпорядження від 11.07.2024 року № 427/0/527-24 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження начальниці Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 01 травня 2023 року № 149/0/527-23, яке зареєстроване в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 12.07.2024 за № 126/889 та розпорядження «Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної громади Дніпропетровської області в особливий період» від 11.07.2024 року

№ 428/0/527-24, яке зареєстроване в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 12.07.2024 за № 127/890.

З повним текстом розпоряджень можна ознайомитись на офіційному вебсайті Дніпропетровської облдержадміністрації <https://adm.dp.gov.ua>.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Верхньодніпровською міською радою прийнято рішення № 1762-35/IX від 04.07.2024 року «Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками, що належать до комунальної власності Верхньодніпровської міської територіальної громади». Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Верхньодніпровської міської ради: www.vdn.otg.dp.gov.ua.