

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 8778

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається нове будівництво багатопаливного автозаправного комплексу по вул. 20-річчя Перемоги, у районі буд. №77, м. Дніпро. АЗК призначений для механізованого заправки паливом легкового та вантажного автотранспорту, а також сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. Майданчик здійснення планованої діяльності розташований за адресою: вул. 20-річчя Перемоги у районі буд. 77, Самарський район, м. Дніпро. Земельна ділянка знаходиться в оренді ТОВ «РЕМАРАН». Договір оренди землі за №242 від 16.05.2024 р. за кадастровим номером 1210100000:09:089:0075 загальною площею 0,6 га за цільовим призначенням земельної ділянки - 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Розташування об'єктів на території АЗК запроектовано згідно технологічної лінії обслуговування автотранспорту. АЗК класифікується як «роздільний АЗК типу «А» з підземним розташуванням резервуарів рідкого моторного палива, загальною ємністю 100 м3. АЗК призначена для механізованої заправки паливом легкових та вантажних автомобілів усіх марок. АЗК призначена для заправки автотранспорту рідким моторним паливом відповідно до ДБН Б.2.2-12: 2019 - «Планування и забудова територій» класифікується за технологічними рішеннями, як тип А (роздільне (традиційне)

розташування ПРК і підземних резервуарів), по потужності відноситься до II категорії (середня АЗК). У складі АЗК запроектовані наступні будинки і споруди: - будівля сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; - навіс над ПРК; - резервуарний парк для зберігання палива (бензини, дизпаливо). До складу резервуарного парку входять: - 4 сталеві, двостінні резервуари ємністю по 20м³ кожний, - 1 сталевий, двостінний, двосекційний резервуар загальною ємністю 20м³ (10м³+10м³); - 1 сталевий резервуар ємністю 10м³ для збору аварійних проливів нафтопродуктів. Розташування резервуарів підземне; - три заправні островці з 3-ма ПРК; - майданчик для АЦ; - АГЗП - з стаціонарним заправником газом, з резервуаром ємністю 20м³, розташування резервуару підземне; - пункт заряджання електромобілів, 1місце; - автостоянка; - літній майданчик; - інформаційно-цінова панель; - майданчик для сміттєвих контейнерів; - очисні споруди дощових стоків; - місця висадки та посадки пасажирів. На АЗК передбачається можливість прийому, зберігання та відпуску: - чотирьох сортів бензинів (А-92; А-95; А-95 PRO; А-98 PRO); - двох сортів дизельного палива (ДТ; ДТ PRO); ЗВГ (бутан-пропан). Основні приміщення АЗК: зал сервісного обслуговування водіїв і пасажирів, приміщення персоналу, санвузол персоналу, санвузол чоловічий, санвузол універсальний, доготовочна, підсобні приміщення, електрошитова. Навіс над колонкою зі сталевих конструкцій розмірами 11,0х25,0м в чистоті і навіс від будівлі до навісу над колонками розміром 9,0х11,0. Висота від планувальної відмітки до підвісної стелі 4,95м. Техніко-економічні показники - площа земельної ділянки - 0,6 га; - площа забудови - 963,0 м² - площа твердих покриттів - 4248,0 м²; - площа озеленення - 2004,0 м²; - загальна площа (будівля сервісного обслуговування водіїв і пасажирів) - 298,13 м²; - площа забудови (будівля сервісного обслуговування водіїв і пасажирів) - 327,8 м²; - заправок на добу (АЗК) - 250; - заправок на добу (АГЗП) - 100; - кількість працюючих - 15 робітників. Забезпечення протипожежних вимог: - дотримання розривів між будівлями та спорудами; - дотримання розмірів протипожежних проїздів у твердому покритті; - АЗК оснащується первинними засобами пожежогасіння; - у будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів встановлені вогнегасники. Інженерне забезпечення: - постачання холодної води питної якості передбачено від існуючого водопроводу Ø32мм. Розрахунок витрати холодної води питної якості визначено по ДБН В.2.5-64:2012 і складає 3,00 м³/доб; - у будівлі передбачається господарсько-питний водопровід, що підключається до однойменної зовнішньої мережі. Вода по внутрішніх мережах подається до всіх санітарно-технічних пристроїв побутових приміщень і буфета; - для забезпечення побутових потреб в будівлі операторської передбачається система гарячого водопостачання. Джерелом гарячої води є електричні водонагрівачі; - відведення господарсько-побутових стічних вод передбачено у існуючу мережу каналізації, що розташована по за території АЗК; - відведення виробничої каналізації передбачено з підключенням до мережі побутової каналізації через жироловлювач; - дощові стоки з майданчика АЗК по спланованій поверхні, через дощоприймачі, скидаються на локальні очисні споруди дощових стоків; - джерелом системи опалення прийняті тепловентилятори керамічні електричні і конвектори електричні настінні; - зовнішнє електропостачання передбачено від ПС 35/6кВ «ПДТЕС-35» ВП «ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» Ф-1 ПЛ-6кВ Л-180 РП-1 ПРМЗ-КТП-6108-1050-6104-6107 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТР»; - для електроосвітлення передбачені світильниками зі світлодіодними лампами. Електроосвітлення навісу

виконується світильниками з діодними лампами

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМАРАН" 44437110

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Дніпросталівська, будинок 5, офіс 20

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Отримання Дозволу на виконання будівельних робіт та Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Державною інспекцією архітектури та містобудування України та Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА, відповідно ст.37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після

встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 01.10.2024 10-00:

1

Л і н к : <https://us02web.zoom.us/j/82123480964?pwd=I0zAue049BvaBNKcAW14wNwNlZBcrn.1> Ідентифікатор конференції: 821 2348 0964
Пароль: 426249:

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 334 аркушах.

Відсутні

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Відсутні

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

У приміщенні Дніпровської міської ради за адресою: Україна, м. Дніпро, проспект
Дмитра Яворницького, 75 Контактний номер телефону: 0562- 745-41-38 електронна
адреса: esopol@dmr.dp.ua. Дата з 10.09.2024 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967
від 08.09.2023}

Додаток 4

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу
на довкілля

ЗВІТ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
планованої діяльності «Нове будівництво багатопаливного автозаправного
комплексу по вул. 20-річчя Перемоги, у районі буд. №77, м. Дніпро»

8778
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

Суб'єкт господарювання:
ТОВ «РЕМАРАН»
УКРАЇНА, 49051, Дніпропетровська
обл. м. Дніпро, Індустріальний район,
вул. Дніпросталівська, буд. 5, кв.
(офіс) 20
ЄДРПОУ 44437110
ПІН 444371104647
UA573006580000026003019100934
в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»,
тел. + 38(050)-826-35-74

Дніпро – 2024