

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРСА», (скорочено ТОВ «КОРСА»), ЄДРПОУ:33005110. Місце знаходження юридичної особи: 52005. Дніпропетровська обл., Дніпровський район, територіальна громада Слобожанський комплекс будівель та споруд, 53 тел./факс: (067) 544-70-68, mail: tsytsulinagd@pakline.com.ua
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика ТОВ «КОРСА»: 49000, м. Дніпро, вул. Кринична, 30

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

ТОВ «КОРСА» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ТОВ «КОРСА» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «КОРСА» не поширюються.

Загальний опис об'єкта: ТОВ «КОРСА», основна виробнича діяльність підприємства полягає у наданні складських послуг. Підприємство займається прийомом різного виду товару (промислові та продовольчі) від постачальника і комплектацією замовлень. Джерелами утворення забруднюючих речовин на території промайданчику є теплогенераторні, що обладнані котлами "Колві КТ 100" та «Колві КТ 50» які працюють на природному газі

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту-0,1239 т/рік, Оксид вуглецю-1,2829 т/рік, Вуглецю діоксид-302,126 т/рік, Азоту (1) оксид [N₂O]-0,002 т/рік, Метан-0,0071 т/рік, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть-0,23x10⁻⁶ т/рік, Кислота сірчана-0,0006 т/рік.. Загальний обсяг викидів складає – 303,5406 т/рік.

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел.: +3 8 056 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.



ВІДЗНАКИ ВІЙСЬКОВИМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ

У Дніпрі до Дня Державної спеціальної служби транспорту, який цього року країна відзначила вперше, на одній зі станцій метро провели масштабну церемонію нагородження оборонців.

«Всім відомо, що Дніпро багато допомагає Силам оборони. Та з Державною спецслужбою транспорту у нас завжди були особливі стосунки. Жодної відмови від міськради Дніпра не було, коли служба зверталася за допомогою – дрони, РЕБи, модульні захисні конструкції, різні техніки. І хочу нагадати, що Дніпро – майже єдина територіальна громада, що опікується й військовою освітою. Ми дали кошти на облаштування військової кафедри одного з університетів, де готують курсантів ДССТ», – наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов під час вручення оборонцям подяк від міста.

Як відомо, фахівці ДССТ займаються, зокрема розминуванням територій, зведенням фортифікаційних споруд, відновленням залізничних колій



та мостів, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, а також обороняють об'єкти критичної інфраструктури.

«Вашу підтримку на Дніпропетровщині ми точно відчуваємо. Точно знаємо, що ви вмієте не тільки гарно будувати, а й гарно воювати. У вашій особі хотілось би зараз подякувати всім представникам Сил оборони – за ту роботу, яку ви робите під час повномасштабної війни і виборюєте нашу незалежність», – сказав Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА.

Водночас начальник управління стратегічних комунікацій адміністрації ДССТ Григорій Токар підкреслив, що саме Дніпро є тією логістичною точкою, де можливо швидко забезпечувати підрозділи необхідними матеріалами: «Мені тільки хочеться подякувати мерам, головам обласних військових адміністрацій за ту підтримку, яку вони вже надають. Повірте, вони дають дуже багато. Технікою, фінансами – матеріально та людьми. У нас є велика комунікація».

КОНТРОЛЬ РІВНЯ ШУМУ У ДНІПРІ

Куди скаржитись на порушників тиші



У Дніпрі діють норми щодо допустимого рівня шуму, а профільні служби контролюють їх дотримання. Згідно із законом, рівень шуму у житлових приміщеннях не має перевищувати 40 дБ вдень. За дотриманням норм стежить інспекція з питань благоустрою міської ради. Вона реагує на звернення громадян, виїжджає на місце, проводить заміри рівня шуму та вживає відповідних заходів.

«Якщо є перевищення, представник лабораторії складає протокол та передає його до інспекції. Ми, у свою чергу, направляємо його до поліції. У разі порушення правоохоронці складають адміністративний протокол і передають його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Дніпровської міської ради», – повідомив Дмитро Гаврилюк, головний спеціаліст сектора контролю опорядження фасадів відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради.

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації інформує, що вступило в силу:

Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04 лютого 2025 року № Р-48/03-25 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2024 року № Р-342/03-24», яке зареєстровано у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 07 лютого 2025 року за № 19/1023.

З повним текстом Розпорядження можна ознайомитися на офіційному сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в розділі департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації – публічна інформація.

K-7-3

ТРАМВАЇ ДНІПРОВСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА КУРСУВАТИМУТЬ ВУЛИЦЯМИ РІДНОГО МІСТА

У мерії Дніпра підписали договір на постачання трамваїв K1T306 місцевого виробництва Tatra-YUG. Йдеться про п'ять одиниць нових сучасних трисекційних машин. Постачальника визначили торік за результатами міжнародного тендера в межах спільного проекту Міністерства розвитку громад та територій України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт II».

Прозора процедура відповідала чинним вимогам українського та європейського законодавства у сфері закупівель. За результатами розгляду пропозицій було обрано вітчизняного виробника – LLC Tatra-YUG (м. Дніпро).

«Важлива подія для міста, зокрема й розвитку міського громадського транспорту. Виробничі потужності Tatra-YUG розміщені у Дніпрі. Тож приємно, що трамваї дніпровського виробництва курсуватимуть вулицями рідного міста. Це будуть перші у місті низькопідлогові трамваї, які відповідатимуть усім сучасним тенденціям. Вартість однієї машини становить 1 млн 689 тис. євро. Представники компанії виробника запевнили, що перший вагон місто отримає вже цього року. Кредитні кошти на придбання нових трамваїв надані на дуже вигідних умовах на 22 роки», – підкреслив Ігор Маковцев, заступник міського голови, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

«Нові трамваї європейського зразка і відповідають усім нормам доступності. Перед нами стояло завдання, щоб трамвайні вагони



задовольняли потреби різних груп населення, зокрема й людей із інвалідністю. Горді тим, що дніпряни отримають такий сучасний вид транспорту. Сподіваємося, що нові трамваї сподобаються містянам!» – зазначив генеральний директор LLC Tatra-YUG Анатолій Кердівар.

Окрім цілковитої доступності, серед основних переваг нових трамваїв – енергоефективність та комфорт. Загальна довжина вагона – майже 27 метрів. Він розрахований на 254 пасажирів. Нові трамваї матимуть сучасні транзисторні системи керування, які заощаджують близько 30% електроенергії у порівнянні з реостатними вагонами. У салонах буде система кондиціонування, місця для дитячих візочків. Низький рівень підлоги полегшить посадку пасажирів.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІОР РІТЕЙЛ» (ТОВ «АВІОР РІТЕЙЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 45392558, юридична адреса суб'єкта господарювання: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, б. 14А, кв. 2, контактний номер телефону: +38097-379-53-29, адреса електронної пошти: dp.avrora@gmail.com, місцезнаходження промислового майданчика (АЗК): Дніпропетровська область, Дніпровський р-н, Підгородненська міська рада , комплекс будівель і споруд 20, оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД:** діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис об'єкта: Основним видом діяльності АЗК ТОВ «АВІОР РІТЕЙЛ» є роздрібна торгівля світлим нафтопродуктами та зрідженим вуглеводневим газом. Джерелами утворення забруднюючих речовин є резервуари зберігання бензину, дизельного палива та пропану, паливороздавальні колонки, кондиціонери, холодильне устаткування, витяжна вентиляція від приготування їжі та дизельгенератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: бензин (нафтовий, малосірчанний, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19, пропан, фреони, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки, бенз(а)пірен, акролеїн. Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,116 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві відсутні виробництво та устаткування, на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

K-7-1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІОР РІТЕЙЛ» (ТОВ «АВІОР РІТЕЙЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 45392558, юридична адреса суб'єкта господарювання: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Спаська, б. 14А, кв. 2, контактний номер телефону: +38097-379-53-29, адреса електронної пошти: dp.avrora@gmail.com, місцезнаходження промислового майданчика (АЗК): Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м.Підгородне, вул.Шосейна, б. 1-Н, оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД:** діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

Загальний опис об'єкта: Основним видом діяльності АЗК ТОВ «АВІОР РІТЕЙЛ» є роздрібна торгівля світлим нафтопродуктами та зрідженим вуглеводневим газом. Джерелами утворення забруднюючих речовин є резервуари зберігання бензину, дизельного палива та пропану, паливороздавальні колонки, кондиціонери, холодильне устаткування, витяжна вентиляція від приготування їжі та дизельгенератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: бензин (нафтовий, малосірчанний, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19, пропан, фреони, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки, бенз(а)пірен, акролеїн. Загальний викид забруднюючих речовин складає 0,118 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві відсутні виробництво та устаткування, на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

K-7-2

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРСА», (скорочено ТОВ «КОРСА»), ЄДРПОУ:33005110.Місце знаходження юридичної особи: 52005. Дніпропетровська обл., Дніпровський район, територіальна громада Слобожанський комплекс будівель та споруд,53 тел./факс: (067) 544-70-68. mail:tsysulinagd@pakline.com.ua

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчикаТОВ «КОРСА»: 49000, м. Дніпро, вул. Кринична,30.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

ТОВ «КОРСА» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ТОВ «КОРСА»не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «КОРСА» не поширюється.

Загальний опис об'єкта: ТОВ «КОРСА», основна виробнича діяльність підприємства полягає у надані складських послуг. Підприємство займається прийомом різного виду товару (промислові та продовольчі) від постачальника і комплектациєю замовлень. Джерелами утворення забруднюючих речовин на території промайданчику є теплогенераторні, що обладнані котлами «Колві КТ 100» т а «Колві КТ 50» які працюють на природному газі

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту-0,1239 т/рік, Оксид вуглецю -1,2829 т/рік, Вуглецю діоксид – 302,126 т/рік, Азоту (1) оксид [N2O] – 0,002 т/рік, Метан – 0,0071 т/рік, Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 0,23х10-6 т/рік, Кислота сірчана – 0,0006 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 303,5406 т/рік.

У відповідності допункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкіллявід 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля,1,тел.: +3 8 056 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.

K-7-4

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44800308.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 1, +38 (033)-220-09-34, office@wog.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Курилівка, вул. Зоряна, 1 б.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», отримання права експлуатувати обладнання та устаткування АЗС, а також проводити технологічні операції, пов'язані з експлуатацією цього обладнання та устаткування, виконання яких супроводжується надходженням в атмосферне повітря забруднюючих речовин, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: АЗС введено в експлуатацію в 2011 р. Реконструкція або модернізація технологічного обладнання та устаткування не проводились. Розширення і зміна діяльності об'єкта не передбачаються. Відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріям визначення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, діяльність об'єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля (проект «Оцінка впливу на довкілля» не розроблявся, висновок, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, не отримувався).

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

АЗС являє собою комплекс технологічного обладнання для прийому, зберігання та видачі споживачу бензину, дизельного палива та газу нафтового скрапленого на території якої розміщуються: майданчик для прийому бензинів та дизельного палива; підземний резервуарний парк (резервуари типів РГС-50 (2 од.) з дихальними клапанами СМДК-50); навівс з паливороздавальними колонками, майданчик з паливороздавальною колонкою (загалом встановлено 3 паливороздавальні колонки продуктивністю 40 л/хв та 2 паливороздавальні колонки продуктивністю 120 л/хв); майданчик для прийому, зберігання та видачі споживачу газу нафтового скрапленого (газозаправний модуль, до складу якого входять резервуар наземний СВГ-10 обсягом 9,9 м3, газова роздавальна колонка «Славутич» продуктивністю 50 л/хв); генератор дизельний TMG POWER TMGYD-34 фактичною виробничою потужністю 24,0 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0000709; сполуки азоту – 0,0302; діоксид та інші сполуки сірки – 0,000709; оксид вуглецю – 0,001202; вуглецю діоксид – 2,2304; НМЛОС – 0,201; метан – 0,0000906.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи не встановлюються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують затверджені законодавством нормативи граничнодопустимих викидів та не перевищують гігієнічні нормативи.

Всі пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації цього повідомлення на адресу Дніпропетровської ОДА: м. Дніпро, просп. О. Поля,1, тел. 0800505600, info@adm.dp.gov.ua.

K-7-6

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МХП» (ПРАТ «МХП»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 25412361

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 01609, Київська обл., Обухівський р-н, м. МIRONIVKA, вул. Елеваторна, буд. 1; тел.: +38 (099) 731-76-84, e-mail: y.s.boiko@mhp.com.ua.

Назва промислового майданчика: ФІЛІЯ «М'ЯСНИЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС МХП» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП».

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 49007, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,вул. Кротова Бориса, будинок 24.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення обсягів забруднюючих речовин та отримання дозволу на викиди для новоствореного об'єкту, який відноситься до другої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Підприємство спеціалізується на виготовленні та реалізації м'ясної продукції з м'яса курятини (47,2 т/добу). Всього на виробничому майданчику знаходиться 64 джерела викидів: 40 – організовані та 24 – неорганізовані. Виробнича структура підприємства включає в себе основне виробництво (виробництво харчової продукції: м'ясо-ковбасні вироби (МКВ), копчена курка, паштет, м'ясні снєки та піца) та допоміжне виробництво (ЦСМ, ділянки санітарної обробки обладнання та спеодягу, механічна майстерня, аварійне електропостачання, котельня, станція подачі інертного середовища, холодильне обладнання, обладнання ідальні та зона очистки стічних вод).

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: робота вентиляційних систем виробничих ліній, склад борошна, робота опалювального обладнання (два парових котла прямоочних твердопаливних типу КПТ-2,5 обладнані циклонами типу ТЦ 1250-1600), робота дизельного генератора FC 500 S-C та дизельних водонагрівачів Kärcher, робота станції подачі інертного середовища, ЦСМ, зварювальні та металообробні роботи, прання спеодягу, дезінфекція обладнання, робота холодильних установок, ідальні та очистка стічних вод.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Під час роботи підприємства всього викидається в атмосферу 35 забруднюючих речовин, кількість яких становить **1717,8462057 т/рік.**

Потенційні викиди від стаціонарних джерел викидів: натрію гідроксид (натр ідкий, сода каустична) – 0,0689 т/рік; діоксид титану – 0,0000074 т/рік; оксид вуглецю – 2,951268 т/рік; вуглецю діоксид – 1688,1019 т/рік; метан – 0,1666 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00036 т/рік; нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,0000042 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на хром) – 0,000014 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0000428 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (мікрочастинки та волокна) – 6,1518 т/рік; кислота о-фосфорна – 0,0061 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,000032 т/рік; сажа – 0,00574 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 4,3153 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,5144 т/рік; аміак – 0,0128 т/рік; сірки діоксид – 4,1078 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,9258 т/рік; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,1217 т/рік; альдегід пропіоновий (пропаналь) – 0,126 т/рік, спирт пропіловий – 3,0 т/рік; спирт ізопропіловий – 3,0 т/рік; спирт етиловий – 2,3382 т/рік; акролеїн – 0,00024 т/рік; ацетальдегід – 0,0074 т/рік; фенол – 0,1008 т/рік; кислота оцтова – 0,36704 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,1137 т/рік; водно хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) – 0,0012 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фтори натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор – 0,0000009 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторалюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор – 0,00038 т/рік; фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотири фтористий кремній) у перерахунку на фтор – 0,0000184 т/рік; фреон R125 (пентафтороетан) – 0,6696 т/рік; фреон R143a (1,1,1 – трифтороетан) – 0,6708 т/рік та фреонR134a (1,1,1,2 – тетрафтороетан) – 0,0006 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи не розроблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при роботі підприємства передбачені: заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва та заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Так як підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та не перевищує граничнодопустимих концентрацій атмосферного повітря природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають державним медико-санітарним нормативам допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць 10.05.2024 №813, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надіслатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Дніпропетровська обласна державна адміністрація за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел.0-800-505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

K-7-5

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРСА», (скорочено ТОВ «КОРСА»).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33005110

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання 52005. Дніпропетровська обл., Дніпровський район, територіальна громада Слобожанський комплекс будівель та споруд.53

тел./факс: (067) 544-70-68, e-mail:

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: 49000, м. Дніпро, вул. Кринична,30

Оголошує про свій **намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства** згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. **Відомості про наявність висновку з ОВД:** діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

ТОВ «КОРСА», основна виробнича діяльність підприємства полягає у наданні складських послуг. Підприємство займається прийомом різного виду товару (промислові та продовольчі) від постачальника і комплектацією замовлень. Основне призначення складу - концентрація товарів їх зберігання та забезпечення безперебійного та ритмічного виконання замовлень споживачів. Джерелами утворення забруднюючих речовин на території промайданчику є теплогенераторні, що обладнані котлами "Колві КТ 100" та «Колві КТ 50» кожний працює на природному газі

Значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Найменування	Проектна та фактична виробнича потужність	Режим роботи устаткування (годин)
1	2	3
Котли «Колві КТ 100 СЕТ»	92/80 кВт	1200
Котли «Колві КТ 50 СЕТ»	46/40 кВт	1800
Котел «Viessmann»	30/20 кВт	600

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Найменування	Термін введення в експлуатацію, рік	Нормативний строк амортизації, рік	Дата проведення останньої реконструкції, рік
1	2	3	4
Котли «Колві КТ 100 СЕТ»	2016	25	-

Котли «Колві КТ 50 СЕТ»	2016	25	-
Котел «Viessmann»	2016	25	-

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	10102-44-04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,1239	0,1239	1,0
	11104-93-104002	Азоту (I) оксид	0,0002	0,0002	0,1
2	630-08-006000	Оксид вуглецю	1,2829	1,2829	1,5
3	--/07000	Діоксид вуглецю	302,126	302,126	500
5	--/1200	Метан	0,007	0,007	10,0
9	7664-93-905004	Кислота сірчана	0,0006	0,0006	0,5
10	--/01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	0,21x10 ⁻⁶	0,21x10 ⁻⁶	0,0003
Усього для підприємства			303,5406	303,5406	

Найбільш поширені забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
2	10102-44-04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,1239	0,1239	1,0
3	630-08-006000	Оксид вуглецю	1,2829	1,2829	1,5
5	7664-93-905004	Кислота сірчана	0,0006	0,0006	0,5
Усього			1,4074	1,4074	

Небезпечні забруднюючі речовини

1	2	3	4	5	6
2	--/01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	0,21x10 ⁻⁶	0,21x10 ⁻⁶	0,0003
Усього			0,21x10 ⁻⁶	0,21x10 ⁻⁶	

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	0,007	0,007	10,0
Усього			0,007	0,007	

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

1	2	3	4	5	6
1	--/07000	Діоксид вуглецю	302,126	302,126	500
2	11104-93-104002	Азоту (I) оксид	0,0002	0,0002	0,1

Усього			302,1262	302,1262	
--------	--	--	----------	----------	--

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установок очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопотоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопотоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
10102-44-0 /04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,1239
630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	1,2829
- /07000	Вуглецю діоксид	302,126
11104-93-1 /04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,0002
- /12000	Метан	0,007
7664-93-9 / 05004	Кислота сірчана	0,0006
- / 01007	Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,21x10 ⁻⁶
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	303,5406

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Вентиляція та спалювання код 1.В.2.с

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	303,540
10102-44-0 /04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO ₂))	0,1239
630-08-0 /06000	Оксид вуглецю	1,2829
- /04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,0002

- /12000	Метан	0,007
- / 01007	Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть	0,21x10 ⁻⁶
- /07000	Вуглецю діоксид	302,126

Інші позадорожні мобільні джерела та механізми код 1.A.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0.0006
7664-93-9 / 05004	Кислота сірчана	0,0006

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: підприємство дотримується вимог чинного природоохоронного законодавства щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству: викиди підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам згідно до вимог наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006р. Запропоновані пропозиції по дозволеним обсягам викидів забруднюючих речовин в атмосферу на стаціонарних джерелах забезпечують не перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Умови та вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди:

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).
 - 1.1. Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.3. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. До технологічного процесу:

1.5.1. Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.5.2. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.3. Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам, регламентам технологічних процесів та мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.4. Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.5.5. Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.6. До обладнання та споруд:

1.6.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування виробництва повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтво про державну повірку.

1.6.4. Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

1.6.5. Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів, при виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.6.5.1 Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

1.6.5.2 Суб'єкт господарювання повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

1.7. До очистки газопилового потоку Заходи не встановлюються

1.8. Вимоги до неорганізованих джерел викидів. Заходи не встановлюються

Умова 2. Виробничий контроль.

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Періодичний моніторинг:

- а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.
- б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
- в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
- г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості); у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Міндовкілля та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- (б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;
- (в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Мінприроди та Державній екологічній інспекції.