

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 8837

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСОІЛ" 44984285

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вільямса, будинок 140, квартира 2
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачено реконструкцію автомобільної газонаповнювальної
компресорної станції під багатопаливний автозаправний комплекс по вул. Дніпросталівській, 10
Б у м. Дніпрі. Відповідно до табл. 10.9, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та
ДБН В.2.2-20:2018 «Газопостачання » АЗС класифікується як «традиційна АЗС типу«А» з
підземним розташуванням резервуара рідкого моторного палива, ємністю 100 м3, та надземним
газозаправним пунктом зрідженого газу ємністю 10 м3, категорія II – середня».

Технічна альтернатива 1.

АЗК призначений для механізованого заправки паливом легкового та вантажного
автотранспорту, а також сервісного обслуговування водіїв і пасажирів. Також на АЗК
передбачено закритий технологічний процес по сливу ЗВГ з автомобільної цистерни для
зріджених газів (АЦЖГ) в надземний одностінний резервуар і заправці автомобілів з резервуара
за допомогою насоса для перекачування ЗВГ і заправної колонки. Резервуар зріджених газів

(АЦЖГ) має об'єм - 10 м3. На АЗК передбачена можливість прийому, зберігання та відпуску двох сортів бензинів: А-92, А-95, і двох сортів дизельного палива ДП і ДП+. Зберігання та відпуск нафтопродуктів проводиться з чотирьох двостінних резервуарів ємністю 25 м3. Для заправки автомобілів паливом на АЗС використовуються три паливо роздавальні колонки. У приміщенні сервісного обслуговування будівлі передбачається торгівля супутніми товарами промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці і організація буфету. Тривале зберігання продуктів не передбачено. Добовий запас завозиться щодня і протягом дня зберігається в холодильнику. Загальна кількість заправок автомобілів на добу з становить 250 авт./добу. Режим роботи АЗС: 365 днів в році, 3 зміни, число годин роботи в зміні - 8. Кількість працюючих в зміні - 2, загальна кількість працюючих - 6.

Технічна альтернатива 2.

Розглядається надземне розташування ємностей для зберігання палива. Наземні резервуари менш захищені від дії факторів навколишнього середовища. Недоліками даної альтернативи є: 1. Недотримання протипожежних відстаней. 2. Збільшення зони ураження при потенційно можливих аварійних ситуаціях. 3. Збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при потенційно можливих аварійних ситуаціях.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Дніпропетровська обл. Дніпро Індустріальний вул. Дніпросталівська, 10 Б

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Дніпровська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Дніпропетровська обл. Дніпро Індустріальний вул. Дніпросталівська, 10 Б.

Ділянка знаходиться в оренді ТОВ «КСОІЛ». Договір оренди землі за №274 від 30.05.2024 р. за кадастровим номером 1210100000:04:015:0030 загальною площею 0,2430 га за цільовим призначенням земельної ділянки - 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Дніпропетровська обл. Дніпро Індустріальний вул. Дніпросталівська, 10 Б.

Планована діяльність буде здійснюватися в межах відведеної ділянки на підставі договору оренди землі. Додатковий землевідвід не передбачається. З урахуванням вище викладеного територіальна альтернатива 2 не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Позитивним аспектом реалізації планованої діяльності є надання послуг по заправці автотранспортних засобів якісним паливом, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого бюджету, розвитку відповідної інфраструктури при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

У складі АЗК передбачені збереження по існуючому положенню, реконструкція та

будівництво таких будівель та споруд: будинок сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, навіс, паливороздавальні колонки (3 шт.), ємності видаткові підземні загальної ємністю 100 м³, ємність аварійна підземна, заправник газовий, стаціонарний, наземний 10 м³, заправка для електромобілів на 4 місця, очисні споруди дощових стоків, очисні споруди побутових стічних вод, майданчик для смітєвих контейнерів, протипожежний щит, місця посадки і висадки пасажирів. Розташування об'єктів на території АЗК запроектовано згідно технологічної лінії обслуговування автотранспорту. В'їзд і виїзд автотранспорту передбачено з вул. Дніпросталівська. Існуюча одноповерхова будівля операторської демонтується. Проектована будівля обслуговування водіїв та пасажирів у плані має розміри у осях 12,0 x 17,5 м і висоту 4,05 м до низу плит покриття. Конструкція будівлі з поздовжніми несучими стінами з газобетонних блоків Д500, товщиною 400 мм посиленими монолітними залізобетонними колонами та поясами та покриттям з збірних залізобетонних багатопустотних плит. Резервуарний парк запроектований з чотирьох типових підземних горизонтальних сталевих циліндричних резервуарів, з подвійною оболонкою (двостінними), ємністю 25,0 м³, що встановлюються на окремому майданчику. Загальна кількість заправок автомобілів на добу становить 250 авт./добу. Для установки газового модуля передбачено влаштування монолітної залізобетонної плити товщиною 250 мм. Бетон плити класу С20 / 25, W6 з підготовки з бетону класу С8/10, товщиною 100 мм. Добова продуктивність модуля становить 200 заправок на добу. Річна продуктивність ЗГС: 1752 м³ пропан-бутану в рік. Навіс існуючий має ромбову форму в плані розмірами 8,53 x 21,88 м заввишки до низу несучих конструкцій 4,35 м. Конструктивна частина навісу зберігається за існуючим положенням. Водопостачання. В існуючому колодязі запроектовано водомірний вузол Ду15мм. Місце підключення до міського водопроводу запроектовано згідно ТУ № 4821 від 24.02.2005 р. виданих КП «Дніпроводоканал». Витрата води – 1,0 м³/добу. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння становить 15 л/с. Гаряче водопостачання. Для забезпечення побутових потреб в будівлі операторської передбачається система гарячого водопостачання. Джерелом гарячої води є електричні водонагрівач ємністю 100 л і 50 л. Зовнішня побутова каналізація. Побутові стоки з будівлі в кількості 1,0 м³/добу скидаються в зовнішні мережі і далі самотіком в існуючу очисну споруду типу «PURFLO». Після очищення вода відводиться до фільтруючого колодязя. Внутрішня виробнича каналізація. Проектом передбачена система виробничої каналізації. Скидання стоків від мийок передбачається з розривом струменя 20 мм в мережу виробничої каналізації. Збір каналізаційних стоків від мийних ванн здійснюється за допомогою жировловлювача, з подальшим виведенням в каналізаційний випуск. І далі в зовнішню побутову каналізацію. Дощова каналізація. Існуюче становище. Дощові стоки по спланованій поверхні, через дощоприймачі, скидаються на очисні споруди дощових стоків і далі до залізобетонної ємності з використанням води для поливу, чи вивозом очищеної води до найближчої мережі зливової каналізації. Проектні рішення. Розміщення будівель та споруд АЗК потребує перевлаштування існуючих очисних споруд дощових стоків. Дощові та талі води з під'їздів до АЗК мереж дощової каналізації скидаються на очисні споруди. Очисні споруди призначені для очищення зливових стоків від забруднень, включаючи уловлювання нафтопродуктів. Для очищення дощових стоків прийнято очисні споруди заводського виготовлення, які мають висновок СЕС МОЗ України: • сепаратор нафтопродуктів SWOK3, продуктивністю 3 л/с, діаметром 1,6 м; • піскоуловлювач АСО; • інфільтраційний блок АСО. Опалення. Джерелом системи опалення прийняті тепловентилятори керамічні електричні «Concept» і конвектори електричні настінні. Вентиляція. Вентиляція прийнята припливно-витяжна з механічним спонуканням. 3 приміщення комори передбачається витяжна вентиляція з природним спонуканням. Для подачі припливного повітря в приміщення операторської передбачена компактна підвісна канална припливна установка МПА 3200 Е-24,0 ЕС А31 «VENTS» в складі фільтра коміркового зі ступенем очищення від пилу 90%, калорифера, вентилятора, встановленого на віброізоляторах, а також комплектуються блоком автоматики. Припливне повітря подається в робочу зону через дифузори в підвісній стелі. Забір зовнішнього припливного повітря здійснюється на висоті більше 2 метрів. Для видалення повітря з приміщення торгового залу передбачений компактний підвісний вентилятор «VENTS».

встановлений на віброізоляторах, а з приміщень офісного, доготовочної душової і санвузлів здійснюється з верхньої зони вентиляторами фірми «VENTS». Для видалення повітря от зонта над тепловим обладнанням передбачений кухонний вентилятор Вентс КСК 200 4Е з електронним блоку керування БУ-1-60, встановлюваний зовні будівлі. Вентилятори до повітропроводів підключаються через гнмчкі вставки. Електропостачання. Зовнішнє електропостачання запроектовано кабельною лінією змінною напругою 380 В від РУ-0,4 кВ КТП-400-6/0,4 кВ, а саме від шафи обліку ІШО, до головної розподільної шафи операторної АЗК-ГРШ. В якості захисних апаратів використовуються автоматичні вимикачі. В електротехнічній частині проекту виконано виніс висовольтного кабелю з КТП-400-6/0,4 кВ у зв'язку з переносом КТП в інше місце (згідно розділу 15-24-ГП), встановлення муфти на високовольтний кабель для подовження кабелю, приєднання високовольтного кабелю до існуючого обладнання КТП. Електроосвітлення. Для електроосвітлення будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів передбачені світлодіодні світильники. Електроосвітлення навісу виконується світильниками з діодними лампами, які вбудовуються в підвісну стелю і мають ступінь захисту ІР65 і 2Еdх11СТ. Режим роботи АЗС: 365 днів в році, 3 зміни, число годин роботи в зміну - 8. Кількість працюючих в зміну - 2, загальна кількість працюючих - 6.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законодавством України, а також згідно з технічними умовами. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами. Екологічні та інші обмеження: дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у період будівництва та експлуатації; дотримання дозволених обсягів утворення відходів згідно інвентаризації джерел утворення промислових відходів у період будівництва та експлуатації; дотримуватися рівня акустичного навантаження на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови (менше допустимого рівня шуму на території населених місць) у період будівництва та експлуатації; дотримуватися рівня електромагнітного випромінювання (ЕМВ) на межі СЗЗ та житлової забудови (менше допустимого рівня ЕМВ на території населених місць) у період будівництва та експлуатації. При експлуатаційному режимі вплив на атмосферу, воду, ґрунти, шум, відходи - присутні (локальний вплив). Замовник бере на себе зобов'язання виконувати всі умови щодо експлуатації об'єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження планованої діяльності співпадають з технічною альтернативою 1, окрім потенційно можливого додаткового впливу на атмосферне повітря у разі виникнення аварійної ситуації.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання режиму господарської діяльності в межах санітарно-захисної зони, виключення перевищення допустимих рівнів шуму та вібрації на межі найближчої житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається - дивись п.3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При розробці проекту будуть розроблені всі необхідні заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних умов (зсуви, підтоплення тощо) з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1 окрім додаткового влаштування під ємностями з паливом обвалування з відповідною гідроізоляцією для прийому всього об'єму дизельного палива при потенційно можливих аварійних ситуаціях. Реалізація технічної альтернативи 2 може привезти до потенційно можливого забруднення більшої площі ґрунтів і як слід підземних водних об'єктів, а також до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при аварійних ситуаціях та експлуатації.

щодо територіальної альтернативи 1.

Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони ґрунту, вивезення будівельних відходів. Родючий ґрунт, який, у разі необхідності, буде знятий, зберігається в безпосередній близькості від майданчика будівництва для подальшого його використання для благоустрою території.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається див.п.3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності включають: Під час будівництва: □ клімат та мікроклімат – викиди, які можуть вплинути на клімат і мікроклімат, відсутні; □ повітряне середовище – відбувається незначне забруднення атмосферного повітря від працюючих будівельних машин та механізмів (від двигунів машин та механізмів, що працюють на органічному паливі; при зварюванні та різанні металів; здійсненні процесів фарбування); □ водне середовище – вплив локальний. Привозна вода (питна) буде використовуватись для господарсько-побутових потреб ремонтних бригад. Планованою діяльністю не передбачене скидання стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на ґрунти та в ґрунтові води; □ геологічне середовище та ґрунти – незначним джерелом забруднення потенційно може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів; □ земельні ресурси – помірний вплив. Після завершення усіх будівельно-монтажних робіт виконується видалення будівельного та іншого сміття, благоустрій прилеглої території; □ видалення зелених насаджень не передбачається; □ культурна спадщина – вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу необхідно чітко дотримуватись вимог і погоджень законодавства України, зокрема, частини першої статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»; □ природно-заповідний фонд – території ПЗФ у межах будівництва відсутні. Територія планованої діяльності не відноситься до земель природних заповідників, національних парків або інших об'єктів

Заповідного Фонду. □ шумовий вплив – на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу; □ утворення відходів – відходи від будівельно-монтажних робіт та відходи від життєдіяльності працівників. Під час експлуатації: □ кліматичні умови – опосереднений; □ повітряне середовище – присутній (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шум від технологічного обладнання); □ геологічне середовище – відсутній; □ водне середовище – вплив опосередкований в результаті утворення виробничо-дошових та господарсько-побутових стоків; □ ґрунти – вплив відсутній за умов своєчасного вивезення з території об'єкта виробничих та побутових відходів; □ техногенне середовище – вплив помірний за умов дотримання проектних рішень; - на соціальне середовище - вплив вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень.

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1 окрім потенційно можливого додаткового впливу на атмосферне повітря та потенційно можливого збільшення площі забруднення ґрунтів і як слід підземних водних об'єктів при аварійних ситуаціях.

щодо територіальної альтернативи 1.

Земельна ділянка не заходиться в ЗСО водних об'єктів. СЗЗ для даного об'єкту витримується. Викиди від АЗК, що проектується, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Планована діяльність буде здійснюватися в межах існуючого землевідводу. Додатковий землевідвід не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається див. п.3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам'яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумуючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники: - опис планованої діяльності; - опис виправданих альтернатив планованої діяльності; - опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності; - опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів; - опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності; - опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля; - опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля; - опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій; - визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля; - усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального органу; - стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності; - резюме нетехнічного характеру інформації. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше

25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”) та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря(ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України та Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА, відповідно

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної

адміністрації, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Лабораторна, будинок 69,
ecology@adm.dp.gov.ua, (096) 512-94-24, Науменко Яна Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}