

ПРОТОКОЛ № 10

Засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради.

11 березня 2024

м. Дніпро

Головував: заступник голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради – Біляєв Антон Вікторович.

Присутні:

Борисенко Андрій Васильович – заступник голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради, заступник голови комісії;

Лахмакова Ольга Олексіївна – головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства управління з питань інфраструктури та житлово- комунального господарства, секретар комісії

Члени комісії:

Діденко Руслан Ігорович - начальник управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради;

Чумаков Ігор Миколайович - головний спеціаліст відділу з організаційно – правової роботи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради;

Пільонов Андрій Олександрович - головний спеціаліст – інспектор відділу

державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Рапопорт Денис Дмитрович - головний спеціаліст – інспектор управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Хмелько Валентина Пантеліївна - голова Амур-Нижньодніпровської районної організації товариства Червоного Хреста України.

Домоцька Ірина Віталіївна - медична сестра Амур-Нижньодніпровської районної організації товариства Червоного Хреста України

Відсутні

Дем'яненко Олена Вікторівна - регіональний юрист Благодійної організації «Благодійний Фонд «Стабілізуєшен Суппорт Сервісез»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд заяви
2. Про розгляд заяви
3. Про розгляд заяви

Вступне слово голови комісії Антона Біляєва.

СЛУХАЛИ:

Антон Біляєв, який зазначив, що засідання комісії проводяться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.05.2023 № 38-23/5 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 01.07.2023 № 624 «Про створення комісій з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів

незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

По питанню 1-3 доповідає секретар комісії Лахмакова О.О.

1. Про розгляд заяви № _____ про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту за адресою: м. Дніпро, _____ від громадянина _____, яка надійшла до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - РПЗМ).

Попередньо комісією з питань обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації складено акт № _____ від _____, в якому зазначено наступні пошкодження: приміщення 9 (коридор) –пошкоджена підвісна стеля (15,9 м²); приміщення 10 (житлова кімната) –пошкоджена підвісна стеля (10 м²); приміщення а-1 (підвал) – пошкоджено склоблок освітлення підвалу (0,24*0,24м. – 4 шт.); деформовано металеві ворота підвалу; приміщення 4 (коридор) – пошкоджено дерев'яну віконну раму зі склінням (1,45*1,45м. – 1 шт.); приміщення 5 (кухня) – пошкоджено металопластикову віконну раму (1,45*1,45м.-1 шт.) та скління металопластикової віконної рами (0,78*0,78м. – 1 шт., 0,48*1,03м. – 1 шт.); приміщення балкону - пошкоджено вхідні дерев'яні двері; приміщення 6 - пошкоджено дерев'яну віконну раму зі склінням (1,45*1,45м. – 2 шт.); приміщення 7 (сходи) – пошкоджено скління (1,2*0,3м. – 3 шт.); приміщення 9 - пошкоджено металопластикову віконну раму зі склінням (1,73*2,05 – 1 шт., 1,73*0,8м. – 2 шт.); приміщення 10 (житлова кімната) – пошкоджено металопластикову віконну раму (2,66*1,73м. – 1 шт.) та скління (0,9*1,8м. – 1 шт.); приміщення 11 пошкоджено укуси навколо вікна, частково пошкоджено та деформовано (незначне) кріплення вікна, незначне зміщення металопластикової віконної рами;

- частково деформовано покрівлю (площа покрівлі 60м²) - метал (9 м²) та шифер (12 м²) у місці прилягання над сходами на 2-й поверх.

Комісії надано витяг про несудимість заявника _____ з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

В Реєстрі фізичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції», відсутні дані стосовно _____

робочою групою Комісії було зроблено повторний (актуальний) огляд пошкодженого об'єкту за адресою: м. Дніпро, під час якого було встановлено, що на момент огляду що обсяг пошкоджень об'єкту нерухомого майна частково не відповідає даним акту комісії обстеження від № у зв'язку з більш детальним описом пошкоджень, проведенням повторних замірів за допомогою лазерного далекоміра. На момент повторного візуального огляду у житловому будинку ремонтні роботи проведені частково, не відновлено:

приміщення 9 (коридор) –пошкоджена підвісна стеля (15,9 м²); не відновлено пошкоджену металопластикову віконну раму зі склінням (1,758*0,787м – 1 од.), не відновлено укуси вікна (0,8*1,709м – 2 од.; 0,8*2,55м. – 1 од.); тріщини по штукатурці стіни (2,106*2,653м; без врахування отвору дверей 1,758*0,787м.);

приміщення 10 (житлова кімната) – не відновлено укуси вікна (0,1*1,74м – 2 од.; 0,1*2,6м. – 1 од.); тріщини по штукатурці стіни (2,087*3,947м; без врахування отвору вікна 2,67*1,741м.); пошкоджена підвісна стеля (10 м²);

приміщення а-1 (підвал) – пошкоджено склоблок освітлення підвалу (0,5*0,25м. – 3 од.);

приміщення 4 (коридор) - не відновлено укуси вікна (0,22*1,436м – 2 од.; 0,22*1,482м. – 1 од.);

приміщення 5 (кухня) - не відновлено укуси 3 вікон (0,22*1,436м – 6 од.; 0,22*1,482м. – 3 од.);

приміщення 11 - не відновлено укуси вікна (0,10*1,756м – 2 од.; 0,10*1,952м. – 1 од.);

приміщення 5 (кухня) – зруйновані вхідні дерев'яні міжкімнатні двері (0.648*2.032 – 1 од.); тріщини по штукатурці стіни (2,31*2,45м; без врахування отвору вікна 0,658*1,923м.);

приміщення 7 (сходи) – пошкоджено скління вікон (1,2*0,3м. – 3 шт.);

деформовано шиферну покрівлю (площа покрівлі 85м²) (розмір відновлення покрівлі вказано в документах з технічного обстеження, наданих заявником),

що відображено в акті повторного огляду, та складено відповідний чек-лист.

Виїзною групою комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України у складі:

голови комісії Біляєва А. В., заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

секретаря комісії Лахмакової О. О., головного спеціаліста відділу житлово - комунального господарства управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства.

членів комісії:

Діденко Р. І., начальника управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

Чумакова І. М., головного спеціаліста відділу з організаційно-правової роботи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

Пільонова А. О., головного спеціаліста – інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (далі – виїзна група комісії) підтверджено, що занесені у чек-листах обсяги робіт, які підлягають компенсації, відповідають обсягам пошкоджень, зафіксованим в актах повторного комісійного обстеження об'єктів.

При заповненні в РПЗМ чек-листа по вищевказаному об'єкту нерухомого майна обрахована загальна сума компенсації склала 117 841 грн. 09 коп. (сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 09 копійок).

На розгляд комісії виноситься пропозиція щодо надання компенсацію за пошкоджений об'єкт нерухомого майна, що розміщується за адресою м. Дніпро, у розмірі 117 841 грн. 09 коп. (сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 09 копійок).

ВИРІШИЛИ: Надати компенсацію за пошкоджений об'єкт нерухомого майна, що розміщується за адресою: м. Дніпро,

згідно із заявою № у розмірі 117 841 грн. 09 коп. (сто сімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 09 копійок), розрахованої відповідно до відомостей чек-листа (копія додається) відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 381, зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9

Проти – 0

Утримався – 0

Не голосував – 0

2. Про розгляд заяви № _____ про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту за адресою: м. Дніпро, _____ від громадянки _____ яка надійшла до РПЗМ.

Попередньо комісією з питань обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації складено акт № _____ від _____ в якому зазначено наступні пошкодження: пошкоджено шиферну покрівлю (2 листа шиферу);

пошкоджено скління в дерев'яній віконній рамі (1,3*1,45м – 1 шт., 0,17*0,58м – 6 шт.),

пошкоджено скління та дерев'яна віконна рама (1,47*1,24м – 1 шт.);

МС Мансарда: – пошкоджено скління та дерев'яна віконна рама (1,11*1,14м.),

пошкоджено скління в дерев'яній віконній рамі (0,59*1,16м. – 1 од., 0,55*1,05 – 1 од.);

пошкоджена дерев'яна рама (1,10*1,10м. – 1 од.) та скління в дерев'яній віконній рамі (0,54*0,55м. – 1 од.).

Комісії надано витяг про несудимість заявниці _____ з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

В Реєстрі фізичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції», відсутні дані стосовно _____

_____ робочою групою Комісії було зроблено повторний (актуальний) огляд пошкодженого об'єкту за адресою: м. Дніпро, _____ під час якого було встановлено, що на момент огляду що обсяг пошкоджень об'єкту нерухомого майна відповідає даним акту комісії обстеження від _____

На момент повторного візуального огляду у житловому будинку ремонтні роботи не проводилися, не відновлено:

садовий будинок - пошкоджено шиферну покрівлю (2 листа шиферу);

- пошкоджено скління в дерев'яній віконній рамі (1,3*1,41м – 1 шт., 0,17*0,58м – 6 шт.);
- Мансарда: – пошкоджено скління та дерев'яна віконна рама (1,11*1,14м.),
- пошкоджено скління в дерев'яній віконній рамі (0,50*1,16м. – 1 од., 0,55*1,05 – 1 од.) що відображено в акті повторного огляду, та складено відповідний чек-лист.

Виїзною групою комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України підтверджено, що занесені у чек-листах обсяги робіт, які підлягають компенсації, відповідають обсягам пошкоджень, зафіксованим в актах повторного комісійного обстеження об'єктів.

При заповненні в РПЗМ чек-листа по вищевказаному об'єкту нерухомого майна обрахована загальна сума компенсації склала 47 542 грн. 68 коп. (сорок сім тисяч п'ятсот сорок дві гривні 68 копійок).

На розгляд комісії виноситься пропозиція щодо надання компенсацію за пошкоджений об'єкт нерухомого майна, що розміщується за адресою м. Дніпро, у розмірі 47 542 грн. 68 коп. (сорок сім тисяч п'ятсот сорок дві гривні 68 копійок).

ВИРІШИЛИ: Надати компенсацію за пошкоджений об'єкт нерухомого майна, що розміщується за адресою: м. Дніпро,

згідно із заявою № у розмірі 47 542 грн. 68 коп. (сорок сім тисяч п'ятсот сорок дві гривні 68 копійок), розрахованої відповідно до відомостей чек-листа (копія додається) відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 381, зі змінами.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9

Проти – 0

Утримався – 0

Не голосував – 0

3. Про розгляд заяви № _____ про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту за адресою: м. Дніпро, вул. _____ від громадянки _____ яка надійшла до РПЗМ.

Комісією було встановлено, що за вищезазначеною адресою не було встановлено факту пошкодження нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф. Також, контактні дані, зазначені в заяві, не належать заявниці _____ а належать іншому чоловіку.

Відповідно до п.2 ч.6 ст.6 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» від 03.02.2023 № 2923-ХІ, підставами для відмови у наданні компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна є виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна.

ВИРІШИЛИ: Відмовити в компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, _____ згідно із заявою № _____, у зв'язку з виявленням недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна відповідно до п.2 ч.6 ст.6 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» від 03.02.2023 № 2923-ХІ

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 9

Проти – 0

Утримався – 0

Не голосував – 0

ВИРІШИЛИ:

Секретару Комісії, відповідальному за розгляд заяв - Лахмаковій О.О.:

- 1) внести до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відомість про рішення та сканкопію рішення.
- 2) підготувати проект наказу адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради про затвердження рішень Комісії від 11 березня 2024 по п. 1-3 Порядку денного цього засідання.

Головуючий,
Заступник голови адміністрації
Амур-Нижньодніпровського району
Дніпровської міської ради



Антон БІЛЯЄВ

Секретар, головний спеціаліст
житлово-комунального відділу
управління з питань інфраструктури
та житлово-комунального господарства
адміністрації Амур-Нижньодніпровського
району Дніпровської міської ради



Ольга ЛАХМАКОВА