

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт під'їздів №№5,6 у житловому будинку за адресою: м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, буд. 39

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт під'їздів №№5,6 у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 39.
6. Код за ДК: 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 39, під'їзд №5,6.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-05-22-010676-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

830 200, 00 грн (вісімсот тридцять тисяч двісті грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку. Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт під'їздів №№5,6 у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, вул.
Січеславська Набережна, буд. 39

Умови виконання робіт 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Під'їзд № 5			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від	м2	204	

	вапняної фарби			
2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	204	
3	Оклеювання стін штукатурною сіткою	м2	11,5	
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11,5	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	465,6	
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати [2 мм]	м2	465,6	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	239,2	
8	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	226,4	
9	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож [огороження сходових маршів]	м2	34	
10	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі	м2	1,5	
11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож [огороження ліфтової шахти]	м2	98	
12	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог(кантики) усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	8	
13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб [мусоропровід]	м2	58,2	
14	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	8,2	
15	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% [стіни ліфтової шахти]	м2	21,1	
16	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	15,2	

1	2	3	4	5
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	15,2	
	Під'їзд № 6			
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	204	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	204	
20	Оклеювання стін штукатурною сіткою	м2	11,5	
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	11,5	
22	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	465,6	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати [2 мм]	м2	465,6	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	239,2	
25	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	226,4	
26	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож [огороження сходових маршів]	м2	34	
27	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі	м2	1,5	
28	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож [огороження ліфтової шахти]	м2	98	
29	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог(кантики) усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	8	
30	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб [мусоропровід]	м2	58,2	
31	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	8,2	
32	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10% [стіни ліфтової шахти]	м2	21,1	
33	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	15,2	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	15,2	