

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт входної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро,
провулок Штабний, буд.1, під'їзди № 3,4**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт входної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, провулок Штабний, буд.1, під'їзди № 3,4
6. Код за ДК: 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг: м. Дніпро, провулок Штабний, буд.1, під'їзди № 3,4
9. Відкриті торги з особливостями
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-12-006925-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

86 600,00 грн (вісімдесят шість тисяч шістсот грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на Поточний ремонт входної групи у житловому будинку за
адресою: м. Дніпро, провулок Штабний, буд.1, під'їзди № 3,4**

Умови виконання робіт к-1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, провулок Штабний, буд.1, під'їзди № 3,4			
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм расход суміші тов. 10 мм на 1м ² 15 кг	м ²	6	
2	Ґрунтування простих фасадів бетонокантакот	м ²	18,8	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м ²	18,8	
4	Поліпшене штукатурення по каменю стін фасадів, тов.шару 45 мм	м ²	18,8	
5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 10 мм (фактурна штукатурка полімер-цементним розчином)	м ²	18,8	
6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м ²	18,8	
7	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25м ² расход стяжки на 1 м ² тов. 1 мм ² кг	місць	5,5	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	7,8	
9	Улаштування плінтусів Н-420 мм мм з керамічних плиток см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	3,276	
10	Установлення алюмінієвих профілей шир.50 мм з гумовою прокладкою (3 м)	м	6	
11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м ² (двері металеві) Сталь листова t-0,45 мм (відлив) 8x0,190=1,52x3,73 кг=5,67x1,04=5,9кг	м ²	18,4	
12	Улаштування підпірної стінки з газобетонних блоків товщиною 100 мм	м ²	4,5	
13	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю підсхідців, тов. шару 30 мм	м ²	1	
14	Поліпшене фарбування гумовою фарбою підсхідців	м ²	1	
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м ²	2	

16	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 10 мм (фактурна штукатурка полімер-цементним розчином)	м ²	9,4	
17	Полівінілацетатне фарбування стельової поверхні козирька по підготовленій поверхні	м ²	9,4	