

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) з улаштуванням пішохідної зони»

м. Дніпро

«12» січня 2020 р.

Комісія призначена наказом департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради від 10.10.2019 № 169 («Про внесення змін до наказу від 15.01.2019 № 169») у складі:

- голова комісії: **Шевелько С.М.** – начальник управління благоустрою департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;
- члени комісії: **1. Якименко Г.О.** – головний спеціаліст відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поведженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами – державний інспектор з ОНПС у Дніпропетровській області;
- 2. Іванюк Д.О.** – головний спеціаліст відділу благоустрою управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;
- 3. Чадіна Л.А.** – провідний інженер проектно-виробничого відділу комунального підприємства «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради;

оглянула зелені насадження згідно рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1372 «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання проектних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту «Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» з улаштуванням пішохідної зони» та згідно рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.01.2020 № 8 «Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1372 «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання проектних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту «Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» з улаштуванням пішохідної зони» за адресою: вул. Яворницького (Соборний район)

Обстеження зелених насаджень пов'язано з реконструкцією вулиці Яворницького згідно Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1372 «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання проектних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту «Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» з улаштуванням пішохідної зони» та згідно рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 21.01.2020 № 8 «Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 17.12.2019 № 1372 «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання проектних робіт, реконструкції та функцій замовника по об'єкту «Реконструкція пл. Шевченка та вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» з улаштуванням пішохідної зони» » (п. 2 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 01.08.2006 №1045).

Набуття сухого, фаутного та аварійного стану деревами пов'язано з негативним впливом на них негативних кліматичних умов, хімічних речовин та сполук, ураженням шкідливими організмами., а також досягнення ними вікової межі.

#### 1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

| № п/п           | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Ви-со-та (м) | Діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі, см (кількість дерев одного Ø) | Кіль-кість | Якісний стан дерев (добрий, задовільний, незадовільний) | Підлягає зрізуванню (шт.) | Підлягає пересаджуванню (шт.) |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| непарна сторона |                       |             |              |                                                                           |            |                                                         |                           |                               |
| 1               | Акація                | 20          | -            | Ø 23, 25                                                                  | 2          | незадовільний (фаутний, аварійний)                      | 2                         | -                             |
| 2               | Акація                | 37          | -            | Ø 36                                                                      | 1          | задовільний                                             | 1                         | -                             |
| 3               | Акація                | 37          | -            | Ø 42                                                                      | 1          | незадовільний (аварійний)                               | 1                         | -                             |
| 4               | Акація                | 37          | -            | Ø 26, 28, 32, 33                                                          | 4          | незадовільний (фаутний)                                 | 4                         | -                             |
| 5               | Акація                | 52          | -            | Ø 54, 60, 75                                                              | 3          | задовільний                                             | 3                         | -                             |
| 6               | Акація                | 52          | -            | Ø 77, 89                                                                  | 2          | незадовільний (фаутний, аварійний)                      | 2                         | -                             |
| 7               | Берест                | 45          | -            | Ø 42, 43, 46, 53                                                          | 4          | задовільний                                             | 4                         | -                             |
| 8               | Берест                | 45          | -            | Ø 47                                                                      | 1          | незадовільний (фаутний, аварійний)                      | 1                         | -                             |
| 9               | Берест                | 52          | -            | Ø 56, 57, 64, 66                                                          | 4          | задовільний                                             | 4                         | -                             |
| 10              | Берест                | 52          | -            | Ø 56                                                                      | 1          | незадовільний (фаутний, аварійний)                      | 1                         | -                             |

|                      |                  |    |   |                                                  |    |                                    |    |   |
|----------------------|------------------|----|---|--------------------------------------------------|----|------------------------------------|----|---|
| 11                   | Берест           | 52 | - | Ø 55                                             | 1  | незадовільний (сухий)              | 1  |   |
| 12                   | Берест (стовбур) | 37 | - | Ø 36                                             | 1  | незадовільний (сухий)              | 1  |   |
| 13                   | Берест (стовбур) | 52 | - | Ø 50                                             | 1  | незадовільний (сухий)              | 1  | - |
| 14                   | Клен             | 11 | - | Ø 10, 12, 13                                     | 3  | задовільний                        | 3  | - |
| 15                   | Клен             | 15 | - | Ø 15, 17                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 16                   | Клен             | 18 | - | Ø 18, 22, 23, (10+10+12)                         | 4  | задовільний                        | 4  | - |
| 17                   | Клен             | 18 | - | Ø 18                                             | 1  | незадовільний (аварійний)          | 1  | - |
| <i>парна сторона</i> |                  |    |   |                                                  |    |                                    |    |   |
| 18                   | Акація           | 22 | - | Ø 18(2)                                          | 2  | незадовільний (фаутний)            | 2  | - |
| 19                   | Акація           | 30 | - | Ø 29                                             | 1  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 1  | - |
| 20                   | Акація           | 37 | - | Ø 37, 40                                         | 2  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 2  | - |
| 21                   | Акація (стовбур) | 37 | - | Ø 42, 43                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 22                   | Акація (стовбур) | 37 | - | Ø 36                                             | 1  | незадовільний (фаутний)            | 1  | - |
| 23                   | Акація           | 52 | - | Ø 60, 64                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 24                   | Акація           | 52 | - | Ø 52, 70                                         | 2  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 2  | - |
| 25                   | Берест           | 52 | - | Ø 50, 52                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 26                   | Липа             | 18 | - | Ø 15                                             | 1  | задовільний                        | 1  | - |
| 27                   | Липа             | 25 | - | Ø 22(2), 26(2), 28(4), 29, 30, 31, 32(2)         | 13 | задовільний                        | 13 | - |
| 28                   | Липа             | 25 | - | Ø 23, 32                                         | 2  | незадовільний (фаутний)            | 2  | - |
| 29                   | Липа             | 37 | - | Ø 33(5), 34, 35(2), 36, 37(3), 38(2), 41, 43, 45 | 17 | задовільний                        | 17 | - |
| 30                   | Липа             | 37 | - | Ø 34, 36                                         | 2  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 2  | - |
| 31                   | Липа             | 45 | - | Ø 50, 62                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 32                   | Клен             | 11 | - | Ø 11, 13                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 33                   | Клен             | 18 | - | Ø 15(2)                                          | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 34                   | Клен             | 25 | - | Ø 20, 26                                         | 2  | задовільний                        | 2  | - |
| 35                   | Клен             | 40 | - | Ø 44                                             | 1  | задовільний                        | 1  | - |
| 36                   | Тополя (стовбур) | 42 | - | Ø 42                                             | 1  | незадовільний (сухий)              | 1  | - |
| 37                   | Ялівець          | 9  | - |                                                  | 2  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 2  | - |
| 38                   | Спірея           | 18 | - |                                                  | 42 | незадовільний (фаутний, аварійний) | 42 | - |
| 39                   | Бузок            | 18 | - |                                                  | 4  | незадовільний (фаутний, аварійний) | 4  | - |

• разом підлягає зрізуванню: 95 (дев'яносто п'ять) дерев;

• 50 (п'ятдесят) кущів;

1. Дерев – 95 (дев'яносто п'ять) одиниць,
2. Кущів – 50 (п'ятдесят) одиниць,
3. Газонів – \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,
4. Квітників – \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

## 2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1. Дерев – 1223261,77 (один мільйон двісті двадцять три тисячі двісті шістьдесят одна грн. 77 коп.) гривень,
2. Кущів – 112 264, 84 (сто дванадцять тисяч двісті шістьдесят чотири грн. 84 коп.) гривень,
3. Газонів – \_\_\_\_\_ гривень,
4. Квітників – \_\_\_\_\_ гривень.

Продовження акту № 4 від 22.01.20 року

сплати: 1 335 526 грн. 61 коп. (один мільйон триста тридцять п'ять п'ятсот двадцять шість коп.) сплата не проводиться згідно п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів та квітників зелених пунктах, затверджених ПКМУ від 01 серпня 2006 року № 1045 – у разі: будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об'єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету).

**3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах ділянки:**

| № п/п | Вид зелених насаджень | Діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі, см (кількість дерев одного Ø) | Кількість, шт. | Якісний стан (добрий, задовільний, незадовільний) | Примітка |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|
|       |                       | -                                                                         |                | -                                                 | -        |

Разом залишається на місці:

1. Дерев - \_\_\_\_\_ одиниці.

3. Газонів - \_\_\_\_\_ га.

4. Квітників - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>

**4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної документації :**

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибудинкової території, \_\_\_\_\_ гривень.

Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається зв формулою:

$$\text{Сдс} = \text{Вв} - \text{Со},$$

де Сдс – сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;

Вв – сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції «Разом» пункту 2 цього акта;

Со – сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибудинкової території.


Зелені насадження, що залишаються на місці, передаються на збереження

П.І.П. (посада)

**Висновок комісії:**

Після видалення дерев провести благоустрій та озеленення території.

Начальник управління благоустрою  
департаменту благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради




С.М. Шевелько

Головний спеціаліст відділу екологічного  
контролю земельних ресурсів,  
з поведінням з відходами та небезпечними  
хімічними речовинами – державний інспектор  
з ОНПС у Дніпропетровській області;




Г.О. Якименко

Головний спеціаліст відділу благоустрою  
управління з благоустрою міста  
департаменту благоустрою та  
інфраструктури Дніпровської міської ради



Д.О. Іванюк

Провідний інженер проектно-виробничого  
відділу комунального підприємства «Міськзеленбуд»  
Дніпровської міської ради;



Л.А. Чадіна