

не заперечно
Одним



15.07
М. Дніпро

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

Заявка по КНП «ДЦПМСД №9» ДМР на 2024 рік

Калькуляція на закупівлю робіт

№ з/п	Найменування послуги*	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума
1	Капітальний ремонт «Автоматична система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, в приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9» ДМР за адресою: м. Дніпро, провул. С. Крушельницької, 20»	робота	1	311 329,00	311 329,00

Загальна сума закупівлі складає: 311 329,00грн. (триста одинадцять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 00 коп.), з урахуванням ПДВ.

Строки надання робіт: до 20.10.2024 р, згідно технічного завдання.

Технічне завдання

Необхідний перелік робіт та об'єми:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Прилад приймально-контрольний ("Tiras PRIME 16")	шт	1	
2	Монтаж блоку керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
3	Монтаж комплексу оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	блок	1	
4	Монтаж акумулятора	шт	2	
5	Сповіщувач тепловий	шт	1	
6	Сповіщувач димовий	шт	27	
7	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	5	
8	Монтаж оповіщувача світло-звукового	шт	12	
9	Установлення модулів та блоків	шт	1	
10	Монтаж світильника	шт	1	
11	Монтаж гучномовця	шт	21	
12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні	шт	1	

	або колоні, струм до 25 А			
14	Прокладання лотків	м	12	
15	Кабельний канал 40x16 (80) Professional	м	4	
16	Кабельний канал 20x10 (140) Professional	м	8	
17	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	372	
18	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	412	
19	Кабель J-H(St)H..Bd 1x2x0,8	м	492	
20	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	112	
21	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x1,5	м	150	
22	Кабель NHXH FE 180 E30 3x1,5	м	15	
23	LAN - кабель (Витая пара)	м	15	
24	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м	400	
25	Гофротруба стандарт Д 16 мм 100 м 220	м	400	
26	Універсал №1 зажим для провoda (100 шт.)	шт	1	
27	Кільце декоративне К-4	шт	10	
28	Кабельні стягування білі 2,5*150 (100)	уп	6	
29	Кріплення для труб D 16 сіре (50)	уп	20	
30	Дюбель металевий (50 шт)	уп	10	
31	Дюбель ДШМ "грибок" 6x25 з шур БІЛИЙ (100шт)	уп	10	
32	Саморізи для г/к двозахідні по металу 2,5x25 (100шт)	уп	10	
33	Тримач для вогнестійкого кабелю UDF5 (пк. 100 шт)	шт	208	
34	Тримач для вогнестійкого кабелю UDF7 (пк. 100 шт)	шт	278	
35	Резистори 1,5 аОм	шт	40	
36	Конектор RJ-45	шт	2	

Обладнання та устаткування:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	ППКП "Tiras PRIME 16"	шт	1	
2	Модуль підключення до мережі GSM M-GSM	шт	1	
3	FER-127 Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy	шт	2	
4	Сповіщувач пожежний ручний SPR 1	шт	6	
5	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	30	
6	Світ-к світлодіод. _DELUX_REL-501 (3.7V1,2Ah) 30 LED 2W_202x68x40	шт	1	
7	Показчик світловий ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	7	
8	Показчик світловий ОС-6.8 (12/24V) "Пожежа"	шт	1	
9	Оповіщувач світловий ОС-6.4 (Стрілка-показник)	шт	4	
10	Комплекс оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	
11	Гучномовець 6АС100ПН-2	шт	21	
12	Автоматичний вимикач 1Р 16А (6кА) Титан	шт	1	
13	G.006 Коробка під автомат 1-2 з кришкою (корпус) (20)	шт	1	
14	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
15	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	

Наявність розрахунку вартості виконання робіт (розрахунок вартості надати у програмному комплексі АВК або в іншому програмному комплексі, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України в форматі pdf файлу).

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам учасником у складі тендерної пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка;
- локальний (- і) кошторис (- и);
- об'єктний кошторис;
- відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів та розрахунок адміністративних витрат;
- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.

Кошторисні документи повинні бути складені учасником відповідно до положень Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», що затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

1. Технічні та інші вимоги:

- 1.1 Якщо тендерна пропозиція учасника містить не весь перелік робіт щодо виконання робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти технічної специфікації), ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.
- 1.2 Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Роботи надаються організаціями, які мають відповідну ліцензію на впровадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: робіт щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.
- 1.3 Роботи мають виконуватись кваліфікованими працівниками, що пройшли навчання з монтажу, програмування, введення в експлуатацію пожежного обладнання та систем оповіщення про пожежу, яке буде монтуватися, а також спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці при роботі на висоті, при роботі з інструментами та пристроями, допуск до робіт в електроустановках до 1000 В, які пройшли первинний (під час прийняття на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд; не мають психіатричних протипоказань щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та пройшли психофізіологічну експертизу.
- 1.4 Роботи мають виконуватись Підрядником, що має впроваджену систему управління якістю з отриманням відповідного сертифікату на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) або ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Сертифікат має бути виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (надати у складі тендерної пропозиції зазначений Сертифікат, виданий учаснику та підтверджуючий документ про компетентність органу з оцінки відповідності).
- 1.5 До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору. Усі витрати, що нереможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.
- 1.6 Після виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт Підрядником обов'язково проводиться перевірка працездатності системи в ручному та автоматичному режимах, а також вимірювання опору захисного й робочого заземлення та вимірювання опору ізоляції електричних ланцюгів. Перевірка опору ізоляції дротів та кабелів за допомогою мегометра повинна виконуватись персоналом з кваліфікаційною групою з техніки безпеки не нижче III.
- 1.7 Не допускається робота з електроінструментом, у якого вийшов строк періодичної перевірки, а також використання драбин, риштувань, тощо, які не пройшли періодичне

випробування.

- 1.8 Послуги за предметом закупівлі повинні передбачати заходи із захисту довкілля. Надати інформацію щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища із зазначенням цих заходів.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:

- 2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при виконанні робіт, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання. Обладнання, що використовується повинно бути сертифіковано в Україні. Обладнання та матеріали мають бути новими, не експлуатованими.
- 2.2. Надійність та якість робіт і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
- 2.3. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій тощо (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним в технічному завданні, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.
- 2.4. Якщо учасник пропонує використання еквівалентних, вказаним в технічних специфікаціях, матеріалів, то у складі тендерної пропозиції учасник має надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних та якісних характеристик матеріалів учасника з матеріалами замовника.
- 2.5. Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то він несе всі витрати по внесенню змін до робочого проєкту та витрати по отриманню позитивної оцінки щодо розгляду проєктної документації за робочим проєктом в експертній організації відповідно до законодавства (на підтвердження виконання цієї вимоги учасник надає лист-гарантію).
- 2.6. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт, не мають перевищувати середні по регіону.
- 2.7. Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком роботи повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, ДБН, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», технічним умовам, проєктній документації та договору тощо.

Обґрунтування: згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 за №1417 Розділ V, гл.1, п.1.2, з метою забезпечення виконання протипожежних заходів в КНП «ДЦПМСД №9» ДМР за адресою провул. С. Крушельницької, 20 відповідно до кошторисної частини проєктної документації, що отримала позитивний експертний висновок від 07.05.2024 р. за №561-Є-24 ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» та наказу керівника №180 від 29.05.2024 необхідно розпочати проведення закупівлі робіт з Капітального ремонту «Автоматична система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, в приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9» ДМР за адресою: м. Дніпро, провул. С. Крушельницької, 20» за кодом ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні, за кошти НСЗУ.

Інженер з охорони праці

Ганна ОСИПОВА