

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ: 01984636

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, буд. 65

Категорія: 86.1 «Діяльність лікарських закладів»

ОБґРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Обґрунтування			
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
№ з/п	очікуваної вартості закупівлі		
1	2	3	4
Медико-технічні вимоги			
	№ з/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги
	1.	Засіб для антисептичної обробки рук, шкірних покривів та поверхонь Люмак профі максі або еквівалент	Забарвлений засіб на основі комбінованої ізопропільового та пропілового не менше – 70,0±5,0% та хлорексидину біглоконату. Не подразнює шкіри, вміщує добошки по догляді за руками. Засіб не повинен містити ЧАСи, альдегідів, трипінних амінів, окисників,
2	Дезінфекційні засоби за «Єдиним закупівельним словником» код ДК 021: 2015 24450000-3 «Агрохімічна продукція»	870 000,00грн	УА-2025-03-24-013620-а
Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання			
5			

					похідних фенолу, ароматичних спиртів. Має широкий спектр антимікробної активності: бактеріцидний, туберкулоцидний, віруліцидний, фунгіцидний володіє ранозагоювальною та протизапальною дією, ефективний в присутності біологічних рідин та виділень. Володіє антиперспірантною дією, зменшує кількість волоти під рукавичками, сприяє знежирувальному очищенню шкіри та ефективному прилипанню хірургічної плівки. У рекомендованих режимах застосування місцево-подрозновальні, шкірно-резорбтивні та сенсibilізуючі властивості відсутні;6; - антисептичної обробки шкіри операційного та ін'єкційного поля, санітарної обробки шкірних покривів вт.ч. при дрібних ушкодженнях; - дезінфекції невеликих поверхонь, медичних приладів, медичних рукавичок персоналу(виготовлених із різних матеріалів) в екстрених ситуаціях, в т.ч. у вогнищах інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної, грибової етіології, туберкульозу, експозиція не перевищує 2 хв. Дезінфекція поверхонь та об'єктів, забруднених біологічними рідинами, згідно розроблених режимів викладених в методичних вказівках до засоби. Можливість зберігання засоби в щільно закритому пакуванні виробника від -30°C до +40°C.				послуг щодо забезпечення лієтинним харчуванням хворих в лікувальних закладах, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих комерційних пропозицій від виконавців аналогічних послуг на момент вивчення ринку.
					Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання.				
					3 урахуванням наданих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі становить 870 000.00грн				
2.	Дезінфікуючий	Готовий до застосування засіб							

засіб для термінової дезінфекції невеликих поверхонь в зоні лікування хв. рото, апаратури, медичних виробів, Біоплазекс квік або еквівалент	діючі речовини: – вміст спиртів до 45%, але не менше 30%, ЧАС – до 0,1%, третинні аміни – не більше 0,05%. В склад засобу додані функціональні добавки для зменшення негативного впливу на оброблювані об'єкти - протикорозійні, рН регулятор і т.п.	
	В складі засобу відсутні феноли і їх похідні, гуанідини та їх похідні, перекисні сполуки, гліцерин. Широкий спектр антимікробної активності: має бактерицидну дію (у тому числі відносно мікобактерій туберкульозу і збудників госпітальних інфекцій), фунгіцидні (включаючи Кандиди, дерматофіти, плісневі гриби), а також віруліцидні властивості (включаючи збудників кишкових інфекцій). Спектр протимікробної активності зазначено у Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. Наявність пролонгованої антимікробної дії протягом не менше 3 годин.	
	Активний в присутності забруднень органічного і неорганічного характеру (в т.ч. крові тною). Має гарні миючі властивості, видаляє біологічні плямки. За параметрами гострої токсичної дії при введенні у шлунок та при нанесенні на шкіру відноситься до 4 класу мало небезпечних речовин. Не виявляє віддалених ефектів - сенсиділізуючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного та тонаотропного. Сумісний із усіма	

				конструктивними матеріалами виробів, поверхонь стійких до дії спиртів.	
				Застосування: - для дезінфекції невеликих, в т.ч. важкодоступних поверхонь, медичних виробів, включаючи датчики медичної апаратури, наконечники для бормашин, медичні рукавички, для знезараження взуття (в т.ч. спецвзуття) - час експозиції 30 сек, при цьому знищує бактерії, віруси та гриби , у вогнищах туберкульозу – час експозиції 60 сек; - можливість застосовувати засіб для гігієнічної а хірургічної антисептики шкіри рук, обробки шкірних покривів пацієнтів.	
			3.	Засіб для дезінфекції, передстерилізації ого	Рідкий концентрат на основі: похідних гуанідину 4,0%-6,0%, ЧАС 10% - 12,0%, Тетраніл У не менше – 2,0%, вміщує хелатний комплекс, рН-регулятор, антикорозійний комплекс, мийний комплекс з ензимами. У складі засобу не повинно міститись альдегідів, галогенів, в т.ч. хлору, окисників, похідних фенолу, діамінів та третинних амінів, кислот. Має широкий спектр антимікробної дії – бактеріцидний, туберкулоцидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний, фунгіцидний (в т.ч. щодо грибів роду Кандиди, дерматофікозів, плісняви тощо), спороцидний.
				очищення, дезінфекції високого рівня медичних виробів; для дезінфекції поверхонь в т.ч. медичної апаратури, Біопатлєз (з ензимами), або еквівалент	

						Знезаражувальні властивості засобу пролонговані у часі. Активний проти мікроорганізмів в біологічних плівках.	
						Проведення засобом:	
						- дезінфекції різноманітних поверхонь, включаючи поверхні апаратури та приладів, приміщення, сантехобладнання в т.ч. під час поточних і генеральних прибирань;	
						- можливість знезараження смістою для питної води;	
						- дезінфекції і передстерилізаційної очистки (окремих процесів і сумішених) медичних виробів;	
						- дезінфекції високого рівня напівкритичних медичних виробів (включаючи гнучкі ендоскопи, наркозо-дыхальну апаратуру), хімічної стерилізації. Сумісність засобу із різноманітними конструктивними матеріалами виробів, поверхонь, приладів.	
						Застосування засобу не посилює виділення летких хімічних речовин із поверхонь та виробів, що підлягають обробці. Наявність можливості не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь у разі необхідності. Засіб біологічно розпадається.	
						Належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Робочі розчини засобу не подразнюють шкіру, слизові верхніх дихальних шляхів, слабо подразнюють слизові оболонки очей. Не виявляє	

						відділених ефектів - сенситізуючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного та гонадотропного. Можливість проведення робіт засобом в присутності пацієнтів, хворих, вкючаючи дітей, методом протирання, занурення, замочування. Рекомендований для застосування в зонах, чутливих до різких запахів. В умовах застосування вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони та тих, що попадають в стічні води після застосування засобу не перевищує гранично допустимих концентрацій встановлених чинним законодавством. Розроблений скорочений режим дезінфекції медичних виробів та різноманітних поверхонь – 5 хвилин вкючно. Виконання процесу дезінфекції високого рівня за короткий термін експозиції – не більше 5хв. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, що забезпечує бактерцидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно (відповідає вимогам наказу №552), та для дезінфекції під час генеральних прибирань, час експозиції не перевищує 60 хвилин - 2 000л. із 1,0 л. концентрату. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, що забезпечує бактерцидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно (відповідає вимогам наказу №552), та для дезінфекції під час поточних прибирань, час	
--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					для знезараження біологічних виділень (кров, сироватка, слиз, мокротиння, слина, блювотні маси, фекалії, сеча, промивні води після полоскання зів'я), режими знезараження, що забезпечують знищення збудників вірусної етіології (включаючи гепатит В, ВІІ-інфекції, поліомієліт, аденовіруси, віруси Коксаки, ЕСНО, ротавіруси, віруси грипу, герпесу, цитомегалії тощо) – не менше 300 літрів з 1кг засобу. Обов'язкова наявність режимів дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань (кількість робочого розчину з 1 к засобу не менше 2000 літрів при експозиції не більше 60 хвилин). Приготування та застосування робочих розчинів у відповідності до вказаних в методичних вказівках до засобу режимам. Термін зберігання в нерозкритій упаковці виробника не більше 3-х років. Можливість приготування мийно-дезінфікуючих розчинів.	
			5.	Засіб для деконтамінації (тітсінної антисептики) рук, миття рук перед хірургічною антисептикою рук для тітсінної (санітарної) обробки шкірних покривів пацієнтів, Тонік БІОПАГДІЕЗ	Гелеподібний протимікробний засіб для дезінфекції з мийними властивостями, активно-діюча речовина – феноксіетанол (або 2-феноксіетанол, або феноксіпропанол) – не більше 0,1%, з функціональними добавками, які забезпечують пом'якшуючі, мийні, дезодоруючі властивості. В складі в якості активної речовини не використовуються туанідини, триклозан, ЧАС, перекисні	

[illegible]

				тнучих та жорстких ендоскопів	Амілок пліус, або еквівалент	безпеки речовин. Не повинен виявляти сенсиділізуючі, мутагенні, ембріотоксичні, тератогенні, канцерогенні та гонадотропні властивості.	
						Можливість проводити роботи із розчином засобу способами протирання, занурення, замочування без захисту органів дихання та в присутності сторонніх осіб.	
						Застосовується для дезінфекції, дезінфекції високого рівня, стерилізації, дезінфекції і миття, передстерилізаційної очистки різноманітних поверхонь, ВМП (включаючи жорсткі та тнучі ендоскопи) тощо у ЗОЗ.	
						Розчини засобу не повинні фіксувати білкові забруднення на поверхні виробів медичного призначення; добре змиватися, не залишати нальоту; ефективно видаляти залишки крові, білків, жиrowі забруднення з зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів медичного призначення.	
						Розчини засобу не повинні псувати поверхні з корозійностійких і нестійких до корозії металів, дерева, скла, кахлю, порцеляни, фаянсу, гуми, каучуку, штучної шкіри, полімерних матеріалів.	
						Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції.	

					достерилізаційного очищення, стерлізації з використанням експрес контролю концентрації А/Р.	
					Нааявність режимів по застосуванню засобу у випадках виявлення кліостридіальних інфекцій, виникнення вогнища особливо-небезпечних інфекцій (у т.ч. для створення незнижуваного запасу деззасобів).	
					Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції білизни, забрудненої виділеннями (режими знезараження, що забезпечують знищення збудників вірусної етіології (включаючи гепатит В, ВІЛ-інфекції, аденовіруси, ентеровіруси, ротавіруси, віруси грипу, герпесу тощо) – не менше 500 літрів з 1 л засобу.	
					Фасування – ємності об'ємом не більше 1 л.	
			7.	Засіб для дезінфекції, перестерилізації ното очищення, дезінфекції високого рівня, хімічної стерилізації медичних виробів ДАНОКСИН, або еквівалент	Засіб у вигляді порошку (чи м'яких гранул) на основі перкарбонату натрію не менше 15%, тетрацетилетилендіамін – не менше 9%, при розчиненні у воді утворюється надпоцтова кислота, інгібітор корозії, халатний комплекс (еквівалент – комплексоутворювач). Широкий спектр антимікробної дії – бактеріцидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний (в т.ч. щодо збудників вірусних інфекцій з парентеральним механізмом передачі, кишкових вірусних	

					інфекцій), фунгіцидний, спороцидний. Робочі розчини засобу мають високі змочувальні, очисувальні, та гарні дезодоруючі властивості (видаляє неприємні запахи), не фіксують органічні забруднення, ефективні для видалення біоплівок, розчиняє, в т.ч. і застарілі, підсохлі забруднення. При застосуванні засобу не ушкоджуються неіржавіюча сталь, вироби із алюмінію та його сплавів, полімерні матеріали, кахель, порцеляна, фаянс, дерево. Допускається не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь. Засіб розпорошується до води та кисню. Належить до 3 класу – 4 класу помірно небезпечних та мало небезпечних речовин. Робочі розчини засобу не подразнюють шкіру, слизові верхніх дихальних шляхів. Не виявляє віддалених ефектів - сенсibiлізууючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного та гонадотропного.	
					Можливість, проведення робіт засобом методами протирання, занурення та замочування в присутності осіб, які не причетні до виконання дезінфекції. Застосування для дезінфекції, дезінфекції висото рівня та хімічної стерилізації і для попередньої, остаточної чи перед стерилізаційної очистки. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, час експозиції не перевищує 60	

					Хвилин - 2 000 л. із 1,0 кг. концентрату. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерцидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, час експозиції 5 хвилин – 200 л. із 1,0 кг концентрату. Можливий термін зберігання деззасобу не менше 2 років з дати виготовлення в оригінальній упаковці виробника.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Уповноважена особа

Ірина ГОНЧАР

Н. 1008 -