Замовник: **Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради**

Код ЄДРПОУ: **01984636**

Адреса: **49006, м. Дніпро, вул. В.Антоновича, буд. 65**

Категорія: **86.1 « Діяльність лікарських закладів»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
2	**Стоматологічні витратні матеріали** за « Єдиним закупівельним словником» **код ДК 021:2015 33140000-3 «Медичні матеріали»**	**105 000.00 грн**	**UA-2025-04-16-009185-a**	**Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** № з/п | Код НК 024:2023 | Найменування предмету закупівлі | Технічні характеристики	Керуючись положеннями наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.12.2020 за № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проведено визначення очікуваної вартості Предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу ринку надання

				1	45227 Набір для обтурації кореневого каналу	AH Plus 4+4 мл., сілер, для пломбування кореневих каналів зубів	Силер на основі епоксиамінової смоли, для пломбування кореневих каналів. Показання до застосування: • Постійна обтурація кореневих каналів зубів постійного прикусу в комбінації з внутрішньоканальними штифтами. Форма випуску: 1 тюбик пасти А, 4 мл; 1 тюбик пасти В, 4 мл.	послуг щодо забезпечення дієтичним харчуванням хворих в лікувальних закладах, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих комерційних пропозицій від виконавців аналогічних послуг на момент вивчення ринку. Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання. З урахуванням наданих комерційних пропозицій, очікувана вартість закупівлі становить **105 000.00 грн**
				2	16710 Стоматологічний цемент на основі фосфату цинку	ADHESOR, 80г порошок колір 1 + 55г рідини	Цинк-фосфатный цемент ,80/55гр Назначение: - изолирующая прокладка под пломбы, изготавливаемые из композитов и амальгамы, - для временных пломб, - фиксация коронок и мостовидных протезов, - пломбирование корневых каналов с гуттаперчевыми штифтами. Цемент с хорошими механическими свойствами, с регулируемым рабочим временем и консистенцией. Отверждение происходит в течение 9 минут.	
				3	16704 Стоматологічний склойо	Цемент пломбувальний склоіонолімерний	Цемент стеклополіалкенатний (склоіономерний) призначений для застосування в терапевтичній стоматології для пломбування молочних зубів (каріозних порожнин всіх класів по Блеку); пломбування каріозних порожнин І і ІІ класу по Блеку постійних зубів, лікування некаріозних уражень (клиновидних дефектів, ерозій емалі); тимчасового пломбування при тривалому лікуванні; нарощування кукси зуба і відновлення зруйнованої структури зуба під коронку.	

						ном ірний цем ент	ий Iono lat A3	рма випуску: 20 г порошку Ionolat, 15 г рідини Ionolat, 5 г кондиціонеру Ionolat, 5 г лака покривного Ionolat, мірник, блокнот для замішування	
					4	167 04 Сто мат олог ічни й скл ойо ном ірни й цем ент	Ket ac Mol ar Eas ymi x Скл оіон оме рни й пло мбу вал ьни й мат еріа л	Ketac Molar Easymix – матеріал для пломбування на основі склоіномерів. пломбування порожнин 1 та 5 класів;реставрації за технікою ART;відновлення молочних зубів;встановлення тимчасових пломб у порожнини бічних зубів;відновлення культі.12,5 г пор.,8,5 мл рід Переваги:виділяє фтор;надійно прилягає по краях;міцно зв'язується із дентином;підвищена міцність та зносостійкість;	
					5	167 04 Сто мат олог ічни й скл ойо ном ірни й цем ент	KA VIT AN PL US, 15г пор ошо к + 15г ріди на колі р A3	Кавітан плюс, рентгеноконтрастний склоіономерний цемент, що має високу механічну міцність і стійкість до стирання, чудову хімічну адгезію до твердих тканин зубів, здатність тривалий час виділяти іони фтору і перешкоджає розвитку каріозного процесу. Має вкрай низькі показники розчинності та руйнування у порожнині рота. Призначення:- Реставрації за III та V класами у постійних зубах,- реставрації з «сендвіч-техніки» в постійних зубах за I, II, III та V класами,- реставрації за I, II, III та V класами в молочних зубах,- В якості адгезивного прокладочного матеріалу під пломби з композитів та амальгами,- Відтворення кукси зуба перед препаруванням під коронки, вкладки чи вініри.Цемент має відтінки A2, A3, за шкалою VITA.	
					6	624	Late lux, сис	Універсальний мікрогібридний світлотвердіючий композитний	

						77 Набір зі стоматологічним композитом	темний комплект, матеріал композиційний пломбувальний світлотвердучий,25 гр	реставраційний матеріал.5 х 5 г пасти LATELUX (A2, A3, B1, OA2, OB2),3 г адгезиву Monotex 2 х 4 г,37% травильного гелю,20 мікроапплікаторов,розколірка,5 канюль	
					7	62477 Набір зі стоматологічним композитом	Latelux, системний комплект Pro, 50гр, матеріал композиційний пломбу	Матеріал композиційний пломбувальний світлотвердіючий. Призначений для застосування в терапевтичній стоматології для пломбування каріозних порожнин всіх класів по Блеку, відновлення анатомічної форми і особливо для виконання косметичної реставрації коронкових частин передніх зубів. Лателюкс відноситься до групи мікрогібридних композитів, які твердіють під впливом світла з довжиною хвилі 400-500 нм. Композит складається з полімерної матриці і неорганічного рентгеноконтрастного модифікованого наповнювача. Основу полімерної матриці становлять Біс-ГМА, уретандіметакрілат і інші акрилові олігомери. Паста Лателюкс має високу пластичність, добру формостійкість, не липне до інструменту, отвердний матеріал має гарну полірувальність, характеризується високою	

							вальний світлотвердуючий	міцністю при диаметральному стисненні (55 МПа), мікротвердістю (84 кг / мм2), низьким водопоглинанням (7,4 мкг / мм3). Матеріал рентгеноконтрастний. 38 г пасти LATELUX (A2- 6,0 г, A3- 6,0 г, A3,5- 3 г, B1- 2 г, B2- 4 г, C2- 2 г, OA2- 5,0 г,OA3- 5,0 г, OB3- 3 г, In- 2 г), 5 г пасти LATELUX MS (OB2), 2 x 2,2 г пасти LATELUX flow (A2, OA3), 2,2 г пасти Reoliner-LC, 6 г адгезива Monotex, 3 г лака-глазури Lateglint, 2 x 4 г травильного геля Soft Etch, 3 г дентин-праймера Saturol, 3 г пасти полировальної Diapol-1.5, 25 насадок-аппликаторів, 20 насадок-кисточек, держатель насадок, 3 кисточки для лака, 100 матричних полосок, 20 канюль, полировальна чашка набір
				8	62477 Набір зі стоматологічним композитом	Latelux, системний комплект Pro, 62гр, матеріал композиційний пломбувальни	Універсальний мікрогібридний світлотвердіючий композитний реставраційний матеріал. Застосування: Використовують для реставрацій порожнин I-V класу по Блеку. Відновлення анатомічної форми і для виконання косметичних реставрацій коронкових частин передніх зубів. Склад та основні властивості: Композит складається з полімерної матриці і неорганічного рентгеноконтрастного модифікованого наповнювача. Паста Лателюкс має високу пластичність, хорошу формостійкість, не липне до інструменту. Матеріал добре полірується, характеризується високою міцністю при стисненні (55 МПа), мікротвердістю (84 кг / мм2), низьким вологопоглинанням (7,4 мкг /	

						й світлотверду ючий	мм3). Комплектація: 50 г пасти LATELUX (A2, A3, A3,5, B1, B2, C2, OA2, OA3, OB3, In) 5 г пасти LATELUX MS (OB2), 2 x 2,2 г пасти LATELUX flow (A2, OA3) 2,2 г пасти Reoliner-LC 6 г адгезиву Monotex 3 г лаку-глазурі Lateglint 2 x 4 г травильного гелю Soft Etch 3 г дентин-праймера Saturol 3 г пасти полировальной Diapol-1.5 25 насадок-аплікаторов	
					9	36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний	Іодотемп 100 набір для приготування тимчасових ендодонтичних пас	Паста для тимчасового пломбування кореневих каналів Призначення Iodotemp 100 застосовується для приготування тимчасових паст. Форми випуску 10 г порошку Iodotemp 100 у флаконі

						т	
				10	60275 Пов'язка ендодонтична	Reoliner-LC, 2,2 г, цемент прокладковий ізолюючий світлотверднучий	Матеріал світлотвердіючий для підкладок. Застосування: Використовують в якості ізолюючої підкладки при пломбуванні глибоких каріозних порожнин I, II та III класу за Блеком. Склад та основні властивості: Reoliner-LC відноситься до групи текучих фотополімерних композитних матеріалів. Має світло-коричневий колір без ідентифікації за шкалою Vita. Не подразнює пульпу зуба, володіє хорошою адгезією до дентину, виділяє фтор., 2,2гр
				11	60275 Пов'язка ендодонтична	Replex-LC, цемент прокладковий гідроксидкальцієвий світлотверднучий	Цемент прокладочний гідроксидкальцієвий світлотверднучий ПризначенняReplex-LC призначений до застосування в стоматології при лікуванні глибокого карієсу для прямого і непрямого покриття пульпи.Форми випуску2,2 г пасти Replex-LC3 канюлі
				12	60275 Пов'язка ендодонтична	Дукал матеріал на осн	Дукал Рентгенконтрастний матеріал на основі гідроксиду кальцію. Базова паста-13гр . каталізатор-11 гр . блокнот.Змішування-10 сек.;робочій час 2хвил.20 сек; час затвердження від 2½ до 3½ хвилин; База:Катализатор 1.17г : 1.0г

							ові гідроксиду кальцію		
					13	36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний	Resodont, цемент резорцин-формалиновий	Resodont предназначен к применению в терапевтической стоматологии для заполнения корневых каналов после экстракции пульпы и при лечении периодонтита. Состав и основные свойства Resodont представляет собой резорцин-формалиновый материал, который обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами. При смешивании всех компонентов образуется паста, сохраняющая пластичность в течении 2 часов и твердеющая в течении 24 часов. Материал не рекомендуется применять для пломбирования каналов передних зубов, т.к. возможно окрашивание коронковой части зуба. 40г+12мл+12мл Материал рентгеноконтрастен.	
					14	36095 Матеріал пломбувальний ендодонтичний	Eugenol (Евгенол)	Рідина. Застосування: Використовується, як антисептична рідина для приготування лікувальних паст та пломбувального матеріалу на основі оксиду цинку.10 гр	
					15	62200 Цемент стоматологічний	Цемент цинкоксидевгенольни	Склад порошку 17 % дійодтимол 1 % гідрокортизону ацетат 0,01 % дексаметазон параформальдегід, рентгеноконтрастна добавка, оксид цинку, наповнювач до 100%.	

					на основі оксиду цинку з евгенолом	й Endocort-H	Призначення Endocort-H призначений для постійного пломбування каналів всіх груп зубів, при необхідності можливе використання штифта.		
					16	45500 Розчин для промивання кореневих каналів	Крезолат, рідина 10мл	Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів. Призначена для застосування в терапевтичній стоматології для антисептичної обробки кореневих каналів і каріозних порожнин. Cresolat є рідиною, легко проникає навіть в погано прохідні кореневі канали. До складу входить парахлорфенол - активне бактерицидну речовину, камфора і тимол, які мають антисептичні та седативними властивостями. Чи не володіє дратівливою дією Cresolat дозволяє наблизитися до пульпи або до апексу без небезпеки викликати сильну реакцію.10 мл		
					17	45232 - Дентальний покрив для зменшення чутливості зубів	Clinpro™ Наповнювач для герметика, шприц	Clinpro Sealant Фиссурний герметик Clinpro™ Sealant – світлотвердуючий герметик для фісур та сліпих ямок, який має низьку наповненість та виділяє фтор. У фісурному герметиці Clinpro™ Sealant реалізовано унікальну технологію колірної індикації: у момент внесення матеріал має рожевий колір, що дозволяє лікареві точно контролювати його розподіл, після засвічування матеріал стає білим. Унікальна технологія колірної індикації. Містить та виділяє фтор. Тривалий захист від каріесу. Для ранньої профілактики каріесу. Проста процедура внесення із шприца. Низька наповненість та відмінна плинність – герметичне закриття фісур та сліпих ямок виділення фтору Комплектація: 1 шприц + 1,2 мл + 10 насадок для шприца з		

								герметиком	
					18	34782 Дентинзв'язувальний агент/набір	Tempolat, цемент пломбувальний тимчасовий	Виготовлена на основі цинк-сульфатного цементу без смаку , 50гр	
					19	62200 Цемент стоматологічний на основі оксиду цинку з евгенолом	Система медичних виробів, що складається з Endomethasone N, матеріал для постійного пломбування	Ендометазон набір (14г/10мл)Склад матеріалу Ендометазон:Порошок:- ацетат гідрокортизону 1,00 г - триоксиметилен 2,20 г - наповнювач: діодотимол, сульфат барію, оксид цинку, теаратмагнію, кількість достатня для 100 г Рідина: - Евгенол 91,0мл - олія перцевої м'яти 4,5 мл - Анісова олія 4,5 мл Особливості інгредієнтів у матеріалі Endomethasone Ivory (Ендометазон Айворі):- Тимол йодований та сульфат барію – збільшення рентгеноконтрастності та запобігання усадці. - параформальдегід – попередження можливого бактеріального зараження - кортикостероїди; - зниження хворобливих відчуттів часто спостерігається, коли для пломбування кореневих каналів використовуються пасти, що містять оксид цинку та евгенол. Зниження запальних реакцій.	

							кор ене вих кан алів		
					20	61905 Засіб гемостатичний неорганічного походження нестерильний	Hemalat forte, гемостатична рідина	Гемалат Форте - гемостатична рідина. Застосування: Використовується в терапевтичній стоматології при капілярній кровотечі з ясен, кореневого каналу при вітальній екстирпації пульпи. Склад та основні властивості: Hemalat Forte виготовлений на основі сульфату заліза. За короткий час зупиняє кровотечу, усуває забруднення, викликане циркуляцією ясенної рідини, забезпечуючи тим самим оптимальний бондинг. Дуже м'яко впливає на тверді і м'які тканини. Добре змивається водою.,20 гр	
					21	61905 Засіб гемостатичний неорганічного походження нестерильний	Hemalat, гемостатичний засіб	Гемалат - гемостатична рідина Застосування: Використовується в терапевтичній стоматології при капілярній кровотечі з ясен, кореневого каналу, при вітальній екстирпації пульпи, при кровотечі з лунки після видалення зуба, при кровотечі після зняття зубних відкладень. Склад та основні властивості: Hemalat виготовлений на основі хлориду алюмінію. За короткий час зупиняє кровотечу, усуває забруднення, викликане циркуляцією ясенної рідини, забезпечуючи тим самим оптимальний бондинг. Дуже м'яко впливає на тверді і м'які тканини. Добре змивається водою .20 гр	
					22	60275 Пов'язка	Devilat, паста для	Паста без миш'яку для девіталізації пульпи зуба. Застосування: Для девіталізації пульпи зуба. А також для лікування залишкового кореневого пульпіту	

						ендодонтична	девіталізації	тимчасових і постійних зубів, як додатковий засіб для девіталізації при повторній процедурі після застосування паст, що містять миш'як. Склад та основні властивості: До складу пасти входять: параформальдегід і лідокаїну гідрохлорид, які дозволяють забезпечити пролонговану девіталізацію пульпи практично без подразнення і болю. ,3 гр	
					23	45234 Розчин для видалення пломбувального матеріалу з кореневих каналів	Dimesol, засіб для розпломбування кореневих каналів	Засіб для розпломбування каналів. Призначений для застосування в терапевтичній стоматології при перепломбуванні кореневих каналів для очищення каналу від пломбувального матеріалу на основі олігоефіракрилатів (Citofil Ca, Citofil F), епоксидних, резорцин-формалінових смол і цінкоксід-евгенольний цементів. Dimesol являє собою суміш малолетучих, водорозчинних органічних сполук диметилсульфоксида з хлороформом, здатну вбиратися в матеріали для пломбування каналів і швидко знижує їх міцність.,10 гр	
					24	45233 Матеріал для розширення кореневих	Trimgel, гель для обробки і розшир	Призначений для обробки кореневих каналів шляхом розм'якшення гидроксилапатита дентину комплексоном ЕДТА з подальшою хіміко-механічною обробкою до отримання необхідної форми кореневого каналу. Крім цього розчин гіпохлориту натрію в поєднанні з пероксидом покращує блиск зубів за рахунок їх відбілювання. Гель для розширення кореневих каналів містить 15% ЕДТА і 10% пероксиду. Гель в	

					вого каналу	ення кореневих каналів	ролі мастила полегшує рух файлу і хімічно впливаючи, розширює кореневий канал. Вступаючи в реакцію з пероксидом, гіпохлорит натрію починає активно пінитися, допомагаючи розкрити облетеріровані або вузькі гирла кореневих каналів зуба. ,3 гр	
				25	35698 Дентальний лак	Argelat, набір для сріблення	Аргелат. Набір для сріблення.Призначений до застосування в стоматологічній практиці для сріблення:-інфікованих і погано прохідних каналів зубів; -молочних зубів і зубів, уражених пришийковим карієсом.	
				26	45232 Дентальний покрив для зменшення чутливості зубів	Fторопле n-LC, лак профілактичний світлотвердну чий, що виділяє фтор	Лак профілактичний фторвиділяючий, фотополімерний. Склад та основні властивості: Як активний агент містить фторид натрію і кальцію. Іони фтору, що виділяються, сприяють відновленню зубної емалі і оберігають зуби від розвитку карієсу. 10 гр	
				27	45232 Дентальний покрив для зменшення	Fторопле n, лак профілактичн	Профілактичний фторвиділяючий однокомпонентний профілактический лак повітряної сушки. Призначений для нанесення профілактичного фторвиділяючого покриття на зуби с метою підвищення резистентности емалі , зняття підвищеної чутливості та профілактики карієса.,12 гр	

						чутливості зубів	ий, що виділяє фтор		
					28	45232 Дентальний покрив для зменшення чутливості зубів	Ftorcalcit-D, сольова система для глибокого фтору-вання дентину	Ftorcalcit-D, сольова система для глибокого фторування дентину.Призначений для глибокого фторування відпрепарованого дентину шляхом заповнення дентинних трубочок мікрокристалічними сполуками кальцію, міді, магнію і фтору. А також для зниження чутливості, профілактики каріссу, захисту пульпи та дентину. Комплектація: 10г рідина №1 Ftorcalcit-D + 10г рідина №2 Ftorcalcit-D, кювета.	
					29	45232 Дентальний покрив для зменшення чутливості зубів	Ftorcalcit-E, сольова система для глибокого фтору-вання	Система для глибокого фторування емалі. Застосування: Для глибокого фторування емалі шляхом заповнення емалевих призм мікрокристалічними сполуками кальцію, міді, магнію і фтору. Також для герметизації фісур, зниження чутливості шийки зуба, профілактики каріссу, лікування зубної емалі. Склад та основні властивості: Комплект Ftorcalcit-E включає рідину №1 і рідину №2. Склад рідини №1: фторсилікат магнію, фторсилікат міді, дистильована вода. Склад рідини №2: високодисперсний гідроокис кальцію, гідроокис міді, загусники, дистильована вода. Послідовне нанесення рідини №1 і №2 Ftorcalcit-E забезпечує	

							я емалі	глибоке фторування зубної емалі або кісткового цементу шийки зуба. У результаті реакції між компонентами рідин утворюється гель кремнієвої кислоти та розподілені в ньому кристалики фториду кальцію, магнію і міді. Висока концентрація іонів фтору і міді забезпечує захист зуба, стимулює регенерацію тканин пародонту.	
					30	11168 Засіб для чищення зубів	Proc lean Z, паста полірувальна цирконовазі фтором	Паста полірувальна із цирконом. Застосування: Для ефективного очищення і поліровки зуба, видалення зубних відкладень, каменю. А також дозволяє знімати наліт від куріння з мінімальними пошкодженнями емалі. Склад та основні властивості: До складу пасти входить силікат цирконію з розміром частинок від 3 до 5 мкм і ароматизатор. Як варіант може містити фторвиділяючий наповнювач.	
					31	45500 Розчин для промивання кореневих каналів	Ahygrol, рідина для знежирення і сушки	Рідина для знежирення та сушіння. Застосовується для знежирення та зневоднення порожнин, каналів та поверхонь зубів та протезів перед їх встановленням.Ahygrol являє собою суміш легколетких органічних розчинників, індеферентну до навколишніх м'яких тканин ротової порожнини, що не викликає хворобливу реакцію при попаданні на слизову оболонку. Легко розчиняється у воді.Ahygrol містить також добавку природної поверхнево-активної речовини, що покращує змочуваність, десорбцію води та слідів жирових забруднень.Застосування рідини Ahygrol дозволяє швидко та якісно знежирити та просушити поверхню зуба та протеза перед фіксацією. Час висихання – 10 сек.	

				32	61050 Нагрудник стоматологічний	Серветки стоматологічні	Нагрудники для пацієнта тришарові (2-паперових, 1-поліетиленовий). Розмір 33*45 см.	

Уповноважена особа Ірина ГОНЧАР